


P A R T S L I S T
B F Y 9 0 5




目 次

CONTENS

FIG 1	エンジン & エンジンコントロール (ガソリン) ENGINE & ENGINE CONTROL.....	1
FIG 2	エンジン & エンジンコントロール (ディーゼル) ENGINE & ENGINE CONTROL.....	2
FIG 3	デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT.....	3 ~ 4
FIG 4	カバー COVER.....	5 ~ 6
FIG 5	ミッション TRANSMISSION	7
FIG 6	テンリン ROLLER.....	8
FIG 7	シジテンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER.....	9
FIG 8	ドウリョクデンタツ POWER LINE.....	10
FIG 9	サイドクラッチレバー SIDE CLUTCH LEVER.....	11
FIG 10	クラッチ ・ ブレーキ CLUTCH ・ BRAKE	12
FIG 11	チェンジ GEAR SHIFT.....	13
FIG 12	チェンジ (Hi - Low) GEAR SHIFT LEVER.....	14
FIG 13	ニダイ WAGON.....	15
FIG 14	マキドウ DRUM.....	16
FIG 15	ウインチソウサレバー 1 (クラッチ & ブレーキ) WINCH LEVER.....	17
FIG 16	ウインチソウサレバー 2 (チェンジ) WINCH LEVER.....	18
FIG 17	ウインチミッション WINCH TRANSMISSION.....	19
FIG 18	ポール POLE.....	20
FIG 19	ローラー ROLLER.....	21
FIG 20	ボウ PIPE.....	22
FIG 21	ステップ & オプション STEP & OPTION.....	23
FIG 22	フゾクヒン ACCESSORIES.....	24
FIG 23	マーク MARK.....	25

FIG 1 エンジン & エンジンコントロール (ガソリン)
ENGINE & ENGINE CONTROL




P-BFY905-FIG01-P

A	セルなし
B	セルつき

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
				A	B			
1	3522 0001 000	エンジン	ENGINE	1		EH300B73140	NO.67600201 ~	セルナシ
1	3522 0001 000	エンジン	ENGINE	1		EH300B73111	~ NO.67600200	セルナシ
1	3522 0002 001	エンジン	ENGINE		1	EH300BS7440	NO.67600201 ~	セルツキ
1	3522 0002 000	エンジン	ENGINE		1	EH300BS7402	~ NO.67600200	セルツキ
2	A110 0110 050	ボルト	BOLT	4	4	M10 x 50		
3	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	8	8	10 x 22 x 1.6		
4	H301 0110 001	Sナット	NUT	4	4	M10		
5	3522 0004 000	プーリ	PULLEY	1	1	90		
6	3522 0006 000	エンジンベース	BASE	1	1			
7	3611 0103 000	ボウシゴム	INSULATOR	4	4	B-20		
8	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	8	8	8 x 18 x 1.6		
9	H301 0108 001	Sナット	NUT	8	8	M8		
10	3610 0101 000	ベルトストッパー	STOPPER	2	2			
11	H114 0108 016	セムスB	BOLT	2	2	M8 x 16		
12	3522 0031 000	ブラケット	BRACKET	1	1			
13	H114 0108 020	セムスB	BOLT	3	3	M8 x 20		
14	3513 3121 000	テンションプーリ	PULLEY	1	1	ナット付き		
15	3522 0037 000	プレート	PLATE	1	1			
16	3519 0206 000	スロットルレバーASSY	LEVER	1	1			
17	3205 0101 000	スロットルレバー	LEVER	1	1	ST2006		
18	3609 0101 000	スロットルワイヤー	WIRE	1	1	WG014003		
19	3205 0109 000	チョークワイヤー	WIRE	1	1	WG053023-02		
20	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	1	1	10072858000		


FIG 2 エンジン & エンジンコントロール (ディーゼル)
ENGINE & ENGINE CONTROL



P-BFY905-FIG02-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3522 0003 000	エンジン	1	DY410BS4200		セルツキ
2	3522 0004 000	プーリ	1			
3	3522 0008 000	エンジンベース	1			
4	0050 2108 103	クランプ	1			
5	3611 0103 000	ボウシゴム	4	B-20		
6	0350 0140 818	PW	8	8×18×1.6		
7	H301 0108 001	Sナット	8	M8		
8	3522 0013 000	ベルトストッパー	1			
9	3522 0016 000	ベルトストッパー	1			
10	H114 0108 016	セムスB	2	M8×16		
11	3522 0018 000	テールパイプ	1			
12	H114 0108 025	セムスB	1	M8×25		
13	3522 0021 000	ハンドル	1			
14	A110 0110 060	ボルト	4	M10×60		
15	A110 0110 030	ボルト	2	M10×30		
16	0350 0141 022	PW	12	10×22×1.6		
17	H301 0110 001	Sナット	6	M10		
18	3522 0101 000	スロットルレバーASSY	1			
19	3522 0102 000	スロットルレバー	1	E330106		
20	3609 0101 000	スロットルワイヤー	1	WG014003		
21	3513 3131 000	プラスチックバンド	1	10072858000		

FIG 3 デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT



P-BFY905-FIG03-P

A	ガソリンセルナシ
B	ガソリンセルツキ
C	ディーゼルセルツキ


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Qty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3407 0501 000	バッテリー		26A19R		
1	3706 0501 000	バッテリー		46B24R	NO.6760271 ~	注2
1	3407 0501 000	バッテリー		26A19R	~NO.6760270	
2	3522 0211 000	バッテリートリツケ	1			
2	3522 0216 000	バッテリートリツケ			NO.6760271 ~	注2
2	3522 0211 000	バッテリートリツケ			~NO.6760270	
3	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
4	3705 3904 000	トリツケボルト	2	6×175		
4	5201 0203 000	バッテリートリツケボルト	2	6×(210)	NO.6760271 ~	注2
4	3705 3904 000	トリツケボルト	2	6×175	~NO.6760270	
5	3407 0506 000	ステップイタホキョウ	1			
5	3630 0209 000	バッテリーオサエ			NO.6760271 ~	注2
5	3407 0506 000	ステップイタホキョウ			~NO.6760270	
6	0350 0140 618	PW	2	6×18×1.6		
7	A330 0100 600	チョウナット	2	M6		
8	0980 7151 303	プラスコード	1	ℓ=1300		
8	0980 7201 304	プラスコード			NO.6760271 ~	注2
8	0980 7201 303	プラスコード			~NO.6760270	
9	3415 0055 000	リードセン	2	ℓ=350		
9	3522 0231 000	マイナスコード				
9	3643 0217 000	マイナスコード			NO.6760271 ~	注2
9	3522 0231 000	マイナスコード			~NO.6760270	
10	3508 1057 000	ホゴゴム	1	P-1		
11	0050 2108 103	クランプ				
12	3522 0234 000	ハーネスA	1			

注1 林内作業車安全基準適合のため追加・変更。NO.12,NO.17~NO.21 セットにて互換性あり。

注2 ディーゼルエンジンのバッテリー容量アップのため追加・変更。NO.1,2,4,5,8,9 セットにて互換性あり。

注3 チクスイ純正キースイッチに変更のため。NO.12,22 セットにて互換性あり。

FIG 3 デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT



P-BFY905-F1G03-P

A	ガソリンセルナシ
B	ガソリンセルツキ
C	ディーゼルセルツキ


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty			型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS	
			A	B	C				
12	3522 0235 002	ハーネス	HARNESS		1		NO.6760201 ~	注3	
12	3522 0235 001	ハーネス	HARNESS		1		NO.6760126 ~ NO.6760200	注1	
12	3522 0235 000	ハーネス	HARNESS		1		~NO.6760125		
12	3522 0236 002	ハーネス	HARNESS		1		NO.6760201 ~	注3	
12	3522 0236 001	ハーネス	HARNESS		1		NO.6760126 ~ NO.6760200	注1	
12	3522 0236 000	ハーネス	HARNESS		1		~NO.6760125		
13	3522 0238 100	タップタイト	BOLT,TAP	2	2	M8×25			
14	H104 0106 016	セムスB	BOLT		1	M6×16			
15	3522 0237 000	ハーネス	HARNESS	1					
16	3205 0102 000	エンジンテシボタン	BUTTON	1		1716A			
17	4201 0302 000	ホーンスイッチ	SWITCH	1	1	1	NO.6760126 ~	注1	
18	3705 3922 000	ホーン	HORN		1	1	YM175	NO.6760126 ~	注1
18	3643 0231 000	ホーン	HORN	1			NO.6760126 ~	注1	
19	A100 0106 016	ボルト	BOLT	2	2	2	M6×16	NO.6760126 ~	注1
20	0350 0140 618	PW	WASHER,PLAIN	2	2	2	6×18×1.6	NO.6760126 ~	注1
21	H300 0106 001	Sナット	NUT	2	2	2	M6	NO.6760126 ~	注1
22	3713 0211 000	メインスイッチASSY	SWITCH Assy		1	1		NO.6760376 ~	
22	3643 0211 000	メインスイッチASSY	SWITCH Assy		1	1		NO.6760201 ~ NO.6760375	注3
22	ZR0660000111	メインスイッチASSY	SWITCH Assy		1		0660000111	~NO.6760200	EH純正キ-
22	ZR0660000140	メインスイッチASSY	SWITCH Assy		1		0660000140	~NO.6760200	DY純正キ-
22-1	3713 0214 000	ボウスイキ-	KEY		1	1		NO.6760376 ~	
22-1	3643 0214 000	ボウスイキ-	KEY		1	1		NO.6760201 ~ NO.6760375	注3
22-1	ZR0660009990	キ-	KEY		1		0660009990	~NO.6760200	EH純正キ-
22-1	ZR0660000210	キ-	KEY		1		0660000210	~NO.6760200	DY純正キ-

注1 林内作業車安全基準適合のため追加・変更。NO.12,NO.17~NO.21 セットにて互換性あり。

注2 ディーゼルエンジンのバッテリー容量アップのため追加・変更。NO.1,2,4,5,8,9 セットにて互換性あり。

注3 チクスイ純正キースイッチに変更のため。NO.12,22 セットにて互換性あり。

FIG 4 カバー COVER




P-BFY910-F1G04-P

A	ガソリン ウインチ
B	ディーゼル ウインチ
C	ガソリン ウインチなし
D	ディーゼル ウインチなし

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称		個数Q'ty				型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
			PART NAME	A	B	C	D			
1	A650 0100 600	グリスニップル	NIPPLE, GREASE	2	2	2	2	M6		
2	3522 1201 000	エンジンカバー-A	COVER	1	1	1	1			
3	0040 1151 500	グロメット	GROMMET	1	1	1	1	C-30-NG-79-G		
4	H114 0108 020	セムスB	BOLT	7	7	7	7	M8×20		
5	3522 1241 000	エンジンカバー-B	COVER	1	1	1	1			
6	A110 0110 025	ボルト	BOLT	4	4	4	4	M10×25		
7	0350 0141 022	PW	WASHER, PLAIN	4	4	4	4	10×22×1.6		
8	H301 0110 001	Sナット	NUT	4	4	4	4	M10		
9	H174 0110 025	セムスC	BOLT	5	5	5	5	M10×25		
10	A114 0110 090	ボルト	BOLT	1	1	1	1	M10×90		
11	0350 0141 022	PW	WASHER, PLAIN	2	2	2	2	10×22×1.6		
12	H301 0110 001	Sナット	NUT	1	1	1	1	M10		
13	H174 0110 025	セムスC	BOLT	1	1	1	1	M10×25		
14	3522 1271 000	フロントカバー	COVER	1	1	1	1			
15	3522 1274 000	サイドカバー	COVER	1	1	1	1			
16	H114 0108 020	セムスB	BOLT	4	4	4	4	M8×20		
17	3522 1275 000	エンジンガード	GUARD	1	1	1	1			
18	H114 0108 016	セムスB	BOLT	4	4	4	4	M8×16		
19	3522 1276 000	テスリ	HANDRAIL	1	1	1	1			
20	H114 0108 020	セムスB	BOLT	2	2	2	2	M8×20		
21	A110 0108 020	ボルト	BOLT	1	1	1	1	M8×20		
22	0350 0140 818	PW	WASHER, PLAIN	1	1	1	1	8×18×1.6		
23	H301 0108 001	Sナット	NUT	1	1	1	1	M8		
24	3522 1279 000	ベルトカバー	COVER	1	1	1	1			
25	H114 0108 016	セムスB	BOLT	2	2	2	2	M8×16		


FIG 5 ミッション TRANSMISSION



A	ウインチつき
B	ウインチなし

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数Q'ty A B	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	7307 000C 000	ミッション TRANSMISSION	1 1	CT17C		ミッション編参照
2	3628 2001 000	Uボルト U-BOLT	2 2	U-012		
3	0350 0151 226	PW WASHER,PLAIN	4 4	12×26×2.3		
4	A301 0112 001	ナット NUT	4 4	M12		
5	A301 0112 003	ナット NUT	4 4	M12 3種		
6	A114 0110 170	ボルト BOLT	1 1	M10×170		
7	0350 0151 026	PW WASHER,PLAIN	6 6	10×26×2.3		
8	F301 0110 000	Fナット NUT	1 1	M10		
9	3643 2003 000	スプロケット SPROCKET	2 2			
10	3619 4024 000	シム SHIM	2 2		'91/11~	
11	A310 0101 600	キャッスルナット NUT	2 2	M16		
12	0350 0171 640	PW WASHER,PLAIN	2 2	16×40×4.5		
13	0520 0140 032	ワリピン PIN,SPLIT	2 2	4.0×32		
14	3522 2013 001	プーリ PULLEY	1	90		
14	3522 2014 000	カラー COLLAR	1		'90/11~	
15	K710 0608 016	Fボルト BOLT	1 1	M8×16 2410		
16	0350 0170 932	PW WASHER,PLAIN	1 1	9×32×4.5		
17	0571 0005 035	キー KEY	1	5×5×35		
18	3522 2016 000	クローラ CRAWLER	2 2		NO.6760321~	幅 230mm
18	3522 2015 000	クローラ CRAWLER	2 2		~ NO.6760320	幅 250mm
19	3522 2021 000	ミッションガード GUARD	1 1			
20	A110 0110 025	ボルト BOLT	4 4	M10×25		
21	0350 0141 022	PW WASHER,PLAIN	4 4	10×22×1.6		
22	H301 0110 001	Sナット NUT	4 4	M10		


FIG 6 テンリン ROLLER



P-BFY905-FIG06-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3522 2101 000	テンリントリツケ	4	BRACKET		
2	0830 0100 160	Oリング	8	O-RING	P-16	
3	0350 0161 430	PW	4	WASHER,PLAIN	14 x 30 x 3.2	
4	A340 0131 402	フクロナット	4	NUT	M14	
5	A360 0101 402	SW	4	WASHER,SPRING	14	
6	A650 0100 600	グリスニップル	4	NIPPLE,GREASE	M6	
7	3522 2111 000	テンリントリツケピン	4	PIN		
8	3643 2101 000	テンリンASSY	12	ROLLER	NO.6760201 ~	
8	3630 2111 000	テンリンASSY	12	ROLLER	~ NO.6760200	
9	3643 2103 000	テンリン	12	ROLLER	NO.6760201 ~	
9	3630 2113 000	テンリン	12	ROLLER	~ NO.6760200	
10	3643 2107 000	テンリンジク	12	SHAFT	NO.6760201 ~	
10	3611 2104 011	テンリンジク	12	SHAFT	~ NO.6760200	
11	0750 0062 040	ベアリング	24	BEARING	6204	NO.6760201 ~
11	0750 0062 032	ベアリング	24	BEARING	6203ZZ	~ NO.6760200
12	3611 2113 011	オイルシール	24	SEAL		NO.6760201 ~
12	3611 2104 100	オイルシール	24	SEAL	MUD59 17 x 40 x 15	~ NO.6760200
13	3611 2114 011	テンリンキャップB	24	CAP B		NO.6760201 ~
13	3611 2105 011	テンリンキャップ	24	CAP		~ NO.6760200
14	0741 0004 700	Cリング	24	RING	H47	NO.6760201 ~
15	0350 0161 430	PW	24	WASHER,PLAIN	14 x 30 x 3.2	
16	A360 0101 402	SW	24	WASHER,SPRING	14	
17	A340 0131 402	フクロナット	12	NUT	M14	
18	A300 0114 001	ナット	12	NUT	M14	


FIG 7 シジテンリン & ユウドウリン ROLLER & IDLER



P-BFY905-FIG07-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3611 2201 100	シジテンリンASSY	ROLLER	2			
2	3611 2201 000	シジテンリン	ROLLER	2			
3	3611 2202 000	シジテンリンジク	SHAFT	2			
4	0750 0060 021	ベアリング	BEARING	4	6002Z		
5	0740 0001 500	Cリング	RING,SNAP	4	S15		
6	0840 0015 357	オイルシール	SEAL	4	KEY15357		
7	3611 2203 000	キャップ	CAP	4			
8	0350 0151 226	PW	WASHER,PLAIN	4	12 x 26 x 2.3		
9	A360 0101 202	SW	WASHER,SPRING	2	12		
10	3611 2204 000	シジテンリンシメツケナット	NUT	2	22 x 23		
11	F301 0112 000	Fナット	NUT	2	M12		
12	A650 0100 600	グリスニップル	NIPPLE,GREASE	2	M6		
13	3611 2300 100	ユウドウリンASSY	IDLER ASSY	2			
14	3611 2301 000	ユウドウリン	IDLER	2			
15	3611 2302 000	ユウドウリンジク	SHAFT idler	2			
16	0750 0562 053	ベアリング	BEARING	4	6205DU		
17	0741 0005 200	Cリング	RING,SNAP	4	H52		
18	0840 1305 211	オイルシール	SEAL	4	UE305211		
19	3611 2303 000	スリーブ	SLEEVE	4	25 x 17		
20	3611 2304 000	ユウドウリンカバー	CAP	4			
21	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	4	16 x 30 x 3.2		
22	A360 0101 602	SW	WASHER,SPRING	4	16		
23	3611 2305 000	ユウドウリンシメツケナット	NUT	2	24 x 27		
24	A300 0116 001	ナット	NUT	2	M16		
25	A650 0100 600	グリスニップル	NIPPLE,GREASE	2	M6		
26	3522 2401 000	ユウドウリンフォーク	FORK	2			
27	3611 2321 000	ボルト	BOLT	2	M20 x 232		
28	A300 0120 001	ナット	NUT	2	M20		

FIG 8 ドウリョクデンタツ POWER LINE




P-BFY905-FIG08-P

A	ガソリン
B	ディーゼル

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
				A	B			
1	0852 1300 041	Vベルト	V-BELT	2		SB41		
1	0852 1300 040	Vベルト	V-BELT		2	SB40		
2	3522 2501 000	テンションアーム	ARM	1	1			
3	3517 2105 000	テンションプーリー	PULLEY	1	1	ダブル(短)		
4	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	1	1	16×30×3.2		
5	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	1	1	3.2×32		
6	3617 3227 000	スプリング	SPRING	1	1	#30		
7	3407 2006 000	プーリー	PULLEY	1	1	145-20B2-01		
8	0571 0005 028	キー	KEY	1	1	5×5×28		
9	K710 0608 016	Fボルト	BOLT	1	1	M8×16 2410		
10	0350 0160 828	PW	WASHER,PLAIN	1	1	8×28×3.2		
11	3407 2007 000	チュウカンジクメタル	BRACKET	1	1			
12	0750 0060 052	ベアリング	BEARING	1	1	6005ZZ		
13	0750 0062 042	ベアリング	BEARING	1	1	6204ZZ		
14	0741 0004 700	Cリング	RING	2	2	H47		
15	H114 0108 020	セムスB	BOLT	4	4	M8×20		
16	3522 2511 000	プロペラシャフト	SHAFT propeller	1	1			
17	3522 2516 000	カバー	COVER	1	1			
18	H114 0108 016	セムスB	BOLT	2	2	M8×16		
19	3522 2518 000	ベルトストッパー	STOPPER	1	1			
20	H114 0108 016	セムスB	BOLT	1	1	M8×16		

FIG 9 サイドクラッチレバー SIDE CLUTCH LEVER




P-BFY905-F1G09-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3522 3001 000	サイドクラッチレバーL	1	LEVER		
2	3522 3005 000	サイドクラッチレバーR	1	LEVER		
3	0692 0017 350	グリップ	2	GRIP 17		
4	3610 3005 000	ゴム	2	RUBBER B-3		
5	3522 3008 000	ピン	2	PIN		
6	H104 0106 016	セムスB	2	BOLT M6×16		
7	3507 3208 000	ロッド	2	ROD		
8	3627 3321 001	ロッド	2	ROD		
9	3208 3410 000	ターンバックル	2	BUCKLE M8×50		
10	A301 0108 003	ナット	2	NUT M8 3種		
11	A301 2108 003	ナット	2	NUT M8L3種		
12	0562 0108 025	ヒラアタマピン	4	PIN,CLEVIS 8×25		
13	0350 0140 818	PW	4	WASHER,PLAIN 8×18×1.6		
14	0523 0108 000	スナップピン	2	PIN,SNAP 8用		
15	0520 0125 016	ワリピン	2	PIN,SPLIT 2.5×16		
16	3522 3016 000	ロッドL	1	ROD		
17	3522 3021 000	ロッドR	1	ROD		
18	0562 0108 025	ヒラアタマピン	2	PIN,CLEVIS 8×25		
19	0350 0140 818	PW	2	WASHER,PLAIN 8×18×1.6		
20	0520 0120 016	ワリピン	2	PIN,SPLIT 2.0×16		
21	3611 3124 000	スプリング	2	SPRING #73		

NO. 7,8,9,10,11 は組立順序が実際とは異なる場合があります。

FIG 10 クラッチ ・ ブレーキ CLUTCH ・ BRAKE




P-BFY905-FIG10-P

A	ウインチつき
B	ウインチなし

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称		個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
		部品名称	PART NAME	A	B			
1	3522 3201 000	レバー	LEVER	1	1			クラッチ
2	0691 0012 250	グリップ	GRIP	1	1	黒		
3	3522 3205 000	レバー	LEVER	1	1			ブレーキ
4	0691 0012 251	グリップ	GRIP	1	1	赤		
5	3522 3209 000	カラー	COLLAR	1				
5	3522 3209 100	カラー	COLLAR		1			
6	3522 3211 000	ピン	PIN	1	1			
7	H104 0106 016	セムスB	BOLT	1	1	M6×16		
8	3522 3215 000	ガイドパン	PLATE	1	1			
9	3611 1807 000	ホゴゴム	RUBBER	8	8	C-6		
10	H104 0106 016	セムスB	BOLT	5	5	M6×16		
11	3611 3209 000	レバーアーム	ARM	2	2			
12	0562 0106 016	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	2	2	6×16		
13	0350 0130 613	PW	WASHER,PLAIN	2	2	6×13×1.0		
14	0523 0106 000	スナップピン	PIN,SNAP	2	2	6用		
15	3522 3219 000	ワイヤー	WIRE	1	1	WG033156		
16	3522 3221 000	ワイヤー	WIRE	1	1	WG043232		
17	0562 0108 020	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	3	3	8×20		
18	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	3	3	8×18×1.6		
19	0523 0108 000	スナップピン	PIN,SNAP	2	2	8用		
20	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	1	1	2.5×16		
21	3606 2016 000	スプリング	SPRING	1	1	#42		
22	3522 3225 000	プレート	PLATE	1	1			
23	3522 3231 000	ロッド	ROD	1	1			
24	3522 3234 000	ロッド	ROD	1	1			
25	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN	4	4	8×18×1.6		
26	0520 0125 016	ワリピン	PIN,SPLIT	4	4	2.5×16		
27	3513 3131 000	プラスチックバンド	CLAMP	1	1	10072858000		


FIG 11 チェンジ GEAR SHIFT



P-BFY905-FIG11-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3522 3301 001	チェンジレバー	1		NO.6760011 ~	
1	3522 3301 000	チェンジレバー	1		~ NO.6760010	
2	0693 0012 460	グリップ	1	12用		
3	3606 3304 000	ボルト	1	B-014		
4	0350 0140 818	PW	1	8 x 18 x 1.6		
5	0350 0140 616	PW	1	6 x 16 x 1.6		
6	A350 0106 002	Uナット	1	M6		
7	3522 3307 000	チェンジロッドA	1			
8	3522 3314 001	サポート	1		NO.6760011 ~	
8	3522 3314 000	サポート	1		~ NO.6760010	
9	A110 0108 020	ボルト	2	M8 x 20		
10	0350 0140 818	PW	2	8 x 18 x 1.6		
11	H301 0108 001	Sナット	2	M8		
12	0350 0161 630	PW	1	16 x 30 x 3.2		
13	0520 0132 030	ワリピン	1	3.2 x 30		
14	3408 5008 000	リンクボール	1	RBL8D		
15	H301 0108 001	Sナット	1	M8		
16	A301 0108 003	ナット	1	M8 3種		
17	3522 3316 001	ロッド	1		NO.6760011 ~	
17	3522 3316 000	ロッド	1		~ NO.6760010	
18	0562 0108 025	ヒラアタマピン	1	8 x 25		
19	0350 0140 818	PW	1	8 x 18 x 1.6		
20	0523 0108 000	スナップピン	1	8用		
21	3522 3321 001	チェンジロッドB	1		NO.6760011 ~	
21	3522 3321 000	チェンジロッドB	1		~ NO.6760010	
22	A110 0108 025	ボルト	4	M8 x 25		
23	0350 0140 822	PW	8	8 x 22 x 1.6		
24	H301 0108 001	Sナット	4	M8		
25	3522 3331 001	ガイドパン	1		NO.6760011 ~	
25	3522 3331 000	ガイドパン	1		~ NO.6760010	
26	H164 0106 016	セムSC	2	M6 x 16		
27	3205 3105 000	スプリング	1	#33	NO.6760011 ~	
28	3205 3107 000	オサエマルザ	1		NO.6760011 ~	


FIG 12 チェンジ (Hi-Low) GEAR SHIFT LEVER



P-BFY905-F1G12-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3522 3332 000	レバー	LEVER	1			
2	0350 0161 630	PW	WASHER,PLAIN	1	16×30×3.2		
3	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	1	3.2×32		
4	3616 6215 000	プッシュプルワイヤー	WIRE	1	PCBL-030		
5	0562 0110 022	ヒラアタマピン	PIN,CLEVIS	2	10×22		
6	0350 0141 022	PW	WASHER,PLAIN	2	10×22×1.6		
7	0520 0125 020	ワリピン	PIN,SPLIT	2	2.5×20		
8	0350 0151 222	PW	WASHER,PLAIN	1	12×22×2.3		
9	0520 0125 020	ワリピン	PIN,SPLIT	1	2.5×20		
10	3205 3105 000	スプリング	SPRING	1	#33		
11	3205 3107 000	オサエマルザ	WASHER	1			
12	0691 0012 250	グリップ	GRIP	1	黒		
13	3522 3341 000	アーム	ARM	1			
14	0550 0006 022	スプリングピン	PIN spring	1	6×22		

FIG 13 ニダイ WAGON




P-BFY905-FIG13-P

A	ウインチつき
B	ウインチなし

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称		個数Q'ty		型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
		PART NAME		A	B			
1	3522 4001 002	ニダイ	WAGON	1	1		NO.6760041 ~	
1	3522 4001 001	ニダイ	WAGON	1	1		NO.6760011 ~ NO.6760040	
1	3522 4001 000	ニダイ	WAGON	1	1		~ NO.6760010	
2	F114 0112 035	セムスA	BOLT	1	1	M12 x 35		
3	0350 0151 226	PW	WASHER	1	1	12 x 26 x 2.3		
4	A110 0112 020	ボルト	BOLT	1	1	M12 x 20		
5	H301 0112 001	Sナット	NUT	1	1	M12		
6	A110 0112 035	ボルト	BOLT	3	3	M12 x 35		
7	0350 0151 226	PW	WASHER	6	6	12 x 26 x 2.3		
8	H301 0112 001	Sナット	NUT	3	3	M12		
9	3522 4089 600	カバー	COVER		1			
10	H174 0108 020	セムスC	BOLT		2	M8 x 20		
11	A110 0108 020	ボルト	BOLT		1	M8 x 20		
12	0350 0140 818	PW	WASHER,PLAIN		1	8 x 18 x 1.6		
13	H301 0108 001	Sナット	NUT		1	M8		
14	3522 4091 000	サポート	SUPPORT	2	2			
15	H174 0110 025	セムスC	BOLT	6	6	M10 x 25		
16	3522 4093 001	カバー-A	COVER	1	1		NO.6760011 ~	
16	3522 4093 000	カバー-A	COVER	1	1		~ NO.6760010	
17	H114 0108 020	セムスB	BOLT	2	2	M8 x 20		
18	3522 4096 001	カバー-B	COVER	1	1		NO.6760011 ~	
18	3522 4096 000	カバー-B	COVER	1	1		~ NO.6760010	
19	H114 0108 020	セムスB	BOLT	2	2	M8 x 20		


FIG 15 ウインチソウサレバー 1 (クラッチ & ブレーキ)
WINCH LEVER



P-BFY905-FIG15-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3522 3201 000	レバー	1			
2	0691 0012 250	グリップ	1	黒		
3	3522 3205 000	レバー	1			
4	0691 0012 251	グリップ	1	赤		
5	3611 3209 000	レバーアーム	2			
6	0562 0106 016	ヒラアタマピン	2	6×16		
7	0350 0130 613	PW	2	6×13×1.0		
8	0523 0106 000	スナップピン	2	6用		
9	5105 3308 000	ワイヤー	2	WG053130		
10	0562 0108 020	ヒラアタマピン	2	8×20		
11	0350 0140 818	PW	2	8×18×1.6		
12	0523 0108 000	スナップピン	2	8用		
13	3407 3004 000	スプリング	1	#34		
14	5201 2319 000	スプリング	2	#37		
15	3522 4317 000	テンションアーム	1			
16	0350 0161 630	PW	1	16×30×3.2		
17	0520 0132 032	ワリピン	1	3.2×32		
18	3611 7105 000	テンションプーリアSSY	1			
19	3522 4324 000	ベルトストッパ	1			
20	H174 0110 025	セムスC	1	M10×25		
21	3205 0011 000	ベルトストッパー	1	B		
22	A110 0108 020	ボルト	1	M8×20		
23	0350 0140 822	PW	1	8×22×1.6		
24	H301 0108 001	ナット	1	M8		
25	0852 1300 045	Vベルト	1	SB45		


FIG 16 ウインチソウサレバー 2 (チェンジ)
WINCH LEVER



P-BFY905-FIG16-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	3522 4331 001	チェンジレバー	1		NO.6760011 ~	
1	3522 4331 000	チェンジレバー	1		~ NO.6760010	
2	0691 0012 250	グリップ	1	黒		
3	3629 3305 000	ダンツキボルト	1			
4	0350 0130 613	PW	1	6×13×1.0		
5	A350 0106 002	Uナット	1	M6		
6	3522 4336 000	ロッド	1		NO.6760011 ~	
6	3522 4337 000	ロッド	1		~ NO.6760010	
7	3408 5008 000	リンクボール	1	RBL8D		
8	H301 0108 001	Sナット	2	M8		
9	A301 0108 003	ナット	1	M8 3種		
10	3522 4342 001	ガイドバン	1		NO.6760011 ~	
11	H164 0106 016	セムスC	2	M6×16		
12	3522 4343 001	チェンジロッド	1		NO.6760011 ~	
13	0550 0006 022	スプリングピン	1	6×22		
14	A110 0108 020	ボルト	4	M8×20		
15	0350 0140 822	PW	4	8×22×1.6		
16	0350 0140 818	PW	2	8×18×1.6		
17	H301 0108 001	Sナット	4	M8		
18	3205 3105 000	スプリング	1	#33	NO.6760011 ~	
19	3205 3107 000	オサエマルザ	1		NO.6760011 ~	
20	3522 4341 000	リンクボール	1	RBL8DL	NO.6760011 ~	
21	A301 2108 003	ナット	1	M8L3種	NO.6760011 ~	
22	0562 0108 022	ヒラアタマピン	1		~ NO.6760010	
23	0350 0140 818	PW	1		~ NO.6760010	
24	0520 0125 016	ワリピン	1		~ NO.6760010	


FIG 17 ウインチミッション WINCH TRANSMISSION



P-BFY905-FIG17-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	7103 000A 000	ミッション TRANSMISSION	1	CT-8A		巻末ミッション編参照
2	A114 0110 125	ボルト BOLT	1	M10×125		
3	0350 0141 022	PW WASHER,PLAIN	2	10×22×1.6		
4	H301 0110 001	Sナット NUT	1	M10		
5	0571 0005 030	キー KEY	1	5×5×30		
6	0350 0160 828	PW WASHER,PLAIN	1	8×28×3.2		
7	K710 0608 016	Fボルト BOLT	1	M8×16 2410		
8	3522 4504 001	プーリ PULLEY	1		NO.6760011 ~	
8	3522 4504 000	プーリ PULLEY	1		~ NO.6760010	
9	3522 4505 002	カバー COVER	1		NO.6760011 ~	
9	3522 4505 000	カバー COVER	1		~ NO.6760010	
10	H174 0108 016	セムスC BOLT	1	M8×16		
11	3522 4509 000	ピローブロック BLOCK	2	UCP207	NO.6760011 ~	
11	3522 4509 000	ピローブロック BLOCK	1	UCP207	~ NO.6760010	
12	3522 4511 000	プレート PLATE	1			
13	A110 0112 040	ボルト BOLT	4	M12×40	NO.6760011 ~	
13	A110 0112 040	ボルト BOLT	2	M12×40	~ NO.6760010	
14	A360 0101 202	SW S-WASHER	4	12	NO.6760011 ~	
14	A360 0101 202	SW S-WASHER	2	12	~ NO.6760010	
15	0350 0151 226	PW WASHER,PLAIN	4	12×26×2.3	NO.6760011 ~	
15	0350 0151 226	PW WASHER,PLAIN	2	12×26×2.3	~ NO.6760010	
16	3522 4513 001	ウインチミッションガード GUARD	1		NO.6760011 ~	
16	3522 4513 000	ウインチミッションガード GUARD	1		~ NO.6760010	
17	H174 0110 025	セムスC BOLT	2	M10×25		
18	H114 0108 016	セムスB BOLT	1	M8×16	NO.6760011 ~	
18	H114 0108 016	セムスB BOLT	2	M8×16	~ NO.6760010	


FIG 19 ローラー ROLLER



P-BFY905-FIG19-P


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3522 4701 001	ローラトリック	BRACKET	1		NO.6760011 ~	
1	3522 4701 000	ローラトリック	BRACKET	1		~ NO.6760010	
2	H174 0110 025	セムスC	BOLT	4	M10 × 25		
3	A110 0110 025	ボルト	BOLT	2	M10 × 25		
4	0350 0141 022	PW	WASHER	4	10 × 22 × 1.6		
5	H301 0110 001	Sナット	NUT	2	M10		
6	3522 4707 000	ローラA	ROLLER	2			
7	3522 4708 000	ローラージクA	PIN	2			
8	0750 0062 012	ベアリング	BEARING	4	6201ZZ		
9	0350 0151 222	PW	WASHER	6	12 × 22 × 2.3		
10	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	2	3.2 × 32		
11	3522 4709 000	ローラーB	ROLLER	1			
12	3522 4711 000	ローラージクB	PIN	1			
13	0750 0062 012	ベアリング	BEARING	2	6201ZZ		
14	0350 0151 222	PW	WASHER	1	12 × 22 × 2.3		
15	0520 0132 032	ワリピン	PIN,SPLIT	1	3.2 × 32		
16	3629 4709 000	ローラ	ROLLER	1			
17	0740 0002 800	Cリング	RING	1	S28		
18	3522 4713 001	ローラートリック	BRACKET	1		NO.6760011 ~	
18	3522 4713 000	ローラートリック	BRACKET	1		~ NO.6760010	
19	3522 4716 001	ローラーD	ROLLER	1		NO.6760011 ~	
19	3522 4716 000	ローラーD	ROLLER	1		~ NO.6760010	
20	0750 0062 022	ベアリング	BEARING	2	6202ZZ		
21	3522 4717 001	ピン	PIN	1		NO.6760011 ~	
21	3522 4717 000	ピン	PIN	1		~ NO.6760010	
22	3629 4724 000	リンクピン	PIN	1	6 × 45		
23	3522 4721 000	ピン	PIN	1			
24	3522 4724 000	カラー	COLLAR	1			
25	H114 0108 020	セムスB	BOLT	1	M8 × 20		
26	3522 4731 000	ローラートリックピン	PIN	1			
27	3522 4736 000	ローラー	ROLLER	1			
28	A110 0108 025	ボルト	BOLT	1	M8 × 25		
29	0350 0140 818	PW	WASHER	2	8 × 18 × 1.6		
30	H301 0108 001	Sナット	NUT	1	M8		

FIG 20 ボウ PIPE



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3522 4801 000	ボウ	2		NO.6760011 ~	
1	3629 4601 020	ボウA	2		~ NO.6760010	
2	3629 4606 010	ボウB	4			
3	A110 0110 030	ボルト	5	M10×30		
4	A301 0110 003	ナット	5	M10 3種		
5	3522 4812 001	ボウタテフタ	2		NO.6760011 ~	
5	3522 4812 000	ボウタテフタ	2		~ NO.6760010	
6	3522 4815 000	ピン	2			
7	0350 0161 630	PW	2	16×30×3.2		
8	0520 0132 032	ワリピン	2	3.2×32		
9	3522 4818 000	プレート	1			
10	A110 0110 025	ボルト	1	M10×25		
11	3629 4637 000	サラバネ	1			
12	0350 0141 022	PW	1	10×22×1.6		
13	A351 0110 001	Uナット	1	M10		
14	3522 4821 000	ロックボウ	1			
15	A110 0110 020	ボルト	2	M10×20		
16	A360 0101 002	SW	2	10		
17	0350 0141 022	PW	2	10×22×1.6		
18	3522 4825 000	ホルダ	1			
19	3522 4828 000	カラー	1			
20	3632 6003 000	スプリング	1	#174		
21	A110 0108 030	ボルト	1	M8×30		
22	0350 0140 818	PW	1	8×18×1.6		
23	A351 0108 001	Uナット	1	M8		
24	6120 2833 000	ストッパー	1			
25	H104 0106 016	セムスB	2	M6×16		


FIG 21 ステップ & オプション STEP & OPTION



P-BFY905-FIG21-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称		個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3522 6001 000	センターポール	POLE	1			
2	3610 4123 000	ソクバンキャップ	CAP	1	50用		
3	F114 0112 030	セムスA	BOLT	1	M12×30		
4	0350 0151 222	PW	WASHER,PLAIN	1	12×22×2.3		
5	3522 3101 000	ステップ	STEP	1			
6	A110 0110 025	ボルト	BOLT	1	M10×25		
7	A301 0110 003	ナット	NUT	1	M10 3種		
8	3642 3409 000	ザセキシート	SEAT	1	UK-87-10	NO.6760126 ~	
8	3627 3101 000	シート	SEAT	1	UK-1	~ NO.6760125	
9	3642 3414 000	ブラケット	BRACKET	1		NO.6760156 ~	
9	3642 3411 000	ブラケット	BRACKET	1		NO.6760126 ~ NO.6760155	
9	3628 3102 000	シートトリツケ	BRACKET	1		~ NO.6760125	
10	3611 3403 000	ボウシンゴム	INSULATOR	1	B-2	~ NO.6760125	
11	A114 0112 075	ボルト	BOLT	1	M12×75	NO.6760156 ~	
11	A114 0110 090	ボルト	BOLT	1	M10×90	~ NO.6760155	
12	0350 0151 226	PW	WASHER	1	12×26×2.3	NO.6760156 ~	
12	0350 0141 022	PW	WASHER	1	10×22×1.6	~ NO.6760155	
13	A351 0112 001	Uナット	U-NUT	1	M12	NO.6760156 ~	
13	A351 0110 001	Uナット	U-NUT	1	M10	~ NO.6760155	
14	3522 6201 001	シートトリツケ	BRACKET	1		NO.6760156 ~	
14	3522 6201 000	シートトリツケ	BRACKET	1		NO.6760126 ~ NO.6760155	
14	3522 6111 000	シートトリツケ	BRACKET	1		~ NO.6760125	
15	A110 0110 025	ボルト	BOLT	1	M10×25		
16	A301 0110 003	ナット	NUT	1	M10 3種		

FIG 23 マーク MARK



P-BFY905-FIG23-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数Q'ty				型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
				A	B	C	D			
1	3522 5001 000	セイゾウバンゴウ	PLATE,NAME	1	1	1	1			部品供給不可
2	3522 5003 001	ソウコウヘンソクイチ	MARK	1	1	1	1			
3	3522 5004 002	ウインチヘンソクイチ	MARK	1	1					
4	3522 5005 000	フクヘンソク	MARK	1	1	1	1			
5	3522 5006 000	ソウサパネル	MARK	1	1					
6	3522 5007 000	ヤマピコ	MARK	1	1	1	1			
7	3611 5011 000	コウドウジョウシャケンシ	MARK	1	1	1	1			
8	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2	2	2	2	赤		
9	3611 5012 000	オイルテンケン	MARK	1	1	1	1			
10	3407 5013 000	CANYCOM	MARK	1	1	1	1			
11	3522 5014 000	シヨウ	MARK	1	1	1	1			
12	3611 5016 000	カンレイジノチュウイ	MARK	1	1	1	1			
13	3619 5004 000	ゴチュウイウインチ	MARK	1	1					
14	3611 5022 000	チュウユ	MARK	4	4	4	4			
15	3611 5023 000	グリスアップチュウイ	MARK	1	1	1	1			
16	3420 5004 000	エンジンテイシボタン	MARK	1		1				
17	3629 5013 000	チュウイ	MARK	1	1					
18	3518 6024 000	ミッションオイル	MARK	1	1	1	1			
19	3522 5022 000	ヘンソクケースオイル	MARK	1	1	1	1			
20	3619 5005 000	ウインチミッションオイル	MARK	1	1					
21	3522 5024 000	ベルトサイズ	MARK	1	1	1	1			
22	3611 5008 000	ソウコウクラッチ	MARK			1	1			
23	3611 5009 000	チューシャブレーキ	MARK			1	1			
24	5401 6006 000	スタータイリキリ	MARK		1		1			
25	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2	2	2	2	黄		
26	3421 6031 000	キケン	MARK	1	1	1	1			
27	3421 6032 000	キケン	MARK	1	1	1	1			
28	3421 6034 000	キケン	MARK	1	1	1	1			
29	3421 6035 000	ケイコク	PLATE,WARNING	1	1	1	1			
30	3421 6036 000	ケイコク	PLATE,WARNING	1	1	1	1			