


*PARTS LIST*  
*CM1602*




# 目 次

## CONTENTS

FIG 1	エンジン ENGINE	1
FIG 2	エンジンコントロール ENGINE CONTROL	2
FIG 3	デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT	3
FIG 4	タンク TANK	4 ~ 5
FIG 5	フレーム FRAME	6
FIG 6	ミッション TRANSMISSION	7
FIG 7	ゼンシャジク FRONT AXLE	8
FIG 8	タイヤ TIRE	9
FIG 9	ドウリョクデンタツ POWER LINE	10 ~ 11
FIG 10	ステアリング STEERING	12 ~ 13
FIG 11	HSTレバー HST LEVER	14
FIG 12	フクヘンソクレバー Hi - Lo LEVER	15
FIG 13	ブレーキ BRAKE	16
FIG 14	デフロックレバー DIFFERENTIAL LOCK LEVER	17
FIG 15	シート SEAT	18
FIG 16	カリハリンク LINK	19
FIG 17	カリハカバー COVER	20 ~ 21
FIG 18	カリハ BLADE	22
FIG 19	カリハブレーキ BLADE BRAKE	23
FIG 20	マーク MARK (国内仕様)	24
FIG 21	マーク MARK	25
FIG 22	フゾクヒン ACCESSORIES	26
FIG 23	ターフタイヤ TIRE (OPTION)	27

FIG 1 エンジン ENGINE




P-CM1602-F1G01-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5305 0001 000	エンジン	1	303777		
2	5305 0008 000	エンジンプーリ	1			
3	0350 0171 240	PW	1	12×40×4.5		
4	A360 0101 202	S W	1	12		
5	5305 0009 000	ユニファイネジ	1	7/16-20		
6	5305 0011 000	エンジンベース	1			
7	K814 0108 040	Fボルト	4	M8×40		
8	F301 0108 000	Fナット	4	M8		
9	K710 0108 020	Fボルト	6	M8×20		
10	5305 0025 000	ベルトストッパ	1			
11	K710 0108 020	Fボルト	2	M8×20		
12	5305 0030 000	マフラー キット	1	#807969		
13	5305 0031 000	エキゾースト・マニホルド	1	#805778		
14	5305 0032 000	エキゾースト・マフラ	1	#807969		
15	5305 0033 000	マフラ・クランプ	1	#392649		
16	5305 0034 000	6カクスクリユウ	2	#805247		
17	3611 1171 000	ホゴゴム	1	P-2		
18	5305 0037 000	エルボ	1	1082		
19	5305 0038 000	S P O I Lホース	1			
20	0050 1100 180	ホースバンド	1	18		
21	K110 0108 016	Fボルト	1	M8×16		
22	5305 0041 000	ドレン	1			
23	K712 0110 012	Fボルト	1	M10×12		
24	0833 0001 000	シールワッシャ	1	SW10		



FIG 3 デンソウ ELECTRIC EQUIPMENT




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5305 0203 000	ハーネスA s s y	1	HARNES ASSY		
2	0980 1001 502	ヒューズ	1	FUSE, BLADE 15A		
3	0980 1002 002	ヒューズ	1	FUSE, BLADE 20A		
4	5305 0206 000	マグネットスイッチ	1	SWITCH		
5	F300 0106 000	Fナット	2	NUT M6		
6	K700 0106 014	Fボルト	2	BOLT M6×14		
7	3713 0211 000	メインスイッチA s s y	1	SWITCH ASSY		
8	3713 0214 000	ボウスイキー	1	KEY		
9	3407 0215 000	ライトスイッチ	1	SWITCH B15930		
10	5305 0211 000	ライトA s s y	1	LIGHT ASSY		
11	0980 8122 304	バルブ	1	BULB 12V-23W		
12	H242 0106 012	ナベセムスB	2	SCREW M6×12		
13	5108 4565 000	アンゼンスイッチ	2	SWITCH G1710-00-00		
14	F204 0105 012	セムスA	4	BOLT M5×12		
15	3705 3901 000	バッテリー	1	BATTERY 36B20R		
16	3407 0506 000	ステップイタホキョウ	1	PLATE		
19	3705 9903 000	バッテリーリツクボルトセット	2	BOLT set φ6×170		
20	0980 7201 801	プラスコード	1	WIRE l=1800		バッテリー - マグネットSW
21	0980 7150 600	プラスコード	1	WIRE l=600		マグネットSW - スタータ
22	3643 0217 000	マイナスコード	1	WIRE		バッテリー - ホンタイ
23	3415 0055 000	リードセン	1	WIRE l=350		E/G - ホンタイ
24	3522 0238 100	タップタイト	2	BOLT, TAP M8×25		
25	3637 0254 000	プラスチックバンド	3	CLAMP RF250		
26	3513 3131 000	プラスチックバンド	7	CLAMP		





FIG 5 フレーム FRAME




P-CM1602-F1G05-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5305 1001 000	フレーム	1	FRAME		
2	0040 1303 000	グロメット	1	GROMMET	C-30-NG-79-Q	
3	5305 1201 000	カバー-L	1	COVER		
4	5305 1207 000	フェンダー R	1	FENDER		
5	K110 0108 016	Fボルト	6	BOLT	M8×16	
6	5305 1211 000	カリハガイド	1	GUIDE		
7	K110 0108 016	Fボルト	4	BOLT	M8×16	
8	6120 2909 000	クッション	1	RUBBER		
9	5305 1215 000	ステップ	1	STEP		
10	K110 0108 016	Fボルト	3	BOLT	M8×16	
11	K710 0108 020	Fボルト	2	BOLT	M8×20	
12	5305 1226 000	マット	1	MAT		
13	5305 1231 000	カバー	1	COVER		
14	3643 1295 000	ケショウネジ	1	BOLT	M6×12	
15	5305 1236 000	カバー	1	COVER		
16	K710 0110 020	Fボルト	2	BOLT	M10×20	
17	5305 1244 000	プレート	1	PLATE		
18	K700 0106 014	Fボルト	1	BOLT	M6×14	
19	5305 1245 000	カバー	1	COVER		
20	5305 1251 000	カバー	1	COVER		
21	F300 0106 000	Fナット	2	NUT	M6	




FIG 7 ゼンシャジク FRONT AXLE




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5305 2101 000	ゼンシャジク	1	FRONT AXLE		
2	A650 0100 600	グリースニップル	2	NIPPLE, GREASE		
3	5304 2108 000	ブッシュ	2	BUSHING	BM2020F31FB	
4	0796 0202 320	DUブッシュ	4	BUSHING	MB2020DU	
5	5305 2111 000	ケンカシク	1	SHAFT		
6	A650 0100 600	グリースニップル	1	NIPPLE, GREASE		
7	0350 0161 240	PW	1	WASHER, PLAIN	12 x 40 x 3.2	
8	A311 0101 221	キャスルナット	1	NUT	M12	
9	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN, SPLIT	3.2 x 32	
10	5305 2115 000	ステアリングナックルR	1	KNUCKLE R		
11	5305 2121 000	ステアリングナックルL	1	KNUCKLE L		
12	7301 2006 000	シムA	2	SHIM		
13	5304 2125 000	キャップ	2	CAP		
14	K712 0112 020	Fボルト	2	BOLT	M12 x 20 細目	
15	5305 2126 000	ホイールボス	2	BOSS		
16	0750 0562 044	ベアリング	4	BEARING	6204DDU	
17	5305 2131 000	カラー	2	COLLAR		
18	5305 2132 000	ワシザ	2	WASHER		
19	K712 0112 020	Fボルト	2	BOLT	M12 x 20 細目	
20	5305 2134 000	ゴムタ	1	RUBBER		
21	5305 2135 000	プレート	1	PLATE		
22	K710 0108 020	Fボルト	3	BOLT	M8 x 20	
23	F301 0108 000	Fナット	3	NUT	M8	

FIG 8 タイヤ TIRE



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5304 2201 000	タイヤ Assy R	TIRE	1	350-7 AF-5		
1	5304 2206 000	タイヤ Assy L	TIRE	1	350-7 AF-5		
2	5304 2201 500	リム Assy	RIM ASSY	2			
3	5304 2202 000	リム (バルブアナ)	RIM	2			
4	5304 2203 000	リム	RIM	2			
5	5304 2204 000	タイヤ	TIRE	2			
6	5304 2205 000	チューブ	TUBE	2			
7	A110 0108 016	ボルト	BOLT	8	M8 × 16		
8	H301 0108 001	ナット	NUT	8	M8		
9	K710 0110 020	Fボルト	BOLT	8	M10 × 20		
10	5304 2301 000	タイヤ Assy R	TIRE ASSY	1	16-7.00 AL-1		
10	5304 2302 000	タイヤ Assy L	TIRE ASSY	1	16-7.00 AL-1		
11	5304 2301 100	タイヤ	TIRE	2			
12	4201 2543 000	チューブ	TUBE	2			
13	5304 2301 500	ホイール Assy	WHEEL ASSY	2			
14	4201 2544 000	ホイール R	WHEEL	2	バルブアナ付		
15	4201 2545 000	ホイール L	WHEEL	2	バルブアナ付		
16	A110 0108 016	ボルト	BOLT	12	M8 × 16		
17	H301 0108 001	ナット	NUT	12	M8		
18	F114 0112 025	セムスA	BOLT	8	M12 × 25		

FIG 9 ドウリョクデンタツ POWER LINE




D-CM1602-E1609-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	0852 1300 042	Vベルト	1	SB42		走行用
2	5305 2401 000	テンションアーム	1			
3	0350 0161 630	PW	1	16×30×3.2		
4	0520 0132 032	ワリピン	1	3.2×32		
5	5305 2406 000	テンションプーリ	1			
6	0750 0560 034	ベアリング	2	6003DDU		
7	0741 0103 500	Cリング	1	H35		
8	0740 0101 700	Cリング	1	S17		
9	0834 0035 070	シールキャップ	1	SC 35-7		
10	3407 3211 000	スプリング	1	#6		
11	3630 4393 000	ハリボルト	1	L=125 M8R		
12	F301 0108 000	Fナット	2	M8		
13	5305 2411 000	テンションアーム	1			
14	0796 0202 320	D Uブッシュ	2	MB2020DU		
15	7301 2006 000	シムA	1			
16	0740 0102 000	Cリング	1	S20		
17	5201 3209 000	スプリング	1	#45		
18	5305 2418 000	プーリ	1			
19	0750 0562 044	ベアリング	2	6204DDU		
20	0740 0002 000	Cリング	1	S20		
21	3513 2107 000	メクラプタ	1	SC47×7S		
22	0852 1500 062	Vベルト	1	LB62 W800		カリハ用
23	3508 0004 000	ベルトストッパ	2	C		
24	0350 0140 822	PW	2	8×22×1.6		
25	K110 0108 016	Fボルト	2	M8×16		



FIG 10 ステアリング STEERING




P-CM1602-F1G10-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5304 3001 000	ステアリングA s s y	1	RS-5800A-1		
2	K110 0108 016	F ボルト	4	M8×16		
3	5305 3003 000	ブラケット	1			
4	A544 0108 030	キャップスクリュー	2	M8×30		
5	A301 0108 003	ナット	2	M8 3種		
6	K710 0108 020	F ボルト	2	M8×20		
7	K710 0108 025	F ボルト	2	M8×25		
8	5304 3028 000	ラックブーツ	2			
9	5305 3011 000	ステアリングシャフトA	1			
10	0572 0005 020	キー	1	5×5×20		
11	A110 0108 016	ボルト	1	M8×16		
12	A301 0108 003	ナット	1	M8 3種		
13	5305 3015 000	ステアリングシャフトB	1			
14	3709 1239 000	ノブボルト	1			
15	5305 3021 000	コラム	1			
16	5305 3031 000	ツバツキブッシュ	1	BM1815F-26FB		
17	K110 0108 016	F ボルト	3	M8×16		
18	5305 3032 000	ステアリングホイールA s s y	1			
19	A303 0112 001	ナット	1	M12 細目		
20	A360 0101 202	S W	1	WASHER, SPRING 12		
21	5304 3051 000	ブラケット	1			
22	K704 0106 030	F ボルト	1	M6×30		
23	5304 3057 000	ノブA s s y	1			
24	0350 0160 628	P W	1	WASHER, PLAIN 6×28×3.0		
25	F300 0106 000	Fナット	1	M6		



FIG 11 HSTレバー HST LEVER




P-CM1602-FIG11-P

見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5304 3201 000	H S Tレバー	1	LEVER		
2	5305 3104 000	ビニールパイプ	1	PIPE 10×12×40		
3	5304 3109 000	グリップ	1	GRIP		
4	K814 0108 035	Fボルト	1	BOLT M8×35		
5	A301 0108 001	ナット	1	NUT M8		
6	A301 0108 003	ナット	1	NUT M8 3種		
7	5305 3105 000	アームコンブ	1	ARM COMP		
8	5304 3209 000	スプリング	1	SPRING		
9	5304 3225 000	プーリ	1	PULLEY		
10	0350 0151 226	PW	1	WASHER, PLAIN 12×26×2.3		
11	F301 0112 000	Fナット	1	NUT M12		
12	5304 3027 000	リンクボール	1	LINK BALL		
13	F301 0110 000	Fナット	1	NUT M10		
14	5305 3111 000	アジャスタ	1	ADJUSTER		
15	A301 2110 003	ナット	1	NUT M10L3種		
16	5305 3113 000	ロッド	1	ROD		
17	A301 0110 003	ナット	1	NUT M10 3種		
18	0350 0141 022	PW	1	WASHER, PLAIN 10×22×1.6		
19	0520 0125 020	ワリピン	1	PIN, SPLIT 2.5×20		
20	5304 3219 000	レバー	1	LEVER		
21	0550 0005 022	スプリングピン	1	PIN spring 5×22		
22	5305 3121 000	ブレーキアーム	1	ARM		
23	0350 0161 630	PW	1	WASHER, PLAIN 16×30×3.2		
24	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN, SPLIT 3.2×32		
25	3513 3127 000	スプリング	1	SPRING #157		
26	3619 4053 000	テンションヒキロッドB	1	ROD 8×65		
27	F301 0108 000	Fナット	2	NUT M8		



FIG 13 ブレーキ BRAKE



P-CM1602-FIG13-P


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5305 3301 000	ブレーキペダル	1	PEDAL		
2	3709 3114 000	ペダルパッド	1	RUBBER	TP-2278	
3	0350 0161 630	PW	1	WASHER, PLAIN	16×30×3.2	
4	0520 0132 032	ワリピン	1	PIN, SPLIT	3.2×32	
5	3610 3014 000	ワイヤー	1	WIRE	WG043092-01	
6	0350 0140 818	PW	1	WASHER, PLAIN	8×18×1.6	
7	0523 0108 000	スナップピン	1	PIN, SNAP	8用	
8	3405 3101 000	スプリング	1	SPRING	#118	
9	5305 3307 000	アームコンブ	1	ARM		
10	A650 0100 600	グリースニップル	1	NIPPLE, GREASE	M6	
11	5305 3313 000	ピン	1	PIN		
12	0350 0160 828	PW	2	WASHER, PLAIN	8×28×3.2	
13	K110 0108 016	Fボルト	2	BOLT	M8×16	
14	5305 3314 000	ロッド	1	ROD		
15	0350 0140 818	PW	2	WASHER, PLAIN	8×18×1.6	
16	0520 0125 016	ワリピン	2	PIN, SPLIT	2.5×16	
17	5305 3315 000	ロッド	1	ROD	M8R	
18	3208 3410 000	ターンバックル	1	BUCKLE	M8×50	
19	A301 0108 003	ナット	1	NUT	M8 3種	
20	A301 2108 003	ナット	1	NUT	M8L3種	
21	3527 3031 000	ロッド	1	ROD	L=83 M8L	
22	0562 0108 022	ヒラアタマピン	2	PIN, CLEVIS	8×22	
23	0350 0140 818	PW	2	WASHER, PLAIN	8×18×1.6	
24	0523 0108 000	スナップピン	2	PIN, SNAP	8用	
25	5305 3321 000	ブレーキレバー	1	LEVER		
26	5304 3315 000	スプリング	1	SPRING		
27	0350 0141 022	PW	1	WASHER, PLAIN	10×22×1.6	
28	0520 0125 020	ワリピン	1	PIN, SPLIT	2.5×20	
29	0350 0130 613	PW	1	WASHER, PLAIN	6×13×1.0	
30	0523 0106 000	スナップピン	1	PIN, SNAP	6用	








FIG 17 カリハカバー COVER



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備考 REMARKS
1	5305 4101 000	カバーコンブ	COVER	1		
2	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE, GREASE	1	M6	
3	5305 4118 000	カバーL	COVER	1		
4	K710 0108 012	Fボルト	BOLT	4	M8 × 12	
5	5305 4121 000	リアカバー	COVER	1		
6	K710 0108 012	Fボルト	BOLT	4	M8 × 12	
7	5304 4129 000	ゴムイタ	RUBBER	1		
8	5304 4128 000	プレート	PLATE	1		
9	A252 0180 016	トラスコネジ	SCREW	4	M8 × 16	
10	F301 0108 000	Fナット	NUT	4	M8	
11	5305 4125 000	カバーR	COVER	1		
12	5305 4129 000	シャフト	SHAFT	2		
13	0350 0151 226	PW	WASHER, PLAIN	2	12 × 26 × 2.3	
14	A360 0101 202	SW	WASHER, SPRING	2	12	
15	A341 0131 202	フクロナット	NUT	2	M12	
16	5305 4131 000	アーム	ARM	1		
17	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	1	M8 × 16	
18	A301 0108 003	ナット	NUT	1	M8 3種	
19	MA90 5743 010	ノブ	KNOB	1		
20	0350 0140 818	PW	WASHER, PLAIN	1	8 × 18 × 1.6	
21	MA90 5744 000	ワッシャ	WASHER	1		
22	5305 4133 000	サイドスカート	SIDE SKIRT	1		NO. 9060249 ~
22	5305 4133 000	サイドスカート	SIDE SKIRT	1		~ NO. 9060248
23	5305 4135 000	チェーン	CHAIN	12	9連	NO. 9060249 ~
23	5305 4135 000	チェーン	CHAIN	12	9連	~ NO. 9060248
24	5305 4136 000	チェーン	CHAIN	7	7連	NO. 9060249 ~
24	5305 4136 000	チェーン	CHAIN	7	7連	~ NO. 9060248
25	A252 0180 016	トラスコネジ	SCREW	4	M8 × 16	



FIG 18 カリハ BLADE



※ホームページにて、カリハシリーズの紹介を致しております。


見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5305 4201 000	シャフト SHAFT	1			
2	0750 0560 064	ベアリング BEARING	2	6006DDU		
3	0741 0005 500	Cリング RING,SNAP	2	H55		
4	0840 1035 558	オイルシール SEAL	2	UE35558		
5	3605 2103 000	スリーブ SLEEVE	2			
6	5304 4217 000	カリハプーリ PULLEY	1			
7	K710 0610 025	Fホルト BOLT	1	M10×25 2410		
8	0350 0161 030	PW WASHER,PLAIN	1	10×30×3.2		
9	5304 4205 000	ボス BOSS	1			
10	5305 4204 000	カバー COVER	1			
11	5305 4205 000	ステー STAY	1			
12	5304 4221 000	ガード GUARD	1			
13	0350 0161 630	PW WASHER,PLAIN	1	16×30×3.2		
14	A304 0116 003	ナット NUT	2	M16 P=1.5		
15	A545 0612 030	キャップスクリュー BOLT	2	M12×30 P=1.25		
16	Z310 4205 010	カリハセット CUTTER	1			
	↑(1台分の品番です。)					
30	5310 9906 000	ホルトセット BOLT SET	2			
40	5313 9004 000	コウグ TOOL	1		Toshiharu	オプション

注記) NO.16 のカリハセットは、新旧部品の互換性があり、新品のみ供給し、旧部品は、供給いたしません。

カリハセットのナット 規定トルク M12=450~550 Kgf・cm




FIG 20 マーク MARK (国内仕様)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5305 5001 000	セイゾウバンゴウ	MARK			部品供給不可
2	5305 5003 000	マサオ	MARK			
3	5305 5004 000	CM1602	MARK			
4	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	赤		
5	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	黄		
6	5304 5004 000	シドウヨウリョウ	MARK			
7	5305 5008 000	HSTレバー	MARK			
8	5305 5009 000	コウテイソク	MARK			
9	5305 5011 000	デフロック	MARK			
10	5305 5012 000	エンジンコントロール	MARK			
11	5305 5013 000	カリハテンション	MARK			
12	5305 5014 000	カリハレバー	MARK			
13	5305 5015 000	マークR	MARK			
14	5305 5016 000	チュウイマーク	MARK			
15	5304 5014 000	チュウイ	MARK			
16	5305 5018 000	マーク	MARK			
17	5304 5019 000	チュウイジコウ	MARK			
18	3420 5005 000	スタータイリキリ	MARK			
19	5304 5016 000	コウドウジョウシャキンシ	MARK			
20	5304 5017 000	チュウシャブレーキ	MARK			
21	3527 6011 000	オイル	MARK			
22	3527 6012 000	グリース	MARK			
23	3421 6031 000	ケン	MARK			
24	3421 6032 000	ケン	MARK			
25	3421 6035 000	ケイコク	MARK			
26	3421 6036 000	ケイコク	MARK			
27	3655 6015 000	ケイコク	MARK			

FIG 21 マーク MARK



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	3531 5017 000	ハンシャキョウ	MARK	2	赤	
2	3531 5018 000	ハンシャキョウ	MARK	2	黄	
3	5305 5308 000	マーク	MARK	1		H S Tレバー用
4	5305 5309 000	マーク	MARK	1		高低速レバー用
5	5305 5311 000	マーク	MARK	1		デフロックレバー用
6	5305 5312 000	マーク	MARK	1		アクセルレバー用
7	5305 5313 000	マーク	MARK	1		刈刃テンションレバー用
8	5305 5314 000	マーク	MARK	1		刈刃レバー用
9	5305 5316 000	マーク	MARK	2		刈刃カバー用
10	5305 5317 000	マーク	MARK	1		火災防止用
11	5305 5318 000	マーク	MARK	1		ベルトサイズ表示用
12	5305 5319 000	マーク	MARK	1		音圧表示用
13	5305 5321 000	マーク	MARK	1		スタータスイッチ用
14	5305 5323 000	マーク	MARK	1		駐車ブレーキ用
15	5305 5324 000	マーク	MARK	1		各種警告用
16	5305 5325 000	マーク	MARK	1		飛石注意用
17	5305 5326 000	マーク	MARK	1		巻込まれ注意用
18	5305 5327 000	マーク	MARK	1		マフラー用
19	3654 6028 000	イヤマフ	MARK	1		仕様諸元用
20	5305 5328 000	マーク	MARK	1		
21	3661 5131 000	マーク	MARK	1		
22	3527 6011 000	オイル	MARK	9		
23	3527 6012 000	グリース	MARK	5		





