



FIG 2 ニュウリョクジク DRIVE SHAFT



| 見出 | 部品番号 | 部品名称 | | 個数 | 型 寸 | 適用号機 | 備考 |
|-----|---------------|------------|---------|-------------|-------------------------|---------|----|
| NO. | PART NO. | PART NAME | Q'ty | DESCRIPTION | FROM ~ UP TO SERIAL NO. | REMARKS | |
| 1 | 7201 2001 000 | ニュウリョクジク | SHAFT | 1 | | | |
| 2 | 7201 2002 010 | ベベルギヤA | GEAR | 1 | | | |
| 3 | 0740 0002 000 | Cリング | RING | 2 | S20 | | |
| 4 | 0750 0063 020 | ベアリング | BEARING | 1 | 6302 | | |
| 5 | 0750 0060 040 | ベアリング | BEARING | 1 | 6004 | | |
| 6 | 7201 2003 010 | ベベルギヤケース | CASE | 1 | | | |
| 7 | A544 0606 025 | キャップスクリュー | BOLT | 3 | M6 × 25 2410 | | |
| 8 | K704 0606 025 | Fボルト | BOLT | 2 | M6 × 25 2410 | | |
| 9 | 0840 1020 307 | オイルシール | SEAL | 1 | UE20307 | | |
| 10 | 7201 2005 000 | ベアリングオサエ | FLANGE | 1 | | | |
| 11 | K700 0106 014 | Fボルト | BOLT | 4 | M6 × 14 | | |
| 12 | 7201 2007 000 | ベベルギヤケースフタ | PLATE | 1 | | | |
| 13 | K700 0106 014 | Fボルト | BOLT | 4 | M6 × 14 | | |
| 14 | 7201 2201 001 | ドライブシャフト | SHAFT | 1 | | | |
| 15 | 7304 2003 001 | ドライブローギヤ | GEAR | 1 | | | |
| 16 | 7201 2251 000 | ギヤ23 - 32 | GEAR | 1 | | | |
| 17 | 7301 2006 000 | シムA | SHIM | 2 | | | |
| 18 | 0750 0060 040 | ベアリング | BEARING | 2 | 6004 | | |
| 19 | 7201 2002 010 | ベベルギヤA | GEAR | 1 | | | |
| 20 | 7201 2209 000 | ディスタンスピースA | COLLAR | 1 | | | |
| 21 | 0740 0002 000 | Cリング | RING | 1 | S20 | | |
| 22 | 7301 2009 000 | シャフトカバーA | COVER | 1 | | | |
| 23 | K700 0606 014 | Fボルト | BOLT | 3 | M6 × 14 2410 | | |

FIG 8 アクスルライト RIGHT AXLE SHAFT



| 見出 NO. | 部品番号 PART NO. | 部品名称 PART NAME | 個数 Q'ty | 型 寸 DESCRIPTION | 適用号機 FROM ~ UP TO SERIAL NO. | 備 考 REMARKS |
|-----------|------------------|-----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | 7201 2705 300 | アクスルパイプライト PIPE | 1 | | | |
| 2 | 7201 2706 300 | ホイールシャフトライト SHAFT | 1 | | | |
| 3 | 0840 1030 458 | オイルシール SEAL | 1 | UE30458 | | |
| 4 | 0750 0560 064 | ベアリング BEARING | 1 | 6006DDU | | |
| 5 | 0741 0005 500 | リング RING | 1 | H55 | | |
| 7 | 7201 2707 000 | セムスA BOLT | 2 | M8 × 25 2410 | | |
| 8 | 7201 2707 100 | セムスA BOLT | 4 | M8 × 60 2410 | | |
| 9 | 7201 2708 000 | ディスタンスピースE COLLAR | 1 | | | |
| 10 | 7201 2709 000 | デフロックツメ CLAW | 1 | | | |
| 11 | 7201 2711 000 | デフロックシフタ SHIFTER | 1 | | | |
| 12 | 7201 2712 000 | シフトジャクウケ BRACKET | 1 | | | |
| 13 | 0830 0100 101 | Oリング O-RING | 1 | P-10A | | |
| 14 | A222 0106 016 | サラコネジ SCREW | 2 | M6 × 16 | | |
| 15 | 7201 3301 000 | デフロックレバー LEVER | 1 | | | |
| 16 | 0550 0005 025 | スプリングピン PIN spring | 1 | 5 × 25 | | |
| 18 | 7201 3304 000 | スプリング SPRING | 1 | #110 | | |
| 19 | 3518 3041 000 | スプリング SPRING | 1 | #176 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

