




GH 2 1 0

GH 2 1 1

CHIKUSUINOKI CO. L. T. D.


S62. 7.31

— 目次 —

F i g	1	エンジン	ENGINE	1~3
F i g	2	バッテリー 切替	BATTERY	-4-
F i g	3	フレームGH210	FRAME	-5-
F i g	3	フレームGH211	FRAME	-6-
F i g	4	ハンドル	HANDLE	7~8
F i g	5	レバー	LEVER	9~10
F i g	6	ミッション	MISSION	11~13
F i g	7	ダンプ	DUMP	14~15
F i g	8	ニダイGH210	WAGON	16~17
F i g	8	ニダイGH211	WAGON	18~19
F i g	9	ステンレスニダイ	STAINLESS	20~21

Fig 1 エンジン


ENGINE



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty								型 寸 s c r i p t	備 考 Remarks
						KA	MA	EA	KB	MB	EB	YD			
1	3407	0001	000	エンジン	ENGINE	1							GS200GCL	クモ95PS	
1	3407	0011	000	エンジン	ENGINE		1						G510L-90	ミジビ95PS	
1	3407	0021	000	エンジン	ENGINE			1					FG200GEG61	カサキ 5PS	
1	3407	0003	000	エンジン	ENGINE	1							GS230GCL2GCL-S	クモ95.3t/7PS	
1	3407	0013	000	エンジン	ENGINE		1						G510L-E91	ミジビ95PS/7PS	
1	3407	0023	000	エンジン	ENGINE			1					FG200GAG62	カサキ 5PS/7PS	
1	3606	0001	000	エンジン	ENGINE				1				GS280GCL-V	クモ97PS	
1	3606	0002	000	エンジン	ENGINE					1			G720LNT-090	ミジビ97PS	
1	3606	0003	000	エンジン	ENGINE						1		FG270GAG60	カサキ 7PS	
1	3407	0004	000	エンジン	ENGINE				1				GS280GCL-8	クモ97PS/7PS	
1	3407	0014	000	エンジン	ENGINE					1			G720LNT-093	ミジビ97PS/7PS	
1	3407	0024	000	エンジン	ENGINE						1		FG270GAG62	カサキ 7PS/7PS	
1	3407	0042	000	エンジン	ENGINE							1	L40SST	ヤンマーディーゼル	
1	3407	0043	000	エンジン	ENGINE							1	L40SST	ヤンマー 7t/7PS	
													GH211に搭載できません。		
2	3407	0103	000	エンジンベース	BASE ENGINE	2	2	2	2	2	2	2			
3	A100	0108	040	ボルト	BOLT		4						M8*40		
4	0350	0140	822	PW	WASHER		8						8*22*1.6		
5	H300	0108	001	Sナット	NUT		4						M8		
3	A100	0110	040	ボルト	BOLT	4		4	4	4	4	4	M10*40		
4	0350	0141	022	P. W.	WASHER	8		8	8	8	8	8	10*22*1.6		

Fig 1 エンジン


ENGINE



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty								型 寸 script	備 考 Remarks
						KA	MA	EA	KB	MB	EB	VD			
5	H300	0110	001	Sナット	NUT	4		4	4	4	4	4	M10		
6	3407	0104	000	ボルト	BOLT	4	4	4	4	4	4	4	M10*30		
7	0350	0141	022	P. W.	WASHER	4	4	4	4	4	4	4	10*22*1.6		
8	H300	0110	001	Sナット	NUT	4	4	4	4	4	4	4	M10		
9	3405	0101	000	エンジンベ-ス#I	BRACKET	2	2	2	2	2	2				
9	3405	0102	000	エンジンベ-ス#I	BRACKET							2			
10	3205	0204	000	エバ-マウント	INSULATOR	4	4	4	4	4	4	4	EA1005		
11	0350	0140	818	P. W.	WASHER	4	4	4	4	4	4	4	8*18*1.6		
12	H300	0108	001	Sナット	NUT	8	8	8	8	8	8	8	M8		
13	3407	0005	000	エンジンブ-リ	PULLEY engine	1	1	1				1	076-2082-01	GH210	
13	3407	0006	000	エンジンブ-リ	PULLEY engine				1	1	1		076-2582-01	GH210	
13	3408	0005	000	エンジンブ-リ	PULLEY engine	1	1	1					076-20842-03	GH211	
13	3410	0006	000	エンジンブ-リ	PULLEY engine				1	1	1		076-25842-03	GH211	
14	3205	0011	000	ベルトストッパー	STOPPERbelt	2	2	2	2	2	2	2			
15	H104	0108	016	セムスB	BOLTwith washe	2	2	2	2	2	2	2	M8*16		
16	0852	1300	035	Vベルト	BELT V	2	2						SB-35		
16	0852	1300	034	Vベルト	BELT V			2					SB-34		
16	0852	1300	033	Vベルト	BELT V				2	2	2		SB-33		
16	0852	1300	031	Vベルト	BELT V							2	SB-31		
17	3611	0051	000	スロットルレバー	LEVER throtte	1	1	1	1	1			E321186		
17	3611	0052	000	スロットルレバー	LEVER throtte						1	1	E331A		
18	3205	0107	000	スロットルワイ-	WIRE throttle	1	1	1	1	1	1	1	WG014024		
19	3205	0109	000	チョークワイヤー	WIRE choke	1	1	1	1	1	1		WG053023-02		
20	3205	0102	000	ティンボタン	SWITCH	1	1	1	1	1	1		1716A	セリヤワイヤ	
21	3407	0057	000	ワイヤーハーネス	WIRE harness	1	1	1	1	1	1	1	L=1100	セリヤワイヤ	
22	3606	0205	000	ア-スセン	WIRE earth	1	1	1	1	1	1	1		セリヤワイヤ	
22	3407	0058	000	ア-スセン	WIRE earth	1	1	1	1	1	1	1		セリヤワイヤ	


Fig 1 エンジン

ENGINE



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Part s Name		個数 Q't y								型 寸 s c r i p t	備 考 Remarks
						KA	MA	EA	KB	MB	EB	YD			
23	3407	1101	000	エンジンカバー	COVER ENGINE	1	1	1				1		5ps37	
23	3405	1201	000	エンジンカバー	COVER ENGINE				1	1	1			7ps37	
24	3407	1113	000	スターターフック	BRACKET	1	1	1	1	1	1	1			
25	A100	0108	020	ボルト	BOLT	1	1	1	1	1	1	1	M8*20		
26	0350	0140	818	P. W.	WASHER	1	1	1	1	1	1	1	8*18*1.6		
27	H300	0108	001	Sナット	NUT	1	1	1	1	1	1	1	M8		
28	3407	1112	000	スプリング	SPRING	1	1	1	1	1	1	1	#64		
29	3407	1115	000	アンゼンカバー	COVER	1	1	1	1	1	1	1			
30	A100	0108	020	ボルト	BOLT	2	2	2	2	2	2	2	M8*20		
31	0350	0140	822	P. W.	WASHER	4	4	4	4	4	4	4	8*22*1.6		
32	H300	0108	001	Sナット	NUT	2	2	2	2	2	2	2	M8		
33	3407	2007	000	チュウカンシクメ	BRACKET	1	1	1	1	1	1	1			
34	H104	0108	020	セムスB	BOLTwith washe	3	3	3	3	3	3	3	M8*20		
35	3407	3001	000	テンションアーム	ARM	1	1	1	1	1	1	1			
36	0350	0151	326	PW	WASHER	1	1	1	1	1	1	1	13*26*2.3		
37	0520	0125	030	ワリピン	PIN split	1	1	1	1	1	1	1	2.5*30		
38	3611	3211	000	テンションプーリ	PULLY Assy	1	1	1	1	1	1	1			
39	3407	2001	010	プロペラシャフト	SHAFT propell	1	1	1	1	1	1	1			
40	0750	0060	052	ベアリング	BEARING bal	1	1	1	1	1	1	1	6005ZZ		
41	0750	0062	042	ベアリング	BEARING bal	1	1	1	1	1	1	1	6204ZZ		
42	0741	0004	700	Cリング	RING snap C	2	2	2	2	2	2	2	H-47		
43	3407	2006	000	プーリ	PULLY	1	1	1	1	1	1	1			
44	0571	0005	028	キー	KEY	1	1	1	1	1	1	1			
45	F104	0108	016	セムスA	BOLTwith washe	1	1	1	1	1	1	1	M8*16		
46	0350	0160	828	PW	WASHER	1	1	1	1	1	1	1	8*28*3.0		
47	3407	0046	000	マフラー	EX・PIPE							1		ヤンマー L40ミ	
48	F104	0108	020	セムスA	BOLT washer							2	M8*20	ヤンマー L40ミ	

Fig 2 バッテリー 仕様 BATTERY





見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty				型 寸 script	備 考 Remarks
						K	M	E	VD		
1	3705	0023	000	レクチファイヤトリツケ	PLATE	1					
2	A100	0106	025	ボルト	BOLT	1				M6*25	
3	H300	0106	001	Sナット	NUT	1				M6	
4	3407	0501	000	バッテリー	BATTERY	1	1	1	1	12N-24-4	
5	3407	0502	000	バッテリーウケイタ	PLATE battery	1	1	1	1		
6	3407	0505	000	トメブタ	COVER				1		
7	3407	0506	000	ステップイタホキョウ	PLATE				1		
8	0350	0140	818	PW	WASHER				2	8*18*1.6	
9	H300	0108	001	Sナット	NUT				2	M8	
10	3407	0511	000	リードセン	WIRE lead				1	L=550	
11	3407	0058	000	アースセン	WIRE earth				1	L=350	
12	3407	0512	000	ターミナルキャップ	CAP terminal				2		
13	3407	0513	000	ピタックステッカー	HOOK				4		
14	3407	0515	000	ワイヤーハーネス	WIRE harness	1					
14	3407	0516	000	ワイヤーハーネス	WIRE harness		1				
14	3407	0517	000	ワイヤーハーネス	WIRE harness			1			
14				ワイヤーハーネス	WIRE harness				1		100%付属
15	3407	0518	000	ヒューズ	FUSE	1	1	1	1	10A	
16	3407	0521	000	シム	SHIM		1				

※この図の部品はセル付エンジンを、搭載している機種に必要です。

Fig 3 フレームGH210

FRAME


[illegible]



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
1	3406	1001	000	ホンタイフレーム	FRAME	1		部品供給しません
2	3611	1171	000	ワイヤーホゴゴム	GROMMET	1	P-2	
3	3408	1041	000	ワイヤーホゴゴム	GROMMET	1	P-1	
4	3606	4024	000	ボウオンゴム	RUBBER cushion	2	φ8.5	
5	A650	0100	600	グリスニップル	NIPPLE GREASE	1	M6	
6	3408	1045	000	ニダイラッカボウシボウ	SUPPORTER	1		
7	0350	0151	222	P. W.	WASHER	1	12*22*2.3	
8	A350	0112	001	Uナット	NUT-U	1	M12	
9	3408	4025	000	ニダイトリツケピン	PIN	1		
10	0350	0162	040	P. W.	WASHER	2	20*40*3.2	
11	0740	0102	000	Cリング	RING snap C	2	S-20	
12	A100	0108	020	ボルト	BOLT	2	M8*20	
13	0350	0140	818	P. W.	WASHER	4	8*18*1.6	
14	H300	0108	001	Sナット	NUT	2	M8	
15	7916	0000	000	フロントデフ	FINAL DRIV	1	H-422	
16	F104	0110	025	セムスA	BOLT	4	M10*25	
17	A100	0110	035	ボルト	BOLT	6	M10*35	
18	A360	0101	002	S. W.	WASHER spring	6	M10	
19	3405	2001	000	ゼンリンケンカトリツケ	BRACKET	1		
20	3407	2221	000	ゼンリンケンカジク	SHAFT	1		
21	0350	0161	240	P. W.	WASHER	1	12*40*3.2	
22	A310	0101	201	キャッスルナット	NUT	1	M12	
23	0520	0132	030	ワリピン	PIN split	1	φ3.2*30	
24	3405	2005	000	ゼンリントリツケ	BASE	1		
25	A100	0110	025	ボルト	BOLT	4	M10*25	
26	0350	0161	030	P. W.	WASHER	4	10*30*3.0	
27	H300	0110	001	Sナット	NUT	4	M10	

Fig 4 ハンドル


HANDLE



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
1	3407	3401	000	ハンドルホントイ	HANDLE	1		
2	F104	0108	020	セムスA	BOLT with washer	1	M8*20	
3	0350	0160	835	P. W.	WASHER	1	8*35*1.2	
4	1205	2004	000	キャップ	CAP	1	C-1	
5	3407	3417	000	ハンドルカバー	COVER handle	1		
6	H104	0106	016	セムス B	BOLT with washer	6	M6*16	
7	3407	3421	000	レバーボックスウワブタ	PLATE upper	1		
8	3407	3422	000	ライトワク	RUBBER	1	P-4	
9	H104	0106	016	セムスB	BOLT with washer	6	M6*16	
10	3407	3423	000	レバーガイドバン	GUIDE PLAT	1		
11	H104	0106	016	セムスB	BOLT with washer	2	M6*16	
12	3407	3431	000	ハンドル	HANDLE	1		(供給打ち切り部品)
13	H104	0108	016	セムスB	BOLT with washer	6	M8*16	
14	3407	3435	000	ハンドルピン	PIN	1		
15	3205	3105	000	スプリング	SPRING	1	#33	
16	3407	3104	000	ニギリ	GRIP	1	N-1	
17	3405	3001	000	ハンドルチョーセイアーム	ARM adjust	1		
18	A100	0110	030	ボルト	BOLT	2	M10*30	

Fig 4 ハンドル


HANDLE



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty	型寸 script	備 考 Remarks
19	A300	0110	003	ナット	NUT	2	M10	
20	0770	0032	006	テーパローラベアリング	BEARING taper	1	32006	
21	0750	0060	062	ベアリング	BEARING ball	1	6006ZZ	
22	0740	0003	000	Cリング	RING snap C	1	S-30	
23	3405	3005	000	タイロッド A	TIE ROD A	2		
24	A300	0114	003	ナット	NUT	2	M14	
25	A300	2114	003	ナット	NUT	2	M14 L	
26	3407	3447	000	リンクボール	LINK BALL	2	RBL-14BD	
27	3407	3448	000	リンクボール	LINK BALL	2	RBL-14BDL	
28	A350	0114	001	Uナット	NUT	4	M14	
29	0350	0161	428	P. W.	WASHER	4	14*28*3.2	
30	3405	3006	000	ナックルアーム R	ARM knuckle R	1		
31	3405	3007	000	ナックルアーム L	ARM knuckle L	1		
32	A100	0110	035	ボルト	BOLT	8	M10*35	
33	A360	0101	002	S. W.	WASHER spring	8	M10	
(34)	3405	2301	000	タイヤAssy R	TIRE Assy	1	TA4.00-8	
35	3405	2302	000	タイヤAssy L	TIRE Assy	1	TA4.00-8	
36	A100	0112	030	ボルト	BOLT	12	M12*30	
37	A360	0101	202	S. W.	WASHER spring	12	M12	
38	3407	0201	000	ライト A Assy	LIGHT Assy	1	6V-15W	カソリシロツキ
38	3407	0202	000	ライト B Assy	LIGHT Assy	1	12V-20W	カソリシロツキ
38	3407	0202	100	ライト C Assy	LIGHT Assy	1	12V-25W	ディフェンダヨウ
39	0210	0100	820	ヒラコネジ	SCREW	2	M8*20	
40	H300	0108	001	Sナット	NUT	2	M8	
41	3407	0212	000	ワイヤーハーネス B	WIRE B	1	L=200	
42	3407	0213	000	アースセン	WIRE earth	1	L=100	
43	3407	0215	000	ライトスイッチ	SWITH light	1	B15930	

Fig 5 レバー


LEVER




見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty	型寸 script	備 考 Remarks
1	3407	3005	000	クラッチレバー	LEVER clutch	1		
2	3611	3205	000	ニギリ	GRIP	1	N-2B	
3	3407	3011	000	トリツケピン	PIN	1		
4	0740	0001	300	Cリング	RING snap C	2	S-13	
5	3407	3012	000	クラッチレバーアーム	ARM	1		
6	0562	0106	016	ヒラアタマピン	PIN clevis	1	Φ6×16	
7	0350	0130	613	P. W.	WASHER	1	6×13×1.0	
8	0520	0120	020	ワリピン	PIN split	1	Φ2.0×20	
9	3407	3015	000	ワイヤ	WIRE	1	WG33057-01B	ハンドクラッチ
10	3407	3016	000	ヒキロッド	ROD pull	1	#122	
11	0350	0130	613	P. W.	WASHER	1	6×13×1.0	
12	0520	0120	020	ワリピン	PIN split	1	Φ2.0×20	
13	3407	3201	000	フットブレーキ	BRAKE foot	1		
14	3205	1051	000	ニギリ	GRIP	2	Φ27.2用	
15	3405	3207	000	フットブレーキジク	SHAFT	1		
16	0350	0161	630	P. W.	WASHER	1	16×30×3.2	

Fig 5 レバー

LEVER



見出 keyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Qty	型寸 script	備考 Remarks
17	0520 0132 030	ワリピン	1	φ3.2×30	
18	3407 3211 000	スプリング	1	#6	
19	3407 3212 000	ワイヤ	1	WG033122	フットブレーキ
20	0562 0106 018	ヒラアタマピン	1	φ6×18	
21	0562 0108 020	ヒラアタマピン	1	φ6×20	
22	0350 0130 613	P. W.	1	6×13×1.0	
23	0350 0140 818	P. W.	1	8×18×1.6	
24	0520 0120 016	ワリピン	1	φ2.0×16	
25	0520 0125 020	ワリピン	1	φ2.5×20	
26	3407 3215 000	ブレーキレバー	1		
27	3611 3207 000	ニギリ	1	N-2R	
28	3407 3217 000	ブレーキレバーアーム	1		
29	0562 0106 020	ヒラアタマピン	1	φ6×20	
30	0350 0130 613	P. W.	1	6×13×1.0	
31	0520 0120 616	ワリピン	1	φ2.0×16	
32	3407 3221 000	ワイヤ	1	WG043150	ハンドブレーキ
33	0562 0108 022	ヒラアタマピン	2	φ8×22	
34	0350 0140 818	P. W.	2	8×18×1.6	
35	0520 0125 020	ワリピン	2	φ2.5×20	
36	3407 3004 000	スプリング	1	#34	




見出 KeyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	型寸 script	備 考 Remarks
1	7912 0000 000	ミッション	MISSION	1	H-345
2	5301 2002 000	ミッションリツケイタ	PLATE	2	
3	5301 2003 000	Uボルト	U BOLT	2	U-001
4	0350 0141 022	P. W.	WASHER	6	10*22*1.6
5	A104 0110 135	ボルト	BOLT	1	M10*135
6	H300 0110 001	Sナット	NUT spring	1	M10
7	A300 0110 003	ナット	NUT	4	M10
8	A300 0110 001	ナット	NUT	4	M10
9	3405 2102 000	ブレーキプレート R	PLATE	1	
10	3405 2103 000	ブレーキプレート L	PLATE	1	
11	H104 0108 020	セムス B	BOLT	8	M8*20
12	3405 2106 000	ブレーキドラム	DRUM brake	2	8インチ
13	A310 0101 600	キャッスルナット	NUT	2	M16
14	0350 0171 640	P. W.	WASHER	2	16*40*4.5
15	0520 0140 040	ワリピン	PIN split	2	φ4*40
16	0571 0010 060	キー	KEY	2	10*8*60
17	3407 3004 000	スプリング	SPRING	1	
18	3405 2201 000	プロペラシャフト B	SHAFT B	1	
19	H104 0108 025	セムス B	BOLT	4	M8*25
20	3405 2208 000	リリースフォーク	CLUTCH	1	
21	3405 2209 000	フライホイール	FLANGE	1	
22	0750 0060 042	ベアリング	BEARING ball	2	6004ZZ
23	0741 0104 200	Cリング	RING snap C	1	H-42
24	A310 0101 201	キャッスルナット	NUT	1	M12
25	0520 0125 030	ワリピン	PIN split	1	φ2.5*30
26	0350 0151 226	P. W.	WASHER	1	12*26*2.3
27	3405 2213 000	リリースレバー	LEVER	1	
28	3405 2217 000	ボルト	BOLT	1	B-005

3643 9901 000 ブレーキシューセット 8インチ GH210 NO.8506092~ GH211 NO.8507111~
(NO.86*****, NO.87*****, NO.501****, NO.503****)

7201 9901 000 ブレーキシューセット 7インチ GH210 ~NO.8506091 GH211 ~ NO.8507110
※7インチブレーキドラムは、供給打ち切り部品。

Fig 6 ミッション


MISSION



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
29	0350 0151 222	P. W.	1	12*22*2.3	
30	H300 0112 001	Sナット	1	M12	
31	3405 2218 000	スプリング	1	#4	
32	3407 3301 000	デフロックレバー	1		
33	3611 3205 000	ニギリ	1	N-2B	
34	3407 3304 000	スプリング	1	#59	
35	0350 0151 222	P. W.	1	12*22*2.3	
36	0521 0112 000	Rピン	1	φ12	
37	3610 3014 000	ワイヤー	1	WG043092-01	
38	0562 0108 020	ヒラアタマピン	1	φ8*20	
39	0352 0140 816	P. W.	1	8*16*1.6	
40	0520 0125 020	ワリピン	1	φ2.5*20	
41	3405 3101 000	スプリング	1	#118	
42	3407 3101 000	チェンジレバー	1		
43	3407 3104 000	ニギリ	1	N-1	
44	3606 3304 000	ボルト	1	B-014	
45	0350 0140 616	P. W.	1	6*16*1.6	
46	A350 0106 001	Uナット	1	M6	
47	3407 3105 000	チェンジガイドバン	1		
48	A100 0108 020	ボルト	2	M8*20	
49	0350 0140 818	P. W.	4	8*18*1.6	
50	H300 0108 001	Sナット	2	M8	
51	3405 3201 000	チェンジロッド A	1		
52	0550 0005 025	スプリングピン	1	φ5*25	
53	3405 3204 000	チェンジロッド B	1		
54	3407 3114 000	リンクボール	1	RB1-12BD	
55	A100 0112 025	ボルト	1	M12*25	
56	A360 0101 202	S. W.	1	WASHER spring	

Fig 6 ミッション


MISSION



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	型寸 script	備 考 Remarks
57	0370 0112 000	ハツキワッシャ	1	12	
58	0350 0151 226	P. W.	2	12*26*2.3	
59	H300 0112 001	Sナット	1	M12	
60	3405 3208 000	チェンジロッドササエイタ	1		
61	A100 0108 020	ボルト	2	M8*20	
62	0350 0140 818	P. W.	4	8*18*1.6	
63	H300 0108 001	Sナット	2	M8	
64	3405 3209 000	チェンジロッドBウケイタ	1		
65	H104 0108 020	セムスB	2	M8*20	
66	3407 3222 000	プレーキロッドAssy	2		67~71ヲ含ム
67	3407 3223 000	Lガタロッド	2	L-033	
68	A300 0108 001	ナット	2	M8	
69	3407 3224 000	スプリング	2		
70	0350 0140 818	P. W.	2	8*18*1.6	
71	3407 3225 000	アジャスタ	2	M8	
72	0350 0140 818	P. W.	2	8*18*1.6	
73	0520 0120 020	ワリピン	2	φ2*20	
74	3407 2401 000	W ボス	2		
75	3407 2405 000	タイヤ Assy R	2	TA4.00-8	SET7"交換可
(76)	3407 2406 000	タイヤ Assy L	2	TA4.00-8	
77	A100 0112 030	ボルト	8	12*30	
78	A100 0112 025	ボルト	8	12*25	
79	A360 0101 202	S. W.	16	φ12	
80	3407 6001 000	ワイドタイヤ Assy R	1	17*8.00-8	SET7"交換可
(81)	3407 6002 000	ワイドタイヤ Assy L	1	17*8.00-8	
82	3407 6007 000	ワイドタイヤボス	2		
83	A100 0112 030	ボルト	16	12*30	
84	A360 0101 202	S. W.	16	φ12	

Fig 7 ダンプ


DUMP



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
1	3408 5001 000	パッケージ POWER PACKAGE	1	K52R	
2	H104 0108 020	セムス B BOLT	3	M8*20	
3	H104 0108 025	セムス B BOLT	1	M8*25	
4	3408 5002 000	ダンプロッド ROD	1		
5	0520 0120 020	ワリピン PIN split	1	φ2*20	
6	0350 0140 818	P. W. WASHER	4	8*18*1.6	
7	3408 5005 000	ダンプレバー LEVER dump	1		
8	3611 7205 000	ニギリ GRIP	1	N-3	
9	0350 0141 022	P. W. WASHER	1	10*22*1.6	
10	A350 0110 001	U ナット NUT	1	M10	
11	3408 5008 000	リンクボール LINK BALL	1	RBL80	
12	H300 0108 001	Sナット NUT	2	M8	
13	3611 7105 000	テンションプーリ PULLEY tension	1	ｼﾝｸﾞﾙ	
14	3408 5009 000	テンションアーム ARM	1		
15	A100 0110 020	ボルト BOLT	1	M10*20	
16	A360 0101 002	S. W. WASHER spring	1	M10	
17	0350 0141 022	P. W. WASHER	1	10*22*1.6	
18	3408 5101 000	シリンダー CYLINDER	1	φ65*φ40*200	

Fig 7 ダンプ


DUMP



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
19	3408 5102 000	ユアツホース	HOSE	1	
20	3408 5103 000	ユアツホース	HOSE	1	
21	3611 7302 000	エルボ 90	ELBOW	3	
22	3611 7303 000	アダプタ	ADAPTER	1	
23	3408 5106 000	ブラマー		2 L=675	
24	3611 7305 000	シリンダージクウェ	SHAFT	1 $\phi 20 \times 185$	
25	3611 7306 000	シリンダージクシタ	SHAFT	1 $\phi 20 \times 135$	
26	0350 0162 040	P. W.	WASHER	4 20 $\times$ 40 $\times$ 3.2	
27	0740 0002 000	Cリング	RING snap C	4 S-20	
28	3408 5201 000	ドアロックカナグ	ROCK	1	三方開用
28	3408 5201 100	ドアロックカナグ	ROCK	1	ステンレス用
29	0562 0108 025	ヒラアタマピン	PIN clevis	1 $\phi 8 \times 25$	
30	3408 5202 000	スプリング	SPRING	1 #3	
31	3408 5203 000	ドアロックロッドA		1 L-048	三方開用
31	3408 5204 000	ドアロックロッドA		1 L-058	ステンレス用
32	3611 4071 000	ロッド	ROD	1	
33	4101 3211 000	ターンバックル	BACKLE tur	1 M8 $\times$ 50	
34	A300 0108 003	ナット	NUT	1 M8	
35	A300 2108 003	ナット	NUT	1 M8 L	
36	0350 0140 818	P. W.	WASHER	2 8 $\times$ 18 $\times$ 1.6	
37	0520 0125 020	ワリピン	PIN split	2 $\phi 2.5 \times 20$	
38	0851 0000 035	Vベルト	BELT V	1 A-35	GS200.GS230.G510L
38	0851 0000 036	Vベルト	BELT V	1 A-36	FG200G
38	0851 0000 037	Vベルト	BELT V	1 A-37	GS280.G710.FG270

Fig 8 ニダイGH210


WAGON



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
1	3407	4001	000	ニダイ	FRAME WAGON	1		
2	3606	4024	000	ボウオンゴム	RUBER	4		
3	3407	4101	000	マエドア	DOOR FRONT	1		
4	H164	0108	020	セムSC	BOLT	4	M8*20	
5	A100	0108	020	ボルト	BOLT	2	M8*16	
6	0350	0140	818	P. W.	WASHER	4	8*18*1.6	
7	H300	0108	001	Sナット	NUT	2	M8	
8	3407	4107	000	ドアカケカナグ R	LEVER DOOR	2		
9	3407	4108	000	ドアカケカナグ L	LEVER DOOR	2		
10	0350	0141	022	P. W.	WASHER	4	10*22*1.6	
11	A300	0110	001	ナット	NUT	4	M10	
12	A300	0110	003	ナット	NUT	4	M10	
13	3407	4111	000	アーチ	ARCH	1		
14	A100	0108	020	ボルト	BOLT	4	M8*20	
15	0350	0140	818	P. W.	WASHER	8	8*18*1.6	
16	H300	0108	001	Sナット	NUT	4	M8	
17	3407	4201	000	ソクバン R	DOOR SIDE	1		~No8507400
17	3407	4201	001	ソクバン R	DOOR SIDE	1		No8507401~

Fig 8 ニダイGH210


WAGON



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数Q'ty	型寸 script	備 考 Remarks
18	3407 4202 000	ソクバン L DOOR SIDE L	1		~No8507400
18	3407 4202 001	ソクバン L DOOR SIDE L	1		No8507401~
19	F104 0108 016	セムスA BOLT	2	M8*16	
20	3407 4215 000	ボウタテ STANCHION	4	L=675	
21	A100 0108 020	ボルト BOLT	4	M8*25	
22	A300 0108 003	ナット NUT	4	M8	
23	3408 4221 000	バックホキョウ R BRACKET R	1		~No8507400
23	3606 4709 000	バックホキョウ R BRACKET R	1		No8507401~
24	3408 4222 000	バックホキョウ L BRACKET L	1		~No8507400
24	3606 4711 000	バックホキョウ L BRACKET L	1		No8507401~
25	0350 0140 822	P. W WASHER	2	8*22*1.6	
26	A350 0108 001	Uナット NUT	2	M8	
27	3407 4226 000	バックホキョウトメガネ LEVER	2		
28	0350 0141 022	P. W WASHER	2	10*22*1.6	
29	A300 0110 001	ナット NUT	2	M10	
30	A300 0110 003	ナット NUT	2	M10	
31	3407 4301 000	ウシロドア DOOR REAR	1		
32	F104 0108 016	セムスA BOLT with washer	1	M8*16	

Fig 8 ニダイGH211


WAGON



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty	型寸 script	備 考 Remarks
1	3408	4001	000	ニダイ	FRAME WAGON	1		
2	3408	4101	000	マエドア	DOOR FRONT	1		
3	H164	0108	020	セムSC	BOLT	4	M8*20	
4	A100	0108	020	ボルト	BOLT	2	M8*16	
5	0350	0140	818	P. W.	WASHER	4	8*18*1.6	
6	H300	0108	001	Sナット	NUT	2	M8	
7	3407	4107	000	ドアカケカナグ R	LEVER DOOR	1		
8	3407	4108	000	ドアカケカナグ L	LEVER DOOR	1		
9	0350	0141	022	P. W.	WASHER	2	10*22*1.6	
10	A300	0110	001	ナット	NUT	2	M10	
11	A300	0110	003	ナット	NUT	2	M10 3ヶ	
12	3408	4111	000	アーチ	ARCH	1		
13	A100	0108	020	ボルト	BOLT	7	M8*20	
14	0350	0140	818	P. W.	WASHER	14	8*16*1.6	
15	H300	0108	001	Sナット	NUT	7	M8	
16	3408	4201	000	ソクバン R	DOOR SIDE	1		~No8507400
16	3408	4201	001	ソクバン R	DOOR SIDE	1		No8507401~
(17)	3408	4202	001	ソクバン L	DOOR SIDE	1		No8507401~
(17)	3408	4202	000	ソクバン L	DOOR SIDE	1		~No8507400


Fig 8 ニダイGH211

WAGON




見出 KeyNo	部品番号 Parts No.			部品名称 Parts Name		個数 Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
18	F104	0108	016	セムスA	BOLT	2	M8*16	
19	3407	4215	000	ボウタテ	STANCHION	4	L=675	
20	A100	0108	025	ボルト	BOLT	4	M8*25	
21	A300	0108	003	ナット	NUT	4	M8	
22	3408	4221	000	バックホキョウ R	BRACKET R	1		~No8507400
22	3606	4709	000	バックホキョウ R	BRACKET R	1		No8507401~
23	3408	4222	000	バックホキョウ L	BRACKET L	1		~No8507400
23	3606	4711	000	バックホキョウ L	BRACKET L	1		No8507401~
24	A350	0108	001	Uナット	NUT	2	M8	
25	0350	0140	822	P. W	WASHER	2	8*22*1.6	
26	3407	4226	000	バックホキョウトメガネ	LEVER	2		
27	0350	0141	022	P. W	WASHER	2	10*22*1.6	
28	A300	0110	001	ナット	NUT	2	M10	
29	A300	0110	003	ナット	NUT	2	M10	
30	3408	4225	010	ドアカケガネ	LEVER	1		
31	3408	4225	010	ドアカケガネ	LEVER	1		
32	A100	0110	030	ボルト	BOLT	2	M10*30	
33	0350	0141	022	P. W	WASHER	2	10*22*1.6	
34	A300	0110	001	ナット	NUT	2	M10	
35	A300	0110	003	ナット	NUT	2	M10 3/4	
36	3408	4231	000	カケガネトリツケ R	BRACKET R	1		
37	3408	4232	000	カケガネトリツケ L	BRACKET L	1		
38	A100	0108	025	ボルト	BOLT	2	M10*30	
39	0350	0140	818	P. W.	WASHER	4	8*18*1.6	
40	0350	0140	822	P. W.	WASHER	4	8*22*1.6	
41	H300	0108	001	Sナット	NUT	4	M8	
42	3408	4301	000	ウシロドア	DOOR rear	1		

Fig 9 ステンレスニダイ STAINLESS



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
1	3408 4501 000	ニダイ FRAME WAGON	1		
2	3408 4535 000	ニダイソコイタ PLATE bottom	1		
3	3408 4601 000	マエドア DOOR FRONT	1		
4	A100 0110 025	ボルト BOLT	3	M10*25	
5	0350 0141 022	P. W. WASHER	6	10*22*1.6	
6	H300 0110 001	Sナット NUT	3	M10	
7	3408 4701 000	ソクバン R SIDE PLATE	1		
(8)	3408 4702 000	ソクバン L SIDE PLATE	1		
9	A100 0110 025	ボルト BOLT	6	M10*25	
10	A100 0110 030	ボルト BOLT	12	M10*30	
11	0350 0141 022	P. W. WASHER	32	10*22*1.6	
12	H300 0110 001	Sナット NUT	18	M10	
13	3408 4715 000	ソクバントリツケイタ PLATE	2		
14	A100 0110 030	ボルト BOLT	4	M10*30	
15	0350 0141 022	P. W. WASHER	4	10*22*1.6	
16	H300 0110 001	Sナット NUT	4	M10	

Fig 9 ステンレスニダイ STAINLESS



見出 KeyNo	部品番号 Parts No.	部品名称 Parts Name	個数 Q'ty	型寸 script	備考 Remarks
17	3408 4801 000	ウシロドア DOOR rear	1		
18	3408 4806 000	ウシロドアカケガネ R LEVER R	1		
19	3408 4807 000	ウシロドアカケガネ L LEVER L	1		
20	A100 0108 025	ボルト BOLT	2	M8*25	
21	0350 0140 818	P. W. WASHER	2	8*18*1.6	
22	A300 0108 001	ナット NUT	2	M8	
23	A300 0108 003	ナット NUT	2	M8 3/4	
24	3408 4812 000	カケガネトリツケ R BRACKET R	1		
25	3408 4813 000	カケガネトリツケ L BRACKET L	1		
26	A100 0108 025	ボルト BOLT	4		
27	0350 0140 818	P. W. WASHER	4	8*18*1.6	
28	H300 0108 001	Sナット NUT spring	4	M8	
29	3408 4815 000	ロックカナゲ LOCK PLATE	2		
30	3408 4816 000	プレート PLATE	AR		
31	A100 0508 025	ボルト BOLT	4	M8*25 (SUS)	
32	0350 0540 818	P. W. WASHER	8	8*18*1.6 (SUS)	
33	A300 0508 001	ナット NUT	4	M8 (SUS)	
34	A360 0500 802	S. W. NUT	4	M8 (SUS)	
35	3408 4821 000	ドアトリツケピン R PIN door R	1		
36	3408 4822 000	ドアトリツケピン L PIN door L	1		
37	A100 0108 020	ボルト BOLT	4	M8*20	
38	0350 0140 818	P. W. WASHER	4	8*18*1.6	
39	H300 0108 001	Sナット NUT	4	M8	