


CANYCOM

PARTS LIST

CG670



— お 願 い —

1.部品ご注文の際には、

- ① 弊社所定の注文書をご使用ください。
- ② 注文書には、型式・品番・品名・数量・機械番号をご明記願います。

2.部品は必ずチクスイ純正部品をご使用願います。

(市販の類似品を使用されると早期破損などの原因となります。)

— 部 品 表 の ご 使 用 に つ い て —

1.集録形式に対し、以下の様にそれぞれを表示してあります。

① 互換性の記号または変更番号

- 互換性の記号は新部品側に表示してあります。

記号	組立品との関係
A	
B	
C	
D	
摘要	——> 補給することができる。 -----> 補給することができない。

② 実施機番の表示

- 数量欄に新旧兼用不可部品と追加・廃止部品の実施機番を記載してあります。

表示の機番	表示の意味
～15000	○ 変更前（旧）の部品が表示機番迄使用されている。 ○ 変更により廃止された部品が表示機番迄使用されている。
15001～	○ 変更後（新）の部品番号が表示機番から使用されている。 ○ 追加採用の部品が表示機番から使用されている。

③ タイトルまたは備考欄

- 必要と思われる事項を注記してあります。(例. オーバーサイズ、アンダーサイズ等)

④ イラスト欄に、●印のマークまたは備考欄中☆印のマークがある部品は、単体販売不可部品です。

⑤ イラスト欄中、完備構成の表現でタイトル番号 (Fig. No.) とその中の図番を表わしているものがあります。

⑥ イラスト欄の仮想図にある Fig. No. は、該当部品を記載しているタイトル番号を表しています。

2.本部品表は改良のため予告なく変更することがあります。

■集録型式

型式コード		CG670KZC5
構成部品	本機	CG670KZC5
	(エンジン)	V3600-E3B-HMCH-1 5117 0031 000
	モア	フレールモア(ハンマナイフ)
		—
周波数		429.2500～429.6750MHz (12.5kHz間隔 35波中1波自動選択)

■CG670仕様

型 式		CG670	
エ ン ジ ン	型 式	クボタ4気筒水冷ディーゼル	
	出 力 / 回 転 数	49.1kW(66.8ps)/2600rpm	
車 体 寸 法	全 長	4390 mm	
	全 幅	2040 mm	
	全 高	1260mm(但し受信アンテナを除く)	
最 低 地 上 高		200 mm	
接 地 圧		21.8kPa [0.22kgf/cm ²] (モア接地状態)	
質 量		2800kg	
走 行	方 式	タンデム型可変圧ポンプ+油圧モータ	
	履 帯	ゴムクローラ	
	タンブラ中心距離	1840mm	
	クローラ中心距離	1450mm	
	速 度	0～6.5km/h(無段変速)	
静 的 転 倒 角 左 右 方 向		65度	
燃 料 タ ン ク 容 量		100L	
ラ ジ コ ン	周 波 数 方 式		429.2500～429.6750MHz (12.5kHz間隔 35波中1波自動選択)/MCA方式/免許不要
	操 作 項 目	走 行	車速スティック(スプリングバック)
			ステアリングスティック(スプリングバック)
			車速スティック用減速スイッチ
			車速調整ダイヤル
		作 業 機	PTOスイッチ
			PTO回転速度調整ダイヤル
			作業機昇降スイッチ
			作業機刈高さ調整モードスイッチ
			作業機刈高さ自動モードスイッチ
			作業機圧力/高さ設定ダイヤル
		ホ ー ン	ホーンスイッチ
		エ ン ジ ン	緊急エンジン停止スイッチ

●この諸元は改良のため予告なく変更することがあります。



■フレールモア仕様

型	式	フレールモア(ハンマナイフ)
装	着 本 機	CG670
寸 法	全 長	1220mm(刈高さ80mm設定)
	全 幅	2040mm
	全 高	880mm(刈高さ80mm設定)
重	量	350kg
作	業 幅	1850mm
フ	レール爪数	112本
爪	回 転 数	2600rpm
爪	回 転 径	φ 440mm
刈	高	30,50,80mm以上はポジションコントロール
駆	動 方 式	油圧ポンプ+油圧モータ
装	着 方 式	3点リンク式(ワンタッチ装着)

■ヘーメーカー仕様



型	式	HM1802C
装	着 本 機	CG670 ラジコン草刈機
装	着 方 式	3点リンク(ワンタッチ装着)式
寸 法	全 長	1315mm
	全 幅	2230mm(本体)
	全 高	1050mm
重	量	230kg
作	業 幅	1800mm
作	業 速 度	集草2～5.5km/h

■使用色 CG670KZC5 ～No.9550114



FA-GA レッド	Z9999 6016 000
キャニコムブルー	Z9999 6009 000
ナチュラルイエロー	Z9999 6018 000
ブラックグレー	Z9999 6017 000
スペシャルレッド	ZJ0001 01101 010



■使用色 CG670KZC5 No.9550115～



色 名	スポットカラー
ローズレッド	Z9999 6032 000
ボルドー	Z9999 6031 000
ナチュラルイエロー	Z9999 6018 000
スペシャルレッド	ZJ0001 01101 010

■ 機能別目次

5. 油圧関係 ・ エンジン部40頁 ・ 走行ポンプ62頁 ・ PTO ポンプ64頁 ・ 油圧タンク70～71頁 ・ ソレノイドバルブ73頁 ・ 油圧配管74～92頁 ・ 走行モータ94～98頁 ・ リフトシリンダ116頁	1. エンジン関係 ・ V3600-E3B1～43頁 ・ エアクリーナ44頁 ・ マフラ45頁 ・ アクセルレバー46頁 ・ エンジン&エンジンブラケット68頁	2. 燃料関係 ・ エンジン部13～23頁 ・ 燃料タンク47頁 ・ フューエルフィルタ49頁
4. 電装関係 ・ エンジン部12, 26～29頁 ・ バッテリ55頁 ・ 本機部56～58頁 ・ ワイヤハーネス59頁 ・ 受信機60頁 ・ 送信機61頁 ・ センサ(カイトン)98頁 ・ リフトアームセンサ116頁	3. 冷却関係 ・ エンジン部31～32頁 ・ ラジエータ・リザーブタンク33, 39～53頁 ・ ファン34, 50, 51, 54頁	7. 変速関係 ・ アクセルレバー46頁 ・ エンジンストップロッド46頁
9. リンク関係 ・ オートヒッチフレーム110頁 ・ ローアリンク112頁 ・ トップリンク113～114頁 ・ リフトアーム116頁	10. カバー関係 ・ ボンネット・フェンダ104～109頁	8. フレーム関係 ・ メインフレーム103頁
12. ヘーメーカ関係 ・ フレーム131, 132頁 ・ タイム・モータ133～135頁 ・ 尾輪136頁 ・ ヘーメーカ銘板137, 138頁	11. フレールモア関係 ・ フレーム121頁 ・ チェーン122頁 ・ カバー・キャスト123, 124頁 ・ 刈刃125, 126頁 ・ 駆動軸127, 128頁 ・ モア銘板129, 130頁	6. クローラ・走行関係 ・ 走行部94～102頁 ・ クローラ98頁
13. 銘板関係 ・ 本機部118, 119頁 ・ モア部129, 130頁 ・ ヘーメーカ部137, 138頁	14. その他 ・ 標準付属品120頁	

目 次

〔V3600－E3B－HMCH-1〕

000100	クランクケース.....	1
000200	オイルパン.....	2
000300	シリンダヘッド.....	3
000400	ギヤーケース.....	4
000500	ヘッドカバー.....	5
000600	オイルフィルタ.....	6
000700	オイルゲージ.....	7
010000	メインベアリングケース.....	8
010100	カム軸・アイドル軸.....	9
010200	ピストン・クランク軸.....	10
010300	フライホイール.....	11
020100	停止ソレノイド.....	12
020200	燃料噴射ポンプ.....	13
020400	ガバナ.....	14
020600	ノズルホルダ・グローブラグ.....	15
020700	ノズルホルダ分解.....	17
020900	ポンプハウジング.....	19
021200	フォークレバー（レバー）.....	21
021500	ガバナ調整ボルト.....	22
030000	燃料フィルタ.....	23
030100	燃料ポンプ（機械式）.....	24
030700	セパレータ.....	25
040000	ダイナモ・プーリ.....	26
040100	ダイナモ分解.....	27
040400	スタータ.....	28
040500	スタータ分解.....	29
040600	オイルスイッチ.....	30
050000	ウォータフランジ・サーモスタット.....	31
050100	ウォータポンプ.....	32
050200	ラジエーター.....	33
050400	冷却ファン.....	34
060000	バルブ・ロッカアーム.....	35
060100	吸気マニホールド.....	37
060200	排気マニホールド.....	38
060300	エアクリーナ.....	39
070000	油圧ポンプ.....	40
070200	オイルクーラ.....	41
080800	付属品・サービス部品.....	42
090300	ピストンキット〔オプション〕.....	43

〔CG670KZC5〕

5117020B	エアクリーナ.....	44
5117030A	マフラ.....	45
5117010B	アクセルレバー.....	46
5117040B-01	燃料タンク.....	47
5117040B-02	燃料ホース 1.....	48
5117040B-03	燃料ホース 2.....	49
5117050B	オイルクーラ・冷却ファン.....	50
G00602	ファンモータ分解.....	52

5117060A	リザーブタンク分解.....	53
5117070B-01	ファン.....	54
5117070B-02	バッテリー.....	55
5117080A-01	電装品 1.....	56
5117080A-02	電装品 2.....	57
G011	パネル.....	58
G012	ワイヤハーネス.....	59
5117310A	受信機.....	60
5117320A	送信機.....	61
5117200B	走行ポンプブラケット.....	62
5117210A	PTO フランジ.....	64
5117000B	エンジン&エンジンブラケット.....	68
5117600B-01	油圧タンク(側面).....	70
5117600B-02	油圧タンク(上面).....	71
5117610B-01	ソレノイドバルブ前.....	73
G022	油圧配管／モータ(ブレーキ・ドレン).....	74
G023	油圧配管／ポンプ(ドレン).....	75
5117640B	油圧配管／モータ(モータ).....	76
5117650B-01	油圧配管／リフトシリンダ.....	79
5117610B-02	コントロールバルブ・ソレノイドバルブ.....	80
5117650B-03	油圧パイプ／ファン.....	81
5117670B-01	油圧ホース／サクション・リザーブ.....	82
5117680B-01	油圧ホース／タンラク.....	83
5117670B-02	油圧ホース／チャージ.....	84
G031	油圧ホース／モータ.....	85
5117680B-02	油圧ホース／タンラク・PTO.....	86
5117680B-03	油圧パイプ／PTO ポンプ.....	87
G034	油圧パイプ／オイルクーラ・ドレン.....	89
G035	油圧ホース／ドレン.....	90
5117650B-02	油圧配管／リリーフバルブ ・フローデバイダバルブ.....	92
5117220A	走行（トラックローラ）.....	94
5117230A	走行（アイドラ）.....	96
G041	走行（ヨーク）.....	97
G04201	クローラ・走行モータ.....	98
G04202	走行モータ分解 1.....	99
G04203	走行モータ分解 2.....	102
5117100B	フレーム.....	103
G044	ボンネット中.....	104
G045	ボンネット前.....	106
G046	ボンネット後.....	108
G047	フェンダ前・前後カバー.....	109
G048	オートヒッチフレーム.....	110
G049	ロアーリンク.....	112
G050	トップリンク.....	113
G051	リフトロッド.....	114
G05201	リフトアーム.....	116

目 次

5117500D-01	銘板.....	118
5117500D-02	銘板.....	119
G054	標準付属品.....	120


5117440B-01	マスト・フレーム.....	121
5117440B-02	チェーン.....	122
5117440B-03	カバー.....	123
5117450B	キャスタ.....	124
5117460B	刈刃.....	125
5117470B	駆動軸.....	127
G06101	銘板.....	129
G06102	銘板.....	130

[HM1802C]

G062	ヘーメーカフレーム.....	131
G063	タイン・駆動ベルト.....	133
G064	尾輪.....	136
G06501	銘板.....	137
G06502	銘板.....	138
5117910A	傾斜計（オプション）	139

■	パッキンボンドとパッキンハガシ.....	140
---	----------------------	-----


000100 クランクケース

[illegible]

000200 オイルパン

[illegible]


000300 シリンダーヘッド



1G370-005-10

[illegible]


000400 ギヤケース

[illegible]


000500 ヘッドカバー

[illegible]


000600 オイルフィルター

[illegible]

000700 オイルフィルター

[illegible]


010000 メインベアリングケース




1C010-007-21

[illegible]

010100 カム軸・アイドル軸

[illegible]


010200 ピストン・クランク軸




1G534-004-22

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
010	ZK1J510-2111-3	ピストン		4				STD
010	ZK1J510-2191-3	ピストン (05)		4				+0.50mm
020	ZK1C011-2105-2	ピストンリング,アツシ		4				STD
020	ZK1C011-2109-2	ピストンリング,アツシ(05)		4				+0.50mm
030	ZK1J550-2131-0	ピストンピン		4				
040	ZK04611-00300	アナ サークリツプ		8				
050	ZK1J574-2201-4	コネクテイングロツト,アツシ		4				
060	ZK1J574-2198-2	ブツシユ(ピストンピン)		8				
070	ZK1C010-2214-2	コンロツトホルト		8				
080	ZK1C020-2231-3	メタル(クランクピン) L		4				STD/青色/SET
080	ZK1C020-2233-4	メタル(クランクピン) S		4				STD/SET
080	ZK1C020-2296-3	メタル(クランクピン) 02		4				-0.20mm/緑色/SET
080	ZK1C020-2297-3	メタル(クランクピン) 04		4				-0.40mm/赤色/SET
090	----	クランク						
100	ZK1G520-2301-5	クランクシャフト,コンプ		1				
110	----	クランク						
120	ZK1C010-2330-0	スリーブ(クランクシャフト)		1				
130	ZK1C010-2411-2	ギヤ(クランクシャフト)		1				
140	ZK05712-00515	フェザ キー		1				
150	ZK1G381-3563-0	ギヤ(オイルポンプクドウ)		1				
160	ZK1C020-2347-2	メタル(クランクシャフト)		5				STD/SET
160	ZK1C020-2391-2	メタル(クランクシャフト) 02		5				-0.20mm/SET
160	ZK1C020-2392-2	メタル(クランクシャフト) 04		5				-0.40mm/SET
170	ZK1C010-2353-2	サイドメタル(1)		2				STD
170	ZK1C010-2395-2	サイドメタル(1) 02		2				+0.20mm
170	ZK1C010-2396-2	サイドメタル(1) 04		2				+0.40mm
180	ZK1C010-2354-2	サイドメタル(2)		2				STD
180	ZK1C010-2397-2	サイドメタル(2) 02		2				+0.20mm
180	ZK1C010-2398-2	サイドメタル(2) 04		2				+0.40mm

010300 フライホイール

[illegible]


020100 停止ソレノイド




1G522-022-20

[illegible]


020200 燃料噴射ポンプ

[illegible]

020400 ガバナ


[illegible]

020600 ノズルホルダ・グロープラグ




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
010	ZK1C010-4250-0	パイプ,アツシ(オーバ-フロ-)		1				
020	ZK1C010-4240-0	パイプ,アツシ(オーバ-フロ-1)		1				
030	ZK09661-40170	フューエルチューブ		1				
040	ZK14971-4275-0	パイプ クリツフ		2				
050	ZK1C010-5390-0	ノズルホルダ,キット		4				
060	ZK1C010-5300-2	ノズルホルダ,アツシ		4				
070	ZK1G826-9203-2	ナット		4				
080	----	ブランク						
090	ZK15841-5362-2	ハツキン		4				
100	ZK19077-5365-0	ヒートシール		4				
110	ZK1C010-5371-0	パイプ(インジエクション,1)		1				
120	ZK1C010-5372-0	パイプ(インジエクション,2)		1				
130	ZK1C010-5373-0	パイプ(インジエクション 3)		1				
140	ZK1C010-5374-0	パイプ(インジエクション 4)		1				
150	ZK15841-5385-0	パイプ クランプ 1		2				
160	ZK15841-5386-0	パイプ クランプ 2		6				
170	ZK03024-50520	サガネツキ コネシ		2				
180	ZK16415-6551-2	グロープラグ		4				
190	ZK1C010-6556-2	コード(グロープラグ)		1				
200	ZK02761-50040	フランジナット		4				
210	ZK1K012-5389-0	ステー(インジエクションパイプ)		1				
220	ZK02761-50050	フランジナット		2				
230	ZK01774-51020	フランジホルト		2				
240	ZK1C010-4240-0	パイプ,アツシ(オーバ-フロ-1)		1				
245	ZK09661-40170	フューエルチューブ		1				
250	ZK14971-4275-0	パイプ クリツフ		2				
260	ZK1C010-4204-0	パイプ,アツシ(オーバ-フロ-2)		1				
270	ZK09661-40070	フューエルチューブ		1				
280	ZK14971-4275-0	パイプ クリツフ		2				
290	ZK1C010-4204-0	パイプ,アツシ(オーバ-フロ-2)		1				

020600 ノズルホルダ・グロープラグ

[illegible]


020700 ノズルホルダ分解



1G541-021-13

見出	部品番号	部品名称			個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME			Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
005	ZK1C010-5390-0	ノズルホルダ,キット			4				
010	ZK1C010-5300-2	ノズルホルダ,アツシ			4				
020	ZK1G826-9203-2	ナット			4				
030	ZK15841-5323-0	アジャスト サガネ			4				0.900mm
040	ZK1C010-5317-0	ノズルスプリング			4				
050	ZK15841-5335-0	デイスタンス ピース			4				
060	ZK15841-5316-0	ワッシュ ロット			4				
070	ZK16475-5328-0	ノズル ナット			4				
080	ZK15841-9404-0	ワッシャ			4				
090	ZK1C010-5361-0	ノズルピース			4				
100	ZK15841-9810-0	アジャスト サガネ アツシ			4				オプション
110	ZK15841-5323-0	アジャスト サガネ			4				0.900mm
110	ZK15841-9851-0	アジャスト サガネ 0925			4				0.925mm
110	ZK15841-9852-0	アジャスト サガネ 0950			4				0.950mm
110	ZK15841-9853-0	アジャスト サガネ 0975			4				0.975mm
110	ZK15841-9854-0	アジャスト サガネ 1000			4				1.000mm
110	ZK15841-9855-0	アジャスト サガネ 1025			4				1.025mm
110	ZK15841-9856-0	アジャスト サガネ 1050			4				1.050mm
110	ZK15841-9857-0	アジャスト サガネ 1075			4				1.075mm
110	ZK15841-9858-0	アジャスト サガネ 1100			4				1.100mm
110	ZK15841-9859-0	アジャスト サガネ 1125			4				1.125mm
110	ZK15841-9860-0	アジャスト サガネ 1150			4				1.150mm
110	ZK15841-9861-0	アジャスト サガネ 1175			4				1.175mm
110	ZK15841-9862-0	アジャスト サガネ 1200			4				1.200mm
110	ZK15841-9863-0	アジャスト サガネ 1225			4				1.225mm
110	ZK15841-9864-0	アジャスト サガネ 1250			4				1.250mm
110	ZK15841-9865-0	アジャスト サガネ 1275			4				1.275mm
110	ZK15841-9866-0	アジャスト サガネ 1300			4				1.300mm
110	ZK15841-9867-0	アジャスト サガネ 1325			4				1.325mm
110	ZK15841-9868-0	アジャスト サガネ 1350			4				1.350mm


020700 ノズルホルダ分解



1G541-021-13

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
110	ZK15841-9869-0	アシヤスト ザガネ 1375		4				1.375mm
110	ZK15841-9870-0	アシヤスト ザガネ 1400		4				1.400mm
110	ZK15841-9871-0	アシヤスト ザガネ 1425		4				1.425mm
110	ZK15841-9872-0	アシヤスト ザガネ 1450		4				1.450mm
110	ZK15841-9873-0	アシヤスト ザガネ 1475		4				1.475mm
110	ZK15841-9874-0	アシヤスト ザガネ 1500		4				1.500mm
110	ZK15841-9875-0	アシヤスト ザガネ 1525		4				1.525mm
110	ZK15841-9876-0	アシヤスト ザガネ 1550		4				1.550mm
110	ZK15841-9877-0	アシヤスト ザガネ 1575		4				1.575mm
110	ZK15841-9878-0	アシヤスト ザガネ 1600		4				1.600mm
110	ZK15841-9879-0	アシヤスト ザガネ 1625		4				1.625mm
110	ZK15841-9880-0	アシヤスト ザガネ 1650		4				1.650mm
110	ZK15841-9881-0	アシヤスト ザガネ 1675		4				1.675mm
110	ZK15841-9882-0	アシヤスト ザガネ 1700		4				1.700mm
110	ZK15841-9883-0	アシヤスト ザガネ 1725		4				1.725mm
110	ZK15841-9884-0	アシヤスト ザガネ 1750		4				1.750mm
110	ZK15841-9885-0	アシヤスト ザガネ 1775		4				1.775mm
110	ZK15841-9886-0	アシヤスト ザガネ 1800		4				1.800mm
110	ZK15841-9887-0	アシヤスト ザガネ 1825		4				1.825mm
110	ZK15841-9888-0	アシヤスト ザガネ 1850		4				1.850mm
110	ZK15841-9889-0	アシヤスト ザガネ 1875		4				1.875mm
110	ZK15841-9890-0	アシヤスト ザガネ 1900		4				1.900mm
110	ZK15841-9891-0	アシヤスト ザガネ 1925		4				1.925mm
110	ZK15841-9892-0	アシヤスト ザガネ 1950		4				1.950mm
120	ZK15841-5362-2	パツキン		4				
130	ZK19077-5365-0	ヒートシール		4				


020900 ポンプハウジング




1G370-008-10

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
010	ZK1C010-5117-7	ベース(インジェクションポンプ)		1				
020	ZK1C020-9149-0	スタッド(M8X25)		3				
030	ZK1C010-5118-0	ガasket(IP.ベース)		1				
040	ZK05012-00614	ヘイコウ ピン		1				
050	ZK01754-50616	フランジボルト		3				
060	ZK01754-50825	フランジボルト		1				
070	ZK01754-50875	フランジボルト		4				
080	ZK01754-50816	フランジボルト		3				
085	ZK1G596-9101-2	フランジボルト		1				
090	ZK1G574-5165-2	カバー(インジェクションポンプ)		1				
100	ZK1C010-5166-3	ガasket(IP.カバー)		1				
110	ZK1J510-5010-0	インジェクションポンプ、キット		1				
120	ZK1C010-5080-0	ハウジング、アツシ(IP.)		1				
130	ZK16245-9154-0	スタッド		2				
140	ZK15471-9153-0	スタッド		3				
150	ZK05012-00609	ヘイコウ ピン		2				
160	ZK1C010-5514-0	プラグ(IP.ハウジング)		1				
170	ZK05012-00512	ヘイコウ ピン		2				
180	ZK1C010-1617-5	カムシャフト(フューエル)		1				
190	ZK1G527-1657-0	ボール ヘアリング		1				
200	ZK08101-06203	ボール ヘアリング		1				
210	ZK04612-00200	シク サクリツブ		1				
220	ZK12331-9523-0	ハンケツキー		1				
230	ZK1C020-1632-2	ストツバ(フューエルカムシャフト)		1				
240	ZK03016-50616	サラ コネジ		4				
250	ZK01754-50814	フランジボルト(M8X1.25)		2				
255	ZK15021-3366-0	ハツキン		2				
260	ZK1C010-1621-0	カバー(フューエルカムシャフト)		1				
270	ZK1C010-1622-0	ガasket(F.C.シャフトカバー)		1				
280	ZK13901-9102-0	ボルト		4				


020900 ポンプハウジング

[illegible]

021200 フォークレバー (ガバナ)




021500 ガバナ調整ボルト




1C055-012-33

030000 燃料フィルタ




030100 燃料ポンプ（機械式）




1G511-013-20

030700 セパレータ




040000 ダイナモ・プーリ



040100 ダイナモ分解

[illegible]


040400 スタータ

[illegible]


040500 スタータ分解

[illegible]

040600 オイルスイッチ

[illegible]


050000 ウォータフランチ・サーモスタット



1G370-009-10

[illegible]


050100 ウォータポンプ



1G370-014-10

[illegible]


050200 ラジエータ



1G370-010-10

[illegible]


050400 冷却ファン



1G550-063-10


[illegible]

060000 バルブ・ロッカアーム




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
005	ZK1J510-0302-4	シリンダヘッド,アツシ		1				
010	ZK16261-1356-0	ガイド(エキゾーストバルブ)		8				
020	ZK1C010-1356-0	バルブガイド(エキゾースト)		4				
030	ZK1C010-1311-3	バルブ(インレット)		8				
040	ZK1C010-1312-2	バルブ(エキゾースト)		4				
050	ZK1C010-1324-0	バルブスプリング		8				
060	ZK15221-1324-0	バルブスプリング		4				
070	ZK16261-1333-0	リテーナ(バルブスプリング)		8				
080	ZK15221-1333-0	バルブスプリングリテーナ		4				
090	ZK15261-1398-0	コレット (2ケー1セット)		8				
100	ZK15221-1398-0	コレット (2ケーセット)		4				SET
110	ZK1C010-1315-0	シール(バルブステム)		8				
120	ZK1C010-1316-0	シール(バルブステム)		4				
125	ZK1C010-1348-2	シャフト(バルブフリツシ)		4				
130	ZK1C010-1405-0	シャフト,アツシ(ロッカアーム)		1				
135	ZK03410-50808	トメネジ		2				
140	ZK1C010-1435-0	ブラケット (ロッカアーム)		4				
150	ZK05411-00528	スプリング ピン		1				
160	ZK1C010-1443-0	サガネ (ロッカアーム シャフト)		2				
170	ZK04612-00160	シク サークリツプ		2				
180	ZK1C020-1431-0	スプリング(ロッカアーム)		3				
190	ZK1C010-1402-6	ロッカアーム,アツシ(インレット)		4				
200	ZK1G896-1423-0	ネジ(チヨウセイ)		4				
210	ZK15021-1424-0	ナット		4				
220	ZK1C010-1415-6	ロッカアーム,アツシ(エキゾースト)		4				
230	ZK1G896-1423-0	ネジ(チヨウセイ)		4				
240	ZK15021-1424-0	ナット		4				
250	ZK01774-51060	フランジボルト		4				
260	ZK1C020-1346-3	アーム(バルブフリツシ)		4				
270	ZK1C010-1349-0	ハット		4				

060000 バルブ・ロッカーアーム

[illegible]


060100 吸気マニホールド



1G521-014-11

[illegible]


060200 排気マニホールド




1G520-004-14

[illegible]

060300 エアクリーナ

[illegible]

070000 油圧ポンプ




1J421-006-11

[illegible]

070200 オイルクーラ

[illegible]


080800 付属品・サービス部品



1G370-012-10

[illegible]


090300 ピストンキット [オプション]




1G534-031-31

[illegible]

5117 020B エアクリーナ


[illegible]



見出	部品番号	部品名称			個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME			Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5117 0301 000	マフラ	MUFFLER		1				
2	0350 0140 818	PW	WASHER		4	8*18*1.6			
3	5117 0303 000	ガスケット(マフラ)	GASKET		1				
4	F155 0110 035	セムスA	BOLT		3	M10*35			
5	5117 0305 000	ナット	NUT		7				
6	5117 0306 000	パイプ(マフラ1)	BRACKET		1				
7	5117 0311 000	マフラーパッキンNA	PACKING		1				エンジン付属品
8	A360 0101 002	SW	S-WASHER		4	M10			
9	5117 0313 000	パイプ(マフラ2)	BRACKET		1				
10	F155 0110 030	セムスA	BOLT		4	M10*30			
11	5117 0318 000	カバー(マフラパイプ)	BRACKET		1				
12	K700 0106 020	Fボルト	BOLT		4	M6*20(7T)			
13	0350 0140 618	PW	WASHER		8	6*18*1.6			
14	A300 0106 001	ナット	NUT		4	M6			
15	5117 0325 000	パッキン(マフラ)	PACKING		2				
16	F154 0108 025	セムスA	BOLT		3	M8*25(7T)			
17	5117 0327 000	ガスケット(マフラNA)	GASKET		1				
18	5117 0329 001	ステー(マフラ)	STAY		1			- No.9550114	
18	5117 0329 002	ステー(マフラ)	STAY		1		D	No.9550115 -	強化型 注1)
19	5117 0332 000	プレート	PLATE		1			- No.9550114	
19	5117 0332 001	プレート	PLATE		1		D	No.9550115 -	強化型 注1)
20	5117 0333 001	ステー(マフラホキヨウ)	STAY		1			- No.9550114	
20	5117 0333 002	ステー(マフラホキヨウ)	STAY		1		D	No.9550115 -	強化型 注1)
21	K712 0110 090	Fボルト	BOLT		1	M10*90 7T P=1.25			
22	F303 0110 000	ナット	NUT		1	M10 P=1.25			
23	0350 0140 822	PW	WASHER		2	8*22*1.6			
24	5117 0337 001	インシュレーター	INSULATOR		1			- No.9550114	
24	5117 0337 002	インシュレーター	INSULATOR		1		D	No.9550115 -	強化型 注1)
25	F154 0108 035	ボルト	BOLT		1	M8*35			
020	ZK01754-50814	フランジボルト	BOLT		1				エンジン付属品
040	ZK02751-50080	フランジナット	NUT		1				エンジン付属品

注1) No18,No.19,No.20,No.24 は、セット交換にて旧型に互換性があります、強化型に変更。

5117 010A アクセルレバー

[illegible]



LH

[illegible]

5117 040B-02 燃料ホース1

RH

17

18

27

17

27

19

20

20

25

24

15

16

14

21

23

22

25

24

25


Forward

LH

2019/December


[illegible]

5117 050B オイルクーラー・冷却ファン




見出	部品番号	部品名称			個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5117 0501 000	ラジエータ,アツシ	RADIATOR		1				
1-1	5117 0502 000	キャップ,アツシ(ラジエータ)	CAP		1				
1-2	5117 0503 000	プラグ,アツシ(ラジエータ)	PLUG		1				
2	5117 0504 000	ゴム(ラジエータマウント)	RUBBER		4				
3	5117 0518 000	シュラウド	COVER		1				
5	5117 0512 000	ネット(ラジエータ)	NET		1				
6	A140 0600 615	チョウボルト	BOLT		4				
7	5117 0323 000	ヒラザガネ	WASHER		6				
8	5117 0519 000	ガイド(ラジエータネット)	GUIDE		1				
9	5117 0528 000	カバー(ラジエータホウネツ)	COVER		1				
10	5117 0529 000	スポンジ(1,ラジエータ)	SPONGE		6				
11	5117 0549 000	カバー	COVER		1				
12	5117 0548 000	カバー	COVER		1				
13	5117 0533 000	ステー(ラジエータ)	STAY		2				
14	K710 0108 016	Fボルト	BOLT		4	M8*16(7T)			
15	5117 0535 000	フランジ(ファン)	FLANGE		1	R033475000			
16	5117 0547 000	プレート	PLATE		1				
17	5117 0537 000	ボルト	BOLT		1				
18	5117 0546 000	ファン	FAN		1	エンジン付属品			
19	K710 0108 012	Fボルト	BOLT		8	M8X12(7T)			
20	5117 0539 000	スポンジ(6,ラジエータ)	SPONGE		1				
21	5117 0541 000	スポンジ(7,ラジエータ)	SPONGE		2				
22	5117 0542 000	スポンジ(8,ラジエータ)	SPONGE		1				
23	5117 0543 000	オイルクーラ(25)	COOLER		1				
24	5117 0544 000	モータ,アツシ(ファン)	MOTOR		1				
24-1	-	キー	Key		1	4X4X18			
25	5117 0545 000	ボルト	BOLT		2				
26	5117 0305 000	ナット	NUT		2				
27	5117 0551 000	スポンジ	SPONGE		4				


5117 050B オイルクーラー・冷却ファン


[illegible]


G00602 ファンモーター分解

[illegible]


5117 060A リザーブタンク分解

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]




48280-070-11

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
3	A070 0106 002	ナット	NUT	4	M6(6T)			
4	5117 0704 000	ワッシャー	WASHER	4				
25	5117 0837 000	ホーン	HORN	1				
26	5117 0537 000	ボルト	BOLT	2				
27	5117 0853 000	リレー-ASSY	RELAY	5				
28	5117 0839 000	ネジ	SCREW	7				
30	5117 0842 000	ワイヤハーネス(タイコウ)	HARNESS	1				
31	0350 0120 512	PW	PW	2				
32	5117 0843 000	コンデンサ(サージキラー)	CONDENSER	2				
33	5117 0844 000	ネジ	SCREW	2				
34	A360 0100 302	SW	WASHER	2	M3用			
35	5117 0846 000	ワッシャー	WASHER	2				
36	5117 0847 000	リレー	RELAY	1				
37	0350 0130 613	PW	WASHER	2	6*13*1.0			
38	3672 0572 000	リレー	RELAY	1	15694-65992			エンジン付属品
39	5117 0849 000	センサー(ケイシヤ)	SENSOR	1				
40	K704 0606 025	ボルト	BOLT	2				
41	5117 0851 000	オイルスイッチ	SWITCH	1				
42	5117 0856 000	サーモスイッチ	SWITCH	1				
43	F300 0103 001	Fナット	NUT	2	M3			

[illegible]

G012 ワイヤーハーネス


[illegible]

[illegible]

注1) コントロー Assy の内部部品交換は、当社（キヤムサービスセンター）にて検査・組立が必要です。（精密部品 分解不可）


注2) ジュシキの交換は当社（キヤンコムサービスセンター）にて、おこないますので コントロー Assy を送付願います。

5117320A 送信機

[illegible]


2019/March

5117 210A PTOフランジ

[illegible]


5117 000B エンジン & エンジンブラケット

RH



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5117 0031 000	エンジン	ENGINE	1	V3600-E3B-HMCH-1			
2	5117 0002 100	ブラケット	BRACKET	1				
4	K712 0112 025	Fボルト	BOLT	24	M12*25 P=1.25			
5	5117 0016 000	ホウシシゴム(エンジン2)	RUBBER	2				
6	A304 0114 001	ナット	NUT	2				
7	A360 0101 402	SW	SW	2				
8	0350 0171 440	PW	PW	2				
9	5117 0021 000	セツト ピン	PIN	2				
10	5117 0022 000	ブラケット(ホウシシゴム)	BRACKET	2				
12	5117 0024 000	ブラケット(エンジンヒダリマエ)	BRACKET	1				
13	5117 0027 000	ブラケット(エンジンミキマエ)	BRACKET	1				
14	5117 0028 000	エンジンホウシシゴム 1	RUBBER	2				
15	A303 0112 001	ナット	NUT	4	M12 P=1.25			
16	A360 0701 202	SW	WASHER	4	12			
17	0350 0151 222	PW	PW	4	12*22*2.3			
18	0350 0151 226	PW	PW	2	12*26*2.3			
19	5117 0034 000	ステー(ホウシシゴムマエ)	BRACKET	2				
20	5117 0037 000	コード(ホウシシアース)	CODE	1				
21	5117 0046 000	ポンプ	PUMP	1	SKP2 14.4cc			
22	A112 0110 025	ボルト	BOLT	2	M10*25 P=1.25			
23	A360 0101 002	SW	SW	2	10			
24	0350 0141 022	PW	WASHER	2	10*22*1.6			
25	5117 0047 000	Oリング	O-RING	1	AS568-152			
26	5117 0044 000	カバー(エンジンシタ)	PLATE	1	R033334000			
27	K710 0108 012	Fボルト	BOLT	8	M8*12			
28	3661 6145 500	サツキエルボ	ADAPTER	1				
29	3655 5157 000	エルボ	ADAPTER	1				

5117 600B-01 油圧タンク (側面)


[illegible]

$$28 \left\{ \begin{array}{l} \text{B} \\ 26 \\ 91 \end{array} \right.$$
2019/December

5117 610B-01 ソレノイドバルブ

[illegible]


G022 油圧配管／モータ （ ブレーキ・ドレン ）




48280-080-10


見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
010	5117 6201 000	パイプ(モータレンヒタリ)	1				
020	5117 6205 000	エルボクダツキテ	2				
030	5117 6206 000	パイプ(モータレン ミキ)	1				
040	5117 6211 000	パイプ(ブレーキヒタリ)	1				
050	5117 6215 000	パイプ(ブレーキ ミキ)	1				
060	5117 6219 000	パイプ(ブレーキドレン)	1				
070	5108 4421 000	ツキテ	2				
080	5117 6225 000	Tクダツキテ(R20,08)	1				
090	5117 6226 000	ツキテ	2				
100	5117 6227 000	リング	2				
110	5117 6228 000	ストレートクダツキテ	2				
120	5117 6229 000	リング	2				
130	5117 6231 000	マニホルト(トレン)	1				
140	5117 6232 000	エルボ	1				
150	5117 6233 000	チュウブ(ブレーキ パイプ)	2				
160	5117 6234 000	クランプ(ハイカン,12)	2				
170	F154 0108 025	セムスA	2				
180	5117 0336 000	ヒラ サカネ	2				
190	5117 6235 000	パイプ(モータレン ナカ)	1				
200	5117 6239 000	ストレートクダツキテ	1				
210	5117 6241 000	パイプ(ブレーキ ナカ)	1				
220	5117 6245 000	ストレートクダツキテ	1				


G023 油圧配管／ポンプ (ドレン)

[illegible]



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5117 6401 000	クダツキテコンブ(PTO)	BRACKET	1				
2	K710 0108 016	Fボルト	BOLT	4	M8*16(7T)			
3	5117 6411 100	ホース	HOSE	1				
4	5117 6415 001	モータ,アツシ(モーア)	MOTOR	1				
5	A020 0114 050	ボルト8T	BOLT	2				
6	A080 0114 001	ナット8T	BOLT	2				
7	5117 6417 001	ユアツホース(PTOドレン)	HOSE	1				
8	5117 6418 000	カップラメス	CUPRING	1				
9	5117 6419 000	カップラプラグ	CUPRING	1				
10	5117 6421 000	ストレートクダツキテ(G1,UN)	ADAPTER	2				
11	3655 5157 000	エルボ	ADAPTER	1				
12	5108 4243 000	アダプタ	ADAPTER	1				
13	5117 6425 000	カップラオス	ADAPTER	1				
14	5117 6426 000	カップラキャツプ	ADAPTER	1				
15	3661 6143 000	ニツプル	ADAPTER	1				
16	5117 6428 000	アダプタ	ADAPTER	2	1036-16			
17	5117 6435 000	プラグ	PLUG	2				
18	5117 6436 000	キャツプ	CAP	2	34EA16Z			
19	5117 6437 000	クイコミツキテ	ADAPTER	2				
20	5117 6438 000	アダプタ	ADAPTER	2	2083-16			
21	5117 6439 000	ユアツホース	HOSE	1				
22	5117 6441 000	ユアツホース	HOSE	1				
23	0350 0161 430	PW	WASHER	4	14*30*3.0			
24	A360 0101 402	SW	SW	2				
25	3308 2114 000	バンド	BAND	1	19-28			
26	5117 6429 000	カプラ,キツト(16CZ)	ADAPTER	2				
26-1	5117 6431 000	カップラ(オス)	ADAPTER	2				
26-2	5117 6432 000	Oリング	O-RING	2				
26-3	5117 6433 000	カップラ(メス)	ADAPTER	2				
26-4	5117 6434 000	ハツクアツプリング	RING	2				

[illegible]




No.9550050 - No.9550054

No.9550056 – No.9550067

[illegible]

This diagram illustrates the assembly of the front suspension components. The main parts shown are the upper control arm (1), the ball joint (2), the steering knuckle (3), the upper control arm bracket (4), the ball joint cap (5), the ball joint nut (6), the ball joint pin (7), the ball joint pin cap (8), the ball joint pin nut (9), the ball joint pin cap (10), and the ball joint pin nut (11). The diagram shows the ball joint being inserted into the steering knuckle and secured with the ball joint pin and nut. The upper control arm is then attached to the steering knuckle and the upper control arm bracket. The ball joint cap and nut are also shown being assembled onto the ball joint.

2019/December


[illegible]




LH


2019/December


[illegible]

[illegible]

G031 油圧ホース／モータ


[illegible]

[illegible]





見出	部品番号	部品名称			個数	型 寸	互換性	適用号機	備考
NO.	PART NO.	PART NAME			Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
13	5117 6812 000	ストレートクダツキテ	ADAPTER		1				
13-1	-	Oリング	O-RING		1				
14	5116 6314 000	アダプタ	ADAPTER		2				
14-1	-	Oリング	O-RING		2				
15	5117 6815 000	ホース	HOSE		1				
16	5117 6816 000	エルボクダツキテ	ADAPTER		1				
16-1	-	Oリング	O-RING		1				
17	5117 6817 000	ユアツホース(PTOホンプA)	HOSE		1				
18	5117 6818 000	ユアツホース(PTOホンプB)	HOSE		1				
19	5117 6731 000	フランジ(フィルタ)	FLANGE		1				
20	A600 0101 000	プラグ	PLUG		1	PT1/8			
21	A600 0102 100	プラグ	PLUG		1	PT1/2			
22	3661 6147 000	エルボ	ADAPTER		1				
23	5117 6736 000	フィルタ エlement###	FILTER		1				
24	K712 0110 016	ボルト	BOLT		2	M10*16 P=1.25			
25	5117 6506 000	コード クランプ	CLAMP		1				
26	5117 6525 000	ホース(キューニュー)	HOSE		1				
27	5117 0463 000	クランプ(18-38)	CLAMP		2				
28	5117 6821 000	ストレートクダツキテ(25,R1/2)	ADAPTER		1				
29	5117 6822 001	パイプ(PTOホンプ)	PIPE		2				
30	5117 6827 000	クランプ(ハイカム, 25)	CLAMP		3	R033563000			
31	5117 6828 000	ボルト	BOLT		3				
32	0350 0161 030	PW	WASHER		3	10*30*3.2			
33	5117 6831 000	ステー(ハイカムクランプ)	STAY		3	R033726000			
34	A600 0101 300	プラグ	PLUG		1				

G034 油圧パイプ／オイルクーラ・ドレン


[illegible]

G035 油圧ホース／ドレン

[illegible]

[illegible]


5117 220A 走行 (トラックローラ)



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		数量	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5117 2201 000	トラックローラ、アッシ(1)	ROLLER	4				前後用
1-1	5117 2202 000	トラックローラ(1)	ROLLER	4				
1-2	5117 2203 000	シャフト(トラックローラ)	SHAFT	4				
1-3	5117 2204 000	ブラケット	BRACKET	8				
1-4	5117 2205 000	ボールベアリング	BEARING	8				
1-5	5117 2206 000	シール(フローティング)	SEAL	8				
1-6	5117 2207 000	Oリング	O-RING	8				
1-7	0740 0003 000	Cリング	RING	8	S30			
1-8	0350 0071 645	PW	PW	8				
1-9	A360 0701 602	SW	WASHER	8	16			
1-10	5117 2209 000	フクロナット	NUT	8				
1-11	A601 0601 000	プラグ	PLUG	4	R1/8			
2	5117 2213 000	トラックローラ、アッシ(2)	ROLLER	8				中間用
2-1	5117 2214 000	トラックローラ(2)	ROLLER	8				
2-2	5117 2203 000	シャフト(トラックローラ)	SHAFT	8				
2-3	5117 2204 000	ブラケット	BRACKET	16				
2-4	0750 0062 060	ベアリング	BEARING	16	6206			
2-5	5117 2206 000	シール(フローティング)	SEAL	16				
2-6	5117 2207 000	Oリング	O-RING	16				
2-7	0740 0003 000	Cリング	RING	16	S30			
2-8	0350 0071 645	PW	PW	16				
2-9	A360 0701 602	SW	WASHER	16	16			
2-10	5117 2209 000	フクロナット	NUT	16				
2-11	A601 0601 000	プラグ	PLUG	8	R1/8			
3	5117 2216 001	キャリヤローラ、アッシ	ROLLER	2		D	No.9550068 -	
3-1	3640 2219 000	シジテンリン	UPPERROLLER	4		D	No.9550068 -	
3-2	5117 2218 001	シャフト(キャリヤローラ)	SHAFT	2		D	No.9550068 -	
3-3	0751 0062 040	ベアリング	BEARING	8		D	No.9550068 -	

注記) No.3,No.4,No.13 と No.80,No.91 は、セット交換にて新旧の互換性があります。


5117 220A 走行 (トラックローラ)



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		数量	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
3-4	3513 2106 000	オイルシール	SEAL OIL	4	MUD-5	D	No.9550068 -	
3-5	3513 2107 000	メクラブタ	CAP	4		D	No.9550068 -	
3-6	0350 0151 026	PW	WASHER	4	10×26×2.3	D	No.9550068 -	
3-7	K712 0110 020	Fボルト	BOLT	4		D	No.9550068 -	
4	A055 0112 060	ボルト	BOLT	4	M12×60(P=1.25)	D	No.9550068 -	
5	5117 2228 000	カバー	COVER	2				
6	5117 2229 000	ボルト	BOLT	8				
7	5117 2231 000	カバー	COVER	2				
8	5117 2232 000	ボルト	BOLT	4				
9	5117 0312 000	ハネサガネ	WASHER	4				
10	5117 2233 000	ブッシュ	BUSH	8				
11	5117 2234 000	ダストシール	SEAL	8				
12	5117 2235 000	カラー	COLLAR	4				
13	A360 0101 202	SW	WASHER	4	12	D	No.9550068 -	
80	5117 2216 000	キャリヤローラアツシ	ROLLER	2		D	- No.9550067	
81	5117 2217 000	キャリヤローラ	ROLLER	4		D	- No.9550067	
82	5117 2218 000	シャフト(キャリヤローラ)	SHAFT	2		D	- No.9550067	
83	0750 0062 050	ボールベアリング	BEARING	8		D	- No.9550067	
84	5117 2221 000	オイルシール	SEAL OIL	4		D	- No.9550067	
85	5117 2222 000	キャップ	CAP	4		D	- No.9550067	
86	0740 0002 500	シクサーリツブ	RING	4		D	- No.9550067	
87	5117 2224 000	Oリング	O-RING	4		D	- No.9550067	
88	0741 0005 200	アナサーリツブ	RING	4		D	- No.9550067	
89	0833 0001 000	ゴムツキサガネ	WASHER	4		D	- No.9550067	
90	5117 2226 000	プラグ	PLUG	4		D	- No.9550067	
91	5117 2227 000	ボルト	BOLT	4		D	- No.9550067	

注記) No.3, No.4, No.13 と No.80, No.91 は、セット交換にて新旧の互換性があります。


5117 230A 走行 (アイドラ)



見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称 PART NAME	個数 数量 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5117 2301 000	ブラケット(1,ヨウドウ)	4	BRACKET			
2	5117 2309 000	ブラケット(2,ヨウドウ)	4	BRACKET			
3	5117 2317 000	シャフト(ヨウドウ)	4	SHAFT			
4	A650 3100 300	グリス ニツプル	4	NIPPLE			
5	5117 2321 000	ナット	4	NUT			
6	5117 2323 000	ヒラザガネ	4	PW			
7	5117 2324 000	ハネ ザガネ	4	SW			
8	5117 2300 999	ユウドウリン ASSY	2	IDLER ASSY	B	No.9550056 -	
8-1	3640 2332 001	ユウドウリン	2	IDLER	D	No.9550056 -	
8-2	3640 2333 001	ユウドウリンジク	2	SHAFT	D	No.9550056 -	
8-3	3640 2334 001	ホルダー	4	HOLDER	D	No.9550056 -	
8-4	7202 2705 000	デイスイール	4	SEAL	D	MUD 50×80×20 No.9550056 -	
8-5	0750 0063 070	ベアリング	4	BEARING	D	6307 No.9550056 -	
8-6	0830 0200 300	リング	4	O-RING	D	G-30 No.9550056 -	
8-7	A601 0600 300	プラグ	2	PLUG	D	PT1/8-27 No.9550056 -	
8-8	A360 0102 402	SW	4	S-WASHER	D	24 No.9550056 -	
8-9	A304 0124 001	ナット	4	NUT	D	M24 No.9550056 -	
8-10	5117 2331 000	アイドラサポート	4	SUPPORT	D	No.9550056 -	
30	5117 2325 000	アイドラ,アツシ	2	IDLER ASSY	B	- No.9550055	
30-1	5117 2326 000	アイドラ	2	IDLER	D	- No.9550055	
30-2	5117 2327 000	アイドラジク	2	SHAFT	D	- No.9550055	
30-3	5117 2328 000	サポート(1,アイドラ)	2	SUPPORT	D	- No.9550055	
30-4	5117 2329 000	サポート(2,アイドラ)	2	SUPPORT	D	- No.9550055	
30-5	0750 0063 070	ボールベアリング	4	BEARING	D	- No.9550055	
30-6	5117 2332 000	フローティングシール	4	SEAL	D	- No.9550055	
30-7	5117 2333 000	リング	4	RING	D	- No.9550055	
30-8	5117 2334 000	スナツプワイヤ	2	RING	D	- No.9550055	
30-9	5117 2335 000	ロールピン	2	PIN	D	- No.9550055	

注記) No.30 は、No.8 と互換性があります。(No.30-1~No.30-9 製造中止により部品供給不可。)


G041 走行 (ヨーク)



48280-022-10

[illegible]

G04201 クローラ・走行モータ


[illegible]



LH


2014/March

G044 ボンネット中




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
010	5117 1201 000	ボンネット(ナカ)	1				
020	5117 1207 000	ボウシゴム(M8ネジツキ)	4				
030	5117 1208 000	チヨウボルト	4				
040	0350 0160 828	PW	4				
050	5117 1209 000	ゴム カップリング	2				
060	5117 0127 000	ナット	2				
070	5117 1211 000	ハネ サガネ	2				
080	K814 0108 040	Fボルト	2				
090	5117 0702 000	ボウシゴム	2				
100	5117 0703 000	ナット	4				
110	5117 1213 000	プレート(ボンネットシテン)	1				
120	K710 0108 012	Fボルト	4	M8*12			
130	5117 1218 000	ボンネット(ウシロ,1)	1				
140	5117 1227 000	ステー(ボンネットウシロ)	1				
150	5117 0534 000	ボルト	4				
160	5117 1234 000	ロッド(ボンネットウシロ)	1				
170	5117 0119 000	ヒラ サガネ	1				
180	0520 0120 020	ワリピン	1				
190	5117 1236 000	サポート(ボンネットフック)	1				
200	5117 0534 000	ボルト	2				
210	5117 1242 000	ヒツパリスフリング(フック)	1				
220	5117 1243 000	ステー(ボンネット フック)	1				
230	5117 1248 000	ダブルセムスボルト	2				

G044 ボンネット中


[illegible]

G045 ボンネット前




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
010	5117 1342 000	イタパネ(テンパン マエASSY)	1				
020	5117 1301 000	イタパネ(テンパン)	4				
030	5117 1306 000	ホルト	4				
040	0350 0130 613	ヒラ サカネ	4				
050	5117 1307 000	クツシヨン(ゴム)	2				
060	5117 1209 000	ゴム カツプリング	2				
070	5117 0127 000	ナット	2				
080	5117 1211 000	パネ サカネ	2				
090	K814 0108 040	Fホルト	2				
100	5117 1308 000	ボンネット(マエ)	1				
110	5117 1319 000	ステー(ボンネット マエ)	1				
120	5117 0534 000	ホルト	4				
130	5117 1328 000	グロメット(140)	1				
140	5117 1329 000	ロッド(ボンネットマエ)	1				
150	5117 0119 000	ヒラ サカネ	1				
160	0520 0120 020	ワリ ビン	1				
170	5117 1236 000	サポ-ト(ボンネットフック)	1				
180	5117 0534 000	ホルト	2				
190	5117 1242 000	ヒツパリスフリング(フック)	1				
200	5117 1243 000	ステー(ボンネット フック)	1				
210	5117 1248 000	ダブルセムスホルト	2				
220	5117 1334 000	レバ- (ボンネットフック)	1				
230	5117 1251 000	ハンドル(マスコット)	1				
240	5117 1252 000	タツピン ネジ	1				
250	5117 1253 000	スプリング(ボンネット)	2				
260	5117 1254 000	プラグ	2				
270	5117 1335 000	ロッド(ボンネット マエ ヒタリ)	1				
280	5117 1338 000	ロッド(ボンネット マエ ミギ)	1				
290	5117 0534 000	ホルト	2				

G046 ボンネット後




見出 NO.	部品番号 PART NO.	部品名称	個数 Q'ty	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
010	5117 1401 000	ボルト	2				
020	5117 1207 000	ホ`ウシ`ゴ`ム(M8ネジ`ツキ)	2				
030	5117 1207 000	ホ`ウシ`ゴ`ム(M8ネジ`ツキ)	13				
040	5117 1401 000	ボルト	12				
045	5117 1402 000	ボルト	1				
046	5117 0119 000	ヒラ サ`ガ`ネ	1				
050	5117 1301 000	イタバ`ネ(テンバン)	4				
060	5117 1433 000	カバ`-(テンバン,ウシロ)ASSY	1				
070	5117 1306 000	ボルト	4				
080	0350 0130 613	ヒラ サ`ガ`ネ	4				
090	5117 1307 000	クツシヨ`ン(ゴ`ム)	2				
100	5117 1407 000	ボンネット(ウシロ,2)	1				
110	5117 1416 000	グ`リル	1				
120	5117 1207 000	ホ`ウシ`ゴ`ム(M8ネジ`ツキ)	4				
130	5117 1417 000	ナベ` コネジ`	4				
140	5117 0119 000	ヒラ サ`ガ`ネ	4				
150	5117 1307 000	クツシヨ`ン(ゴ`ム)	8				
160	5117 1418 000	フエンダ` (ヒダ`リ,ウシロ)	1				
170	5117 1422 000	フエンダ` (ミキ`,ウシロ)	1				
180	H174 0108 020	ボルト	8				
190	5117 1426 000	ロツト` (ボンネットウシロ,ミキ`)	1				
200	5117 1429 000	ロツト` (ボンネットウシロ,ヒダ`リ)	1				
210	A222 0106 016	サラ コネジ`	4				
220	5117 0704 000	パ`ネ サ`ガ`ネ	4				
230	A070 0106 002	ナツト	4				

G047 フェンダ前・前後カバー

[illegible]


G048 オートヒッチフレーム



48280-107-14

見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
010	5117 4002 000	オートヒッチフレーム	1				
020	5117 4025 000	プレート(ロツク、ヒダリ)	1				
025	5117 4026 000	プレート(ロツク、ミキ)	1				
030	5117 4027 000	スプリング(R,フレーム)	1				
040	5117 4028 000	スプリング(L,フレーム)	1				
050	5117 4029 000	カラー(フレーム)	2				
060	5117 4031 000	ホルト	2				
070	A303 0114 001	ナツト	2				
080	A303 0114 003	ナツト	2				
090	5117 4032 000	アーム(レンケツ)	1				
100	0521 0114 000	スナツプ ピン	2				
110	K712 0110 030	フランジホルト	2				
120	A303 0110 003	ナツト	4				
130	0691 0012 250	レバー グリツプ	1				
140	5117 4043 000	ラベル(ロツク)	1				
150	5117 4045 000	ラベル(ロツクレバー)	1				
180	5117 1011 000	セツト ピン	2				
190	5117 4001 000	オートヒッチフレーム、アツシ	1				
200	5117 4046 000	プレート(ロツク)	1				
210	5117 4047 000	ステー(ロツクプレート)	1				
220	5117 4052 000	ネジリスプリング(ロツクプレート)	1				
230	5117 4051 000	ホルト	1				
240	5117 4054 000	ヒラ サガネ	1				
250	A301 0108 001	ナツト	2				
260	5117 1211 000	パネ サガネ	4				
270	A301 0108 001	ナツト	4				
280	5117 4056 000	ロツク(ロツクプレート)	2				
290	5117 9901 000	プレート(レバー、ロツク)、キット	1				OPTION


G049 ロアーリンク

[illegible]

G050 トッピング


[illegible]

G051 リフトロッド




見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
010	5117 4201 000	ロッド(ヒダリ,リフト)	1				
020	5117 4208 000	ロッド,アツシ(ミギ,リフト)	1				
030	5117 4209 000	リフトロッド シタ	1				
040	5117 4216 000	ギヤケース ツギテ	1				
050	5117 4217 000	リフト ロッド ピン	1				
060	0550 0000 532	スプリング ピン	1				
070	5117 4219 000	リフトロッド ギヤ ケース	1				
080	5117 4221 000	リフトロッド ハンドル	1				
090	5117 4222 000	リフトロッド ギヤ 1	1				
100	5117 4223 000	リフトロッド ギヤ 2	1				
110	5117 4224 000	ヒラ サカネ	1				
120	0550 0000 622	スプリング ピン	2				
130	5117 4226 000	シム	3				
140	5117 4227 000	スラストホール ベアリング	1				
150	5117 4228 000	ヘルチ フラグ	1				
160	5117 4229 000	ハンドル スツバ	1				
170	A650 2600 600	グリス ニツプル	1				
180	5117 4231 000	パイプ	1				
190	F204 0106 012	ホルト	1				
200	A650 2600 600	グリス ニツプル	1				
210	0550 0000 320	スプリング ピン	1				
220	5117 4234 000	リフトロッドピン シタ	2				
230	0520 0140 025	ワリ ピン	2				
240	5117 4235 000	ヒラ サカネ	2				
250	5117 4236 001	ピン(リフトアーム)	2				
260	A303 0112 003	ナット	2				
270	A303 0112 001	ナット	2				

G05201 リフトアーム



48280-097-11


見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
010	5117 4301 000	シリンダ,アツシ(3P)	2				
020	5117 4302 000	ピン(シリンダ,シタ)	2				
030	5117 0706 000	ボルト	2				
040	5117 4305 000	シャフト(アーム リフト)	1				
050	5117 4306 000	カラー	2				
060	5117 4307 000	ブツシユ(リフトアーム)	2				
070	0830 0200 450	リング	2				
080	A652 3100 300	グリース ニツプル	3				
090	5117 4311 000	カラー(リフトアームセンサ)	1				
100	5117 4312 000	ボルト	1				
110	0350 0130 613	ヒラ サガネ	1				
120	A360 0100 602	SW	1	M6			
130	5117 4313 000	プレート(リフトアーム スイッチ)	1				
140	5117 4314 000	センサ,アツシ(リフトアーム)	1				
150	5117 4315 000	ガイド ピース	1				
160	5117 4316 000	スプリング(ホヅンシヨセンサ)	1				
170	5117 4322 001	アーム(L,リフト)	1				
180	5117 4318 001	アーム(R,リフト)	1				
190	0740 0004 500	ジク サークリツプ	2				
200	5117 4325 000	ピン	2				
210	5117 0706 000	ボルト	2				
220	0520 0150 040	ワリピン	2	5.0*40			
230	5117 4319 000	ブツシユ(リフトアーム)	4				
250	5117 4236 001	ピン(リフトアーム)	2				

[illegible]

030



070




100



300



310



060



080




090



110




200




130



160




180



290




320



040



170



190




050




48260 132 12

[illegible]


G054 標準付属品

[illegible]


5117440B-01 マスト・フレーム

[illegible]

5117440B-02 チェーン

[illegible]


5117440B-03 カバー




48280-100-10

[illegible]

5117440B-04 チェーンカバー (オプション)


[illegible]

5117450B キャスタ




見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		数量	DESCRIPTION	換 性	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5117 4545 000	スキット	GUARD	2				
2	K710 0110 025	Fボルト	BOLT	8	M10*25			
3	F301 0110 000	Fナット	NUT	8	M10			
4	5117 4551 000	アームケーシングローラ	ARM	2				
5	5117 4513 000	ブッシュ	BUSH	4				
6	A650 3100 300	グリスニップル	NIPPLEGREASE	2	A-PT1/8			
7	5117 4514 000	キャスタケーシングローラ	BRACKET	2				
8	5117 4523 000	カバー	COVER	4				
9	A050 0112 025	ボルト7T	BOLT	2				
10	A360 0101 202	SW	WASHER	2	12			
11	5117 4528 000	サガネ	WASHER	2				
12	5117 4529 000	タイヤ(ケーシング)	TIRE	2				
12-1	5117 4538 000	ベアリング	BEARING	4	6205LLU	NR		
13	5117 4531 000	シャフトタイヤ	SHAFT	2				
14	A360 0101 602	SW	WASHER	2	16			
15	A300 0116 001	ナット	NUT	2	M16			
16	5117 4535 000	カラー(カリダカチヨウセイ)	COLLAR	4				
17	5117 4536 000	ボルトコウウンズメ	BOLT	4				
18	5117 4537 100	ナイロンナット	NUT	4				
21	5117 4539 000	シム(1.6)	SHIM	2				
22	5117 4541 000	シム(2.3)	SHIM	2				

5 1 1 7 4 6 0 B 刈刃




見出	部品番号	部品名称			個数 数量	型 寸 DESCRIPTION	互 換 性 R/P	適 用 号 機 FROM ~ UP TO SERIAL NO.	備 考 REMARKS
1	5117 4653 000	シャフトセット	CUTTERSET Assy		1				1-3を含む
	-								
1-2	5117 4672 000	ホルトセットB	BOLT SET B		56				
1-3	5117 4671 000	カリハセットB	CUTTER SET B		56				1-2,1-5を含む
1-4	5117 4654 200	ホルダセット	HOLDER set		56				溶接補用部品
1-5	5116 7011 000	ナイフ	Knife		112				
2	5116 4181 000	フランジ	FLANGE		2				
3	5117 4661 300	フランジ	FLANGE		2				
4	5116 4183 000	カラー	COLLAR		1				
5	5116 4184 000	カラー	COLLAR		1				
6	5116 4186 100	ワッシャ	WASHER		1				
7	A360 0101 202	SW	WASHER		2	12			
8	A050 0112 030	ホルト	BOLT		2	M12×30(7T)			
9	5116 4192 000	ベアリング	BEARING		2				
10	0741 0009 000	リング	RING		2	H90			
11	5116 4195 000	オイルシール	SEALOIL		2				
12	0840 1055 789	オイルシール	SEALOIL		2	UE55x78x9			
13	A284 0100 606	トメネジ	SCREW		2	M6×6			
14	5117 4663 999	ホースセット	HOSE set		1				
15	5116 4196 000	アダプタ	ADAPTER		1				
16	5116 4197 000	アダプタ	ADAPETER		1				
17	A650 3100 300	グリスニップル	NIPPLEGREASE		2	A-PT1/8			
18	A544 0710 030	キャップスクリュー	BOLT		10	M10x30			
19	0830 0200 400	リング	RING		2				
20	5117 4665 000	プーリ	PULLEY		1				
21	5116 4164 300	カップリング	CUPRING		1				
S01	5117 9902 000	ホルトセットB 56	BOLT SET B 56		1				ホルトセット1台分
S02	5117 9903 000	カリハセットB 56	CUTTER SET B 56		1				カリハセット1台分

5117470B 駆動軸



見出	部品番号	部品名称			個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME			Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5117 4741 000	ベアリング Assy	BEARING Assy		1				
1-1	5117 4742 000	ホルダー	BRACKET		1				
1-2	0750 0562 073	ベアリング	BEARING		1	6207DU			
1-3	0741 0007 200	リング	RING		1	H72			
1-4	5117 4743 000	シャフト	SHAFT		1				
1-5	0750 0063 080	ベアリング	BEARING		1				
1-6	0741 0009 000	リング	RING		1	H90			
1-7	0830 0200 400	リング	RING		1				
1-8	5116 4465 000	シールカラー	COLLAR		1				
1-9	0740 0004 000	リング	RING		1				
1-10	0840 1589 011	オイルシール	SEALOIL		1	TC589011			
1-11	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE GREASE		1	A-M6			
1-12	0833 0001 000	シールワッシャ	WASHER		1	SW-10			
1-13	K712 0110 012	Fボルト	BOLT		1	M10×12			
2	5117 4747 000	ブラケット	BRACKET		1				
3	A050 0112 030	ボルト	BOLT		4	M12×30(7T)			
4	A360 0101 202	SW	WASHER		4	12			
5	5116 4468 000	カップリング	CUPRING		1				
6	5116 4164 100	ボルト	BOLT		1	M14x1.5			
7	A073 0114 001	ナット	NUT		2	M14			
8	5117 4748 300	プーリ	PULLEY		1				
9	5116 4169 000	Vベルト	V-BELT		3	5V-560			
10	5117 4751 000	カバー	COVER		1				
11	5117 4752 000	カバー	COVER		1				
12	K110 0108 016	Fボルト	BOLT		10	M8×16(4T)			
13	5117 4753 000	ブラケット	BRACKET		2				
14	K710 0110 020	Fボルト	BOLT		8				


G06101 銘板



48280-104-10

[illegible]


G06102 銘板



48280-133-10

[illegible]


G062 ヘーメーカフレーム




見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称	個数 数量 Q'ty	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
1	ZJ401052321004	リヤカバー	1				
2	ZJ401052510005	フレーム	1				
3	ZJ401052721002	フロントカバー	1				
4	ZJ013140080200	ボルト8X20(コガタ)	6				
5	ZJ024210000080	ヒラサガネ8	6				
6	ZJ024310000080	パネサガネ8	6				
7	ZJ021124001080	ナット8(コガタ)	6				
8	ZJ018110120280	カクネアタマボルト12X28	8				
9	ZJ024310000120	パネサガネ12	16				
10	ZJ021124001120	ナット12(コガタ)	16				
11	ZJ401052610003	ピンホルダー	2			650 -	
12	ZJ035110060100	クリスニッブルA-MT6X1ガタ	1				
13	ZJ113557110016	マスト	1			591 -	
14	ZJ113541332000	ブッシュ	1			-662	
15	ZJ024210000240	ヒラサガネ24	1				
17	ZJ011140120300	ボルト12X30	8				
18	ZJ113542812001	ロックハンドル	1			608 -	
19	ZJ113542830001	ロックナット	1				
20	ZJ113551710001	スタント	1				
20	ZJ113551710010	ホジョシャリンアーム	1			663 -	供給終了
21	ZJ113541331000	ホジョシャリン	1				
21	ZJ401051720000	ホジョシャリン	1		D	- 662	供給終了
22	ZJ114764116000	リング	1			663 -	
23	ZJ113552410001	パースライダ	1			591 -	
24	ZJ113556140000	キャンバスホルダー	1				
25	ZJ024210000160	ヒラサガネ16	1				
26	ZJ031102060280	ロールピン6X28	1				
27	ZJ113542811000	ストップバーピン	1				
28	ZJ006100160100	スプリング(アッシュクパネ)	2				
29	ZJ031102060360	ロールピンΦ 6X36	1				
30	ZJ113551721001	ストップバーピン	1				

※No.20補助車輪アーム、No.21補助車輪は新旧で互換性がないため、662号機までの旧品には2点セット交換で対応

G062 ヘーメーカフレーム


[illegible]

2017. 07. 25




見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称	個数 数量 Q'ty	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
1	ZJ401053530000	プーリ360	4				
2	ZJ031102060400	ローピン 6X40	4				
3	ZJ041104062050	ベアリング6205 2RS	4				
4	ZJ033108070300	キー 8X7X30(リョウカク)	4				
5	ZJ113553561000	シャフト	2				
6	ZJ401056121003	プーリ	1			663 -	
7	ZJ024310000100	パネ サガネ10	9				
8	ZJ015190120350	ロッククアツキホルト12X35	2				
9	ZJ024310000120	パネサガネ12	4				
10	ZJ013140100600	ホルト10X60(コガタ)	4				
11	ZJ401053310000	プーリ 320	1				
12	ZJ052110200347	スベーサ	4				
13	ZJ036100030940	Vベルト C-94	1				
14	ZJ113546210000	モータアツシ(ヘーメーカ)	1				
15	ZJ113546222000	オリングツキストレートニツプル	2				
16	ZJ113546221000	ユアツホース	2				
17	ZJ113557235000	プッシング	2				
18	ZJ113557234000	カップラキャップ	1				
19	ZJ021124001160	ナツト16(コガタ)	4				
20	ZJ024210000160	ヒラ サガネ 16	4				
21	ZJ113553160000	チョウセツネジ	2				
22	ZJ401053520002	テンショナー	2				
23	ZJ013140120850	ホルト 12X85(コガタ)	2				
25	ZJ021124001120	ナツト 12(コガタ)	2				
26	ZJ113557233000	カップラブラグ	1				
27	ZJ021124001100	ナツト 10(コガタ)	8				
28	ZJ113424111000	トクシユベルト	2				
29	ZJ023114001100	ナイロンナツト 10	48				
30	ZJ013140100650	ホルト 10X65(コガタ)	11				

2017. 07. 25




見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称	個数 数量 Q'ty	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
31	ZJ113562485000	スパーサ	11				
32	ZJ113414212000	ブッシュ	44				
33	ZJ113424221000	レンケツボウ	22				
34	ZJ113553720000	タイントリツケンク	11				
35	ZJ031102060250	ロールピン 6X25	22				
36	ZJ024230000140	ヒラサガネ 14	44				
37	ZJ113553213002	タインL	11				
38	ZJ113543212010	タインS	22				
39	ZJ113562493000	タインホルト	33				
40	ZJ113414511000	タインシクウケ	22				
41	ZJ381023541001	プレート	22			608 -	
42	ZJ011140080650	ホルト 8X65(コガタ)	44				
43	ZJ024230000080	ヒラサガネ 8(コガタマル)	44				
44	ZJ023114001080	ナインナット 8	44				
45	ZJ113423515000	Uホルト	1				
46	ZJ401053180002	シジウテ	1			608 -	
47	ZJ401053541031	ガイドブーリ	2				
48	ZJ041104062020	ベアリング 6202 2RS	4				
49	ZJ024210000100	ヒラサガネ 10	2				
50	ZJ113557232000	カブツラオス	1				
51	ZJ113557231000	カブツラメス	1				
52	ZJ113546122000	スパーサ-32.9X42.7X10	1				
53	ZJ050105420060	スパーサ-10.5X42X6	1				
54	ZJ011140100250	ホルト 10X25	1				
55	ZJ034211035000	トメワ(アナ) 35	2				
60	ZJ34113621000S	シール,キット(モーターメーカー)	1				

G064 尾輪




見出 图片号码 NO.	部品番号 零件号码 PART NO.	部品名称	個数 数量 Q'ty	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
1	ZJ113552621000	アーム	2				
2	ZJ113465115002	ホイールカバー	2			650 -	
3	ZJ041104062050	ベアリング 6205 2RS	4				
4	ZJ401051631001	ハブ	2				
5	ZJ052262318420	スベ-サ	2				
6	ZJ113239511000	タイヤ	2				
7	ZJ113465113000	ホイール	2				
8	ZJ113465118000	リンク	2				
9	ZJ113465112000	ホイール(アナツキ)	2				
10	ZJ113151633000	ハブカバー-1	2				
11	ZJ113239510000	タイヤAssy	2				
12	ZJ024310000100	パネ サガネ 10	2				
13	ZJ013140100200	ホルト 10X20(コガタ)	2				
14	ZJ035110060100	グリスニツプル A-MT6X1カタ	2				
15	ZJ024310000080	パネ サガネ 8	12				
16	ZJ021124001080	ナツト 8(コガタ)	12				
17	ZJ013140080250	ホルト 8X25(コガタ)	6				
18	ZJ013140080200	ホルト 8X20(コガタ)	6				
19	ZJ113465119000	エア-バルブ	2				
20	ZJ113552630001	キャツプ	2			591 -	
21	ZJ113552622001	ストツパカラー	2				
22	ZJ113552641000	ステー	2				
23	ZJ024210000220	ヒラ サガネ 22	2				
24	ZJ024210000120	ヒラ サガネ 12	2				
25	ZJ031200040300	ワリピン 4X30	2				
26	ZJ034100120000	リンチピン 12	2				
27	ZJ031500120000	アールピン 12	2				
28	ZJ031102040280	ロールピン 4X28	4				
29	ZJ007100300050	ニギリ	2				
30	ZJ113552650000	ハンドル	2				

2016. 09. 07



見出	部品番号	部品名称	個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
图片号码 NO.	零件号码 PART NO.		数量 Q'ty				
1	ZJ001101000041	シュメイバン	1				
2	-						
3	ZJ001204500540	チュウイ	1				
4	ZJ001206001010	ハンシャマーク	4				
5	ZJ001104200010	グリスアップマーク	3				
6	-						
7	ZJ001204500660	キャクテンキンシマーク	1				
8	ZJ001107000662	トリアツカイヨウヨウ	1				
9	ZJ001204500760	サキョウメイバン	2				
10	ZJ001206000590	ケイコク	1				
11	ZJ001206000580	イシヒサン	1				

5117 910A 傾斜計 (オプション)

[illegible]

パッキンボンドとパッキンハガシ

1. 補修用

種類	品番	品名	容量	備考
TB1206D	ZK0793560074	パッキンボンド	250g	
TB1216	ZK0790921261	パッキンボンド	120g	
TB1102		パッキンボンド		
	ZK0793505531	パッキンハガシ		

2. 液状パッキン使用箇所

使 用 種 類							使 用 箇 所	整備、補修用		
スリ-ボ-ント [®] TB1206D ZK0793560074	スリ-ボ-ント [®] TB1215	スリ-ボ-ント [®] TB1207D	スリ-ボ-ント [®] TB1102	スリ-ボ-ント [®] 1211	スリ-ボ-ント [®] 1104 200g	スリ-ボ-ント [®] 4210B 缶入350g		パッキンボ-ント [®] ZK0790921261	パッキンボ-ント [®] ZK0793560074	スリ-ボ-ント [®] TB1102 液状パッキン
○							クランクケースとオイルパンの合わせ面	○		

エンジン用パッキンボンド

パッキンボンドのメリット

カバー、ケースの合わせ面の寸法ごとに固形ガスケットを用意する必要がなく、在庫管理、部品準備が容易になり、コストダウンが図れます。主な使用方法としては、単なるカバー（固形ガスケット使用の場合、その寸法が重要としない部分）等にご使用戴きますようお願いいたします。

パッキンボンドとセットでご使用ください。

パッキンハガシ




品 番

ZK0793505531

パッキンボンド

(液状ガスケット)



パッキンボンド(液状ガスケット)


固形ガスケット

シール等、はがしにくい場合は


**スプレーするだけで簡単に、素早く、
はがすことができます。**

**塗るだけで、
漏れを防止**

使用方法



3 mm～3.5mm



※ 塗布したシール剤を平らに
延ばさないこと。(油もれ
の原因になります。)

使用上の注意点

- パッキンボンド使用時パッキンハガシで、古いボンドを完全にとり除き、ガソリンを含ませたウェス等でシール面をきれいに拭きとったのち、接合面に切れ目なく、3～5mmの高さに盛り上がるように塗布する。接合面のボルト穴とボルト穴の間はフランジの中央部に塗布しボルト穴部はボルト穴より内側に塗布する。
- パッキンボンド塗布後 15 分以内に組立てをおこない、紐付け後約 30 分以上経過後にオイル等を注入する。
- 既に固形ガスケットを使用しているケース、及びカバーの合わせ面にご使用の場合は、固形ガスケットの幅寸法がなくなりますので、機能上問題となる場合があります。
ついては、固形ガスケットに変えてのご使用は出来ませんので十分ご注意ください。

※ 特にご注意してください。

- | | |
|------|-------------------------------------|
| 使用可 | 当初から、固形ガスケットを使用せず、パッキンボンドのみ使用している場合 |
| 使用可 | 従来使用している固形ガスケットと併用使用の場合特に効果があります。 |
| 使用不可 | 従来使用している固形ガスケットを省略してパッキンボンドのみ使用の場合。 |

純正部品を使いましょう

補修用部品には、安心してご使用いただける純正部品をお買い求め下さい。
市販類似品をお使いになりますと機械の不調や、機械の寿命を短くする原因になります。

純正アタッチメントを使いましょう

純正アタッチメントは一番よくマッチするように研究され、徹底した品質管理のもとで生産・出荷していますので、安心して使っていただけます。
市販の類似品をお使いになりますと、作業能率の低下や機会の寿命を短くする原因となります。

株式会社 筑水キャニコム

<http://www.canycom.co.jp/>

- 本 社 営 業 本 部 TEL 0943(75)2195 FAX (75)4396
- 東京国際センター TEL 03(3552)6255 FAX (3552)6288
- 東 北 セ ン タ ー TEL 022(281)1255 FAX (281)3141
- 関 東 セ ン タ ー TEL 0270(63)8011 FAX (63)8012
- 関 西 セ ン タ ー TEL 0790(42)6031 FAX (42)6035
- 中・四国センター TEL 0824(34)5996 FAX (34)5997
- 九 州 セ ン タ ー TEL 0943(76)2583 FAX (75)5126

連絡先控え（販売店名）