

2026
FULL LINEUP

MASAO

CANYON



ノッてるね。
刈ッてるね。

草刈機まさお



表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / まさおシリーズの最大出力の**グロス値**は参考値です
「セル無」表記がないものは全て**セル付** / 図=参考動画へ / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

AWD = 四輪駆動
2WD = 二輪駆動

乗用草刈機

草刈作業をフルに行って、爽やかなティータイムを♪

刈幅 **975mm** シャフト駆動「スクリュードライブ」式ロータリーモア

フルーティまさお

みどり投資促進税制対象製品

最大出力**22.4PS** ネット値

CMX2408HC

AWD チャージポンプ付

1,595,000円

刈高 **0~150mm**

機械寸法 長1885 幅1020 高920mm

サスペンション

CMX2408HCのみ



最大出力**21.1PS** ネット値

CMX2206HC

1,463,000円 AWD

刈高 **0~150mm**

機械寸法
長1885 幅1020
高920mm



最大出力**21.1PS** ネット値

CM2207HC

1,265,000円 2WD

刈高 **0~150mm**

機械寸法
長1885 幅1020
高920mm



美残刈

公道乗車可能! 高耐久モデル

NEW

草刈作業車 刈幅 **975mm** 最大出力**22.4PS** ネット値

サイクロン式エアクリーナ搭載

[小型特殊自動車/型式認定番号 特2362]

家族のまさお

CMX2412HCD

AWD チャージポンプ付

1,980,000円

刈高 **0~170mm** [電動無段階]

機械寸法 長1900 幅1040 高1040mm



小型特殊免許で運転できます。普通自動車免許でも運転できます。お住まいの市区町村役場へ申告とナンバープレートの取得・表示が必要です。公道走行前に、自賠責保険へ加入してください。



過酷な現場でも活躍できるように、カバー類をすべて鉄製にしています。



微細な粉塵を除去するサイクロン式エアクリーナを搭載。



ボタンひとつで刈高さを0~170mm任意の高さにセット可能。

Dr.EGG まさお専用メンテナンスキット

もしもの時のメンテナンスキット。欲しい時にすぐに使えるから草刈作業を延期になんてさせません!!!

対応車種:

りんごブラッサムまさお、フルーティまさお、家族のまさお



※イメージ写真

居住性の高いシンプルモデル



刈幅 **975mm/915mm**※ 最大出力**21.1PS** ネット値

刈刃2種切り替え式のまさお

みどり投資促進税制対象製品

りんごまさお
Blossom
ブラッサム

CM2205HCS

2WD

1,100,000円

刈高 **10~75mm**

機械寸法 長1920 幅1100/1040※ 高850mm

※ 付属の刈刃変更により変動



短刃と長刃を装着可能! シーズンや用途に合わせて刈幅を調整できます。



エンジン部分が45°で開口。メンテナンスにかかる時間を大幅に削減します。



まさおシリーズで最も低い車高850mm。枝下などの通り抜けもラクラク!

まさお専用集草機
スーパード1070

集草幅 **1070mm**

225,500円 芝生専用 受注生産

機械寸法 長1850 幅1250 高1120mm



機械寸法はハンドル高・刈高の設定により変動します。

ラ ジ コ ン 草 刈 機

刈幅1100mm 最大出力25.3PS ネット値

傾斜に特化したラジコン式草刈機

アラフォー傾子

CG271HC 受注生産 4,950,000円


刈高 30・55・80mm
(フローティングポジション)
機械寸法 長2320 幅1275 高905mm
(受信アンテナ除く)



ラジコン送信機
通信範囲最大100m
最大約20時間通信



刈取部が左にスライドし
刈り残しがないキワ刈りを!



左にクローラが伸び
傾斜での作業が安定!



路面に合わせて
刈取部が追従!

NETIS登録番号 HR-240010-A

みどり投資促進税制対象製品

刈幅700mm 最大出力8.0PS ネット値

傾斜地・狭所でも活躍するラジコン式草刈機


アラサー傾子

CG080HV1 2,420,000円

刈高 0~180mm
機械寸法 長1695 幅860 高675mm



ラジコン送信機
通信範囲最大100m



刈取部エンジン駆動
走行部モータ駆動のハイブリッド



その場旋回が可能!



軽トラ積載可能!

美 残 刈 車

刈幅1545mm 定格出力46.9PS ネット値

ハンドガイド式ハンマーナイフモア ※グロス値 50.2PS

荒野の用心棒
ジョージ

受注生産

CG510kzcs
12,166,000円

刈高 0~320mm
機械寸法 長3655(3455)
幅1720 高1635mm

※()はステップ収納時

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載



刈幅1850mm 定格出力74.2PS

ラジコン式ハンマーナイフモア グロス値

Cross-Country
George
クロカン・ジョージ

受注生産

CG750kzcV
22,550,000円

刈高 30・50・80mm以上は
ポジションコントロール
機械寸法 長4540 幅2040
高1480mm (受信アンテナ除く)

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載

ラジコン
送信機



乗 用 芝 刈 機

刈幅1220mm 定格出力21.9PS ネット値

刈取・集草・排出を1台で!!!

代表取締役社長

芝耕作
シバコウサク

受注生産

G231c1
4,697,000円

刈高 25~102mm
機械寸法 長3480 幅1265 高2205mm

集草容量
640L



CG510用集草機
CHM182s
集草幅 1800mm
3,850,000円

CG750用集草機
HM1802cv
集草幅 1800mm
3,520,000円



草 刈 機

刈幅530mm 最大出力6.3PS グロス値

『ナ・ガ・ラ』採用ハンマーナイフモア



～ナ・ガ・ラ～
最新鋭トランスミッション

オトコハタラキザカリ キヨシ

MH60MS
517,000円

セル無 刈高 0~100mm
機械寸法 長1570~1690 幅705 高890~1140mm



刈幅650mm 最大出力8PS

斜面・湿田でも安定の歩行式ハンマーナイフモア

Bush Cutter
George Jr.
草なぎ

ブッシュカッター ジョージ
ジュニア クサナギ

CG82MCS
779,900円

刈高 0~80mm
機械寸法 長1800~1900 幅805 高870~1125mm



オプション
CG82用ステップセット

23,100円 注文番号/ZA06307703000

CG82用座席シートセット※

35,530円 注文番号/ZA06307913101

※ステップセット装着後に取付可能です。



CG82
※写真はオプションのステップセット装着時

ブラシ式 除 草 機

刈幅500mm 最大出力5.5PS 受注生産

目地・キワ刈草刈機

ギリギリ
GIRIGIRI

AS50-CS
セル無

1,188,000円

縁石のキワ刈や壁面際の
除草に威力を発揮



機械寸法 長1920 幅610 高990mm

刈幅800mm 最大出力10PS

CG102MCS
1,100,000円

刈高 0~100mm
機械寸法 長1800 幅1000
高1050mm (レバー)



CG102

マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。


農業用運搬車

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / 「セル無」表記がないものは全てセル付
寸法[]はサイドフレーム延長時 / 小型クローラの寸法はハンドル高の設定により変動 / [Q]=参考動画へ
機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

農業用運搬車 荷台の機構 荷台内寸サイズは“小型クローラ”での一例(イメージ)です

箱=箱型三方開

側板の水平ロック機構で積載量UP




20kgコンテナ平積最大

4個

荷台内寸 長1050 幅745 高200mm

サ=サイドフレーム

簡単に荷台の調節が可能!!



20kgコンテナ平積最大

5個

荷台内寸 長950[1110] 幅520[900] 高150mm

ワ=ワイド荷台 (箱型三方開)

通常の荷台より幅広い箱型三方開



20kgコンテナ平積最大

5個

荷台内寸 長1110 幅905 高200mm

可=可倒式サイドフレーム 水平ロック&荷台調節



20kgコンテナ平積最大

5個

荷台内寸 長1110 幅520[900] 高185mm

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

0.25km/hと超低速走行が可能で狭い所でも安心して作業が行えます。また、自走させナガラ排出・積込と車両を止めなくても作業ができる速度なので効率もアップします。

【使用温度範囲0～40℃】

カンガル-1

リチウムイオンバッテリー搭載の新型エンジン。小型軽量でも大電流の充放電可能なリチウムイオンバッテリーを採用。また、運転中に自動充電する為手間が省けます。

小型クローラ

最大作業能力300kg 定格出力3.9PS ネット値



可愛い力持ち! まごの手カエデ♪

BP41FDS
手動ダンプ/セル無
357,500円

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

サ 3



機械寸法 長1550 幅600 高830mm
荷台内寸 長850[1000] 幅520[740] 高210mm

最大作業能力300kg 最大出力4.2PS グロス値

アシスト手動ダンプで作業を楽に



～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

BP43FDS セル無
アシスト手動ダンプ
396,000円

サ 4

BP43 FDS



機械寸法 長1415～1670 幅620 高810～990mm
荷台内寸 長750[1050] 幅520[740] 高150mm

最大作業能力350kg 最大出力4.8PS ネット値

BP51
アシスト手動ダンプ
CFDS
473,000円

サ 5

機械寸法 長1615～1870 幅620 高815～995mm
荷台内寸 長950[1110] 幅520[900] 高150mm

CTDS

495,000円

箱 4

機械寸法 長1745～1985 幅840 高815～995mm
荷台内寸 長1070 幅750 高200mm

最大作業能力400kg 最大出力4.2PS グロス値

オプション立ち乗りステップで移動もスイスイ～



～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

カンガル-1

▲セル付のみ

BH42 手動ダンプ

FDS セル無
506,000円

LFDS
539,000円

サ 5



機械寸法 長1575～1815 幅675 高900～1080mm
荷台内寸 長950[1110] 幅520[900] 高150mm

オプション

立ち乗り用【ステップアッシー】ステップ取付後の乗車時
ひらりクリーントン

最大作業能力300kg

注文番号/3592 700A 000 32,450円



TDS セル無
528,000円

箱 4

機械寸法 長1670～1910 幅830 高900～1080mm
荷台内寸 長1050 幅745 高200mm

LTDS
561,000円

TWDS セル無
539,000円

ワ 5

機械寸法 長1730～1970 幅990 高900～1080mm
荷台内寸 長1110 幅905 高200mm

LTWDS
572,000円

最大作業能力300kg 最大出力4.2PS グロス値

野菜・果物収穫等の運搬に最適なロングベストセラー



ピンクレディ

～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

BP420

CTDPS 油圧ダンプ 箱 4
649,000円

機械寸法 長1910～1990 幅830 高935～1010mm
荷台内寸 長1050 幅745 高200mm



リフトorダンプ

CFLDPS 可 5
704,000円

最大荷揚げ 1205mm

機械寸法 長1950～2030 幅675 高935～1010mm
荷台内寸 長1110 幅520[900] 高185mm



CTLDPS 箱 4
726,000円

最大荷揚げ 1220mm

機械寸法 長1900～1980 幅830 高935～1010mm
荷台内寸 長1050 幅745 高200mm



歩行・乗用クローラ

最大作業能力500kg 最大出力6.3PS グロス値

究極のなめらか段差乗り越え「天城越え」を搭載



～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

BK66 箱 5

手動ダンプ
TDS セル無
770,000円
CTDS
836,000円

機械寸法 長2200 幅1105 高1140mm
荷台内寸 長1300 幅1000 高230mm

BK66
CTDPS

油圧ダンプ
TDPs セル無
836,000円

CTDPS
902,000円

受注生産

油圧ダンプ
CTDPS
1,034,000円

機械寸法 長2390 幅1180 高1170mm
荷台内寸 長1480 幅1080 高230mm

油圧ダンプ
CTDPS
1,034,000円

機械寸法 長2390 幅1180 高1170mm
荷台内寸 長1480 幅1080 高230mm

油圧ダンプ
CTDPS
1,034,000円

機械寸法 長2390 幅1180 高1170mm
荷台内寸 長1480 幅1080 高230mm



～ナ・ガ・ラ～
超低速トランスミッション

BK67 可 6

リフト
or
ダンプ

CFALDPS
1,056,000円

最大荷揚げ 1260mm

機械寸法 長2060 幅890 高1140mm
荷台内寸 長1100 幅780[1160] 高185mm



箱 5

CTLDPS
1,078,000円

最大荷揚げ 1300mm

機械寸法 長2265 幅1005 高1150mm
荷台内寸 長1300 幅900 高230mm



マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

小型特殊自動車

最大作業能力**600kg** 最大出力**7.3PS**

独自のTOPS標準装備で安心

ネット値

※グロス値8.4PS
※〔 〕はTOPS収納時

起こしてTOPS
倒してバンパー
特許第6453651号

下町小町

J71

2WD 箱 10

CHS 平ボディ
968,000円

CDPHS 油圧ダンブ
1,100,000円

型式認定番号 特2253
機械寸法 長3015{3070} 幅1190 高1890{1280}mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm

オプション

平ボディ専用

りんご手かご枠

奥の手かごをスライド台車で楽々積み下ろし! かごは平積み25個!!

J70

AWD 箱 10

CHS 平ボディ
1,122,000円

CDPHS 油圧ダンブ
1,254,000円

型式認定番号 特2241
機械寸法 長3015{3070} 幅1190 高1890{1280}mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm

型式認定番号 特2241

最大作業能力**500kg** 最大出力**7.3PS**

※グロス値8.4PS
※〔 〕はTOPS収納時

ネット値

荷台上
エンジンリフトの
スイッチ追加!!

J70

受注生産 AWD 箱 10

CLDPHS
リフトorダンブ
1,760,000円

最大荷揚高 1525mm
機械寸法 長3030{3085} 幅1190 高1890{1370}mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm

型式認定番号 特2241

小型特殊自動車でないホイールタイプ

最大作業能力**500kg** 最大出力**8PS**

グロス値

オープンタイプ! 公道走行可能!!

下町小町
AWD

J81DPS
油圧ダンブ

1,595,000円

箱 10 AWD 受注生産 型式認定番号 特2188

機械寸法 長3145 幅1185 高1600mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm

最大作業能力**500kg** 最大出力**8PS**

グロス値

更なる快適性を求めた小特

ライガー

ELL803

キャビン無
PWS 通常タイヤ
PWS1 AGタイヤ
各1,815,000円

キャビン付
UPWS 通常タイヤ
UPWS1 AGタイヤ
各1,980,000円

箱 10 AWD 受注生産 型式認定番号 保安基準適合車

機械寸法 長3250 幅1185 高1180{1695}mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm ※〔 〕はキャビン付

キャビンは幌式のため、
完全防水ではありません。

最大作業能力**250kg** 最大出力**4.2PS**

グロス値

小回りのきく後押し三輪車

こまわりん

EK404FS
セル無

495,000円

サ 6

機械寸法 長1825 幅675 高990mm
荷台内寸 長1255{1595} 幅580{960} 高160mm

最大作業能力**800kg** 最大出力**8PS**

グロス値

しいたけ原木の短尺材や肥料等の運搬に大活躍

包丸
KANEMARU

BK811 箱 7

CTS

平ボディ

1,215,500円

CDPS

油圧ダンブ

1,309,000円

機械寸法 長2450 幅1040 高1265mm
荷台内寸 長1635 幅935 高230mm



荷台長は前部アーチを
スライドさせて
1560mmまで拡張!!



CGS 短尺材荷台

1,248,500円

機械寸法 長2075 幅1060 高1180mm
荷台内寸 長1260 幅950 高600mm

最大作業能力**500kg** 最大出力**6.3PS**

グロス値

湿地専用クローラ「ブラクロ」搭載!!

安全湿地帯

BC617CTLDPV

リフトorダンブ

1,760,000円

～ナ・ガ・ラ～

超低速トランスミッション

箱 8 受注生産

最大荷揚高 1415mm
機械寸法 長2640 幅1150 高1380mm
荷台内寸 長1620 幅1040 高230mm



最大作業能力**850kg** ※最大出力**8PS**

グロス値

重量物運搬に最適!

※リフト時800kg

EGLEG-COR

イグレグ・コア

BE813 箱 10

CTDPS 油圧ダンブ

1,507,000円

CLADPS リフト&ダンブ

1,727,000円

最大荷揚高 1515mm
機械寸法 長2840 幅1185 高1365{1425}mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm ※〔 〕はリフト&ダンブ



CLADPS

最大作業能力**1200kg** 最大出力**10PS**

グロス値



BE1004

受注生産

CLDPS リフトorダンブ

2,442,000円

箱 12 最大荷揚高 1560mm

機械寸法 長2750 幅1610 高1910mm
荷台内寸 長1740 幅1510 高230mm

林内作業車

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / 全てセル付 / 全てディーゼル
 全て 受注生産 / 写真は参考動画へ / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

多目的造林機械



定格出力**46.9PS** ネット値 ※グロス値50.2PS

アタッチメントで
多目的に林業を支援!!!!



CG510YST

刈幅 **1200mm**

在庫限り

ベースマシン
山もっとモット

根株粉碎/下刈り用アタッチメント
ケスルダ (オーロラ・トランプ・シェーパー)

機械寸法 長3555(ステップ収納時3135) 幅1605 高2255mm

CG510YSM

刈幅 **1545mm**

ベースマシン
山もっとモット

下刈り用アタッチメント
カルダー

CG510YSTM

在庫限り

ベースマシン
山もっとモット

根株粉碎/下刈り用アタッチメント
ケスルダ (オーロラ・トランプ・シェーパー)

CG510YST

下刈り用アタッチメント
カルダー



根株粉碎

粉碎能力90秒!



下刈り

林道整備に!

ラジコン式下刈機

山なみ傾子

今冬
発売

coming soon

林業用運搬車

最大作業能力**3100kg** 最大出力**47.5PS**

ネット値 ※グロス値50.8PS

スイッチバック可能なやまびこがパワーアップ!!



フォワーダやまびこレインジャー




BY510

W0GS ウインチ無
9,680,000円

W1GS ウインチ付
10,450,000円

機械寸法 長3180 幅1995 高2140mm
 荷台内寸 長3000 幅1100mm ※ワイヤーはオプション

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載



前・後乗りシート

座席が2つあり、使い分ける事によりスイッチ
バック走行が容易になります。



スイッチ
バック

ウインチ操作リモコン
※W1GSのみ

最大作業能力**1200kg** 最大出力**12.5PS** グロス値

横積みクローラ運搬車

SUPERやまびこ



BY1203

ZCS ダンプ無
2,860,000円

BY1204 ラジコン
ウインチ

ZCS ダンプ無
3,520,000円

ZCDPS 油圧ダンプ
3,025,000円

ZCDPS 油圧ダンプ
3,685,000円

機械寸法 長2095【2120】 幅1275 高2110mm
 荷台内寸 長1810 幅735mm ※【】は油圧ダンプ ※ワイヤーはオプション

BY1204ZCS



ラジコンウインチ ※BY1204のみ
 無線操作で一人でも巻き上げ積込みが
可能です。

ジャスパー [電動車]

表示価格[メーカー希望小売価格]は非課税 ※ビヨッコのみ

運転支援機能付

連続走行距離 **R44 約25km / R45 約29km / R46 約28km (約25km)**

使う人の気持ちを考えた充実機能満載

ビヨッコ

受注生産

選べる
カラー

シルバー フルー レッド

ライトブルー ホワイト ブラック

R46のみ

※R46のみ
 シルバー以外は別途10,000円が
 かかります。

運転支援機能付のみ



安全運転をステレオカメラとAIで
アシストします。

R44

S エアータイヤ
NSS ノーパンクタイヤ
 各323,000円



機械寸法 長1110 幅635 高1035mm

R45

S エアータイヤ
 408,000円
NS ノーパンクタイヤ
 418,000円



機械寸法 長1190 幅665 高1070mm

R46

S エアータイヤ
 437,000円
NS ノーパンクタイヤ
 447,000円



機械寸法 長1190 幅670 高1120mm

運転支援機能付

V エアータイヤ
 555,000円
NV ノーパンクタイヤ
 565,000円

土木建設用運搬車

※商品の販売価格は販売店様へお問い合わせください。

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / 全てセル付(SC30を除く※) / 全て受注生産
寸法(())は回転ダンブ / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高 ※電動のため

最大作業能力990kg 最大出力22.4PS ネット値

生コン用クローラ
コンクリート砂男

スナオ



HCB4V

SC75〈樹脂バケット〉



HCBV 一方ダンブ

機械寸法 長2695 幅900 高1370mm
荷台内寸 長1295 幅765 高540mm
荷台容積 0.41m³



HCB4V 回転ダンブ

機械寸法 長2730 幅900 高1370mm
荷台内寸 長1325 幅785 高545mm
荷台容積 0.41m³

電動運搬車

最大作業能力300kg 稼働時間50分

電動運搬車

ジャスパー砂与

SC30EHB DP

一方ダンブ〈樹脂バケット〉



機械寸法 長2045~2140 幅740 高1055~1150mm
荷台内寸 長1245 幅730 高430mm
荷台容積 0.27m³


オプション

鉄バケット

荷台容積

山積み 0.37m³

平積み 0.33m³



※写真は一方ダンブ仕様

不整地運搬車

PUNDA
ブンダ

最大作業能力990kg 最大出力15PS ネット値

不整地運搬車

※グロス値16PS

S100

ZCTDPS 一方ダンブ〈箱型三方開〉

ZCB4S 回転ダンブ〈バケット〉

機械寸法 長2740((2595)) 幅980 高1270((1265))mm
荷台内寸 長1420((1340)) 幅870((890)) 高320((490))mm
荷台容積 0.40((0.39))m³(平積)/0.52((0.50))m³(山積)



ZCB4S

最大作業能力1600kg 最大出力20.5PS グロス値

不整地運搬車

S160

ZCB4S 回転ダンブ〈バケット〉

機械寸法 長2850 幅1120 高1575mm
荷台内寸 長1475 幅1010 高550mm
荷台容積 0.60m³(平積)/0.74m³(山積)



最大作業能力3000kg 最大出力47.5PS ネット値

不整地運搬車

※グロス値50.8PS

S300

RS 一方ダンブ〈箱型三方開〉

B4RS 回転ダンブ〈バケット〉

NETIS登録番号 QS-190049-A

2014年排ガス基準適合



画像はオプション装着車
(LED作業灯x4回転灯セット)

機械寸法 長3280((3655)) 幅1645((1620)) 高2370mm
荷台内寸 長1685((2155)) 幅1420((1300)) 高370((520))mm
荷台容積 0.89((1.13))m³(平積)/1.26((1.50))m³(山積)



最大作業能力5000kg 定格出力129.2PS ネット値

不整地運搬車

MOONSAULT DUMPER

ムーンサルトダンパー



S500

ZDPC 一方ダンブ

機械寸法 長4725 幅2250(ミラー収納時) 高2650(パトライト収納時 2550)mm
荷台内寸 長2600 幅2000 高350mm
荷台容積 1.81m³(平積)/2.97m³(山積)


キャビン付・エアコン付で
運転席内温度調節が可能!



ジョイスティックレバーで
片手で簡単操作!



270°AIカメラ&モニター付で
左右・後方の視認性向上!



最高速度14km/hで
作業効率アップ!



荷台底板には耐久性の高い
‘スウェーデン鋼’を採用!



マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

オプションパーツのご案内 ※価格・詳細はお近くの販売店にお問合せください。

車体カバー(まさお専用)

■防炎タイプ

注文番号
5335 9902 000



トレーラー(まさお専用)

※[]はサイドフレーム延長時

■アルミフレームタイプ(サイドフレーム)

最大積載量 **150kg サ 8**

注文番号 2901 9907 000
機械寸法 長1940(ヒッチ含む) 幅915mm
荷台内寸 長1250[1430] 幅870[1250] 高110mm



■箱型三方開タイプ ※組み立てが必要

最大積載量 **200kg 箱 4**

注文番号 2901 9901 000
機械寸法 長1650(ヒッチ含む) 幅830mm
荷台内寸 長1045 幅740 幅185mm



キャニコム純正オイル

■草刈機まさお用HSTオイル

20W-50[1缶1L](左)

注文番号 5310 9911 000

5W-40[1缶1L](右)

注文番号 Z9999 9910 077

※機種により異なりますので取扱説明書をご確認ください。



■油圧ダンプ専用パッケージオイル

タービン油#90[1缶1L]

注文番号 Z9999 9910 067



部品即納率99.8%

2026年6月国内部品発送実績

※即納率は国内でご注文を頂いた部品のうち、当日発送できた部品の割合です(生産終了製品の部品、受注生産品を除く)。

●使用前には必ずブレーキ等の点検を実施して安全を確認して下さい。●運搬車(作業車)は積載量を限定しています。表示を守って下さい。過大の積荷における事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。●農業用運搬車・林内作業車・乗用草刈機・美残刈車は圃場内作業車である為、公道での乗車・走行は出来ません。(小型特殊自動車・第1種原動機付自転車で登録されたものは除く) ●小型特殊自動車は、市町村役場に届け出てナンバープレートの交付を受けなければなりません。詳しくは各市町村役場にお問い合わせ下さい。なお、公道運転時には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要です。運転時には必ず免許証を携帯して下さい。また、自賠責保険への加入が必要です。●最大積載量1トン未満の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬特別教育」修了証が、最大積載量1トン以上の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬技能講習」修了証が必要です。●「林内作業車」の運転には「(車両系木材伐出機械)走行集材機械特別教育」の修了証が必要です。●走行中に携帯電話や無線通信のご使用はしないで下さい。ご使用の際は安全な場所に止めて、スイッチを切ってからして下さい。●運転者が車両を離れる場合は、駐車ブレーキON・ダンプ・リフト荷台(荷箱)ローダーは必ず降ろす等安全な状態にして、スイッチを切ってから離れて下さい。●写真はカタログ用に撮影されたもの(または合成されたイメージ)です。掲載写真と現物は、多少異なる事があります。●仕様や塗装の色は、改良により予告なく変更する事があります。●エンジンにより最大出力・連続定格出力・速度・車体重量が若干異なる事があります。●カタログは2026年7月現在において製造、販売の機種が対象になっております。モデルチェンジもしくは製造中止(エンジンも含む)等で記載されている内容等変更になった場合、または、社会状況の変化等により変更せざるを得ない場合には、改訂させて頂く場合がございますのでご了承下さい。



製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。また、いつでも見る事が出来る場所に大切に保管しておいて下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。



キャニコム

うきは本社 / 東京本社 / 福岡本社

演歌の森うきは 工房場

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・加西・西条・博多・福益

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター

お電話でのお問い合わせ

なにわぶし

TEL 0570-0-72824

電話受付 平日9:00~12:00/13:00~17:00

※通常通話料金ががかかります ※一部PHSからはご利用いただけません



詳しくはコチラ

うえ〜ぶWeb
見てネ♪

キャニコム

検索

<https://canycm.jp/>

— 20年連続受賞 —
日刊工業新聞社主催 第36回
読者が選ぶネーミング大賞 **大賞**
「ムーンサルトダンパー」



【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」「あへおふくろさん」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もっどジョージ」「アラフォー傾子」「りんごブラッサムまさお」「ジャスパー砂与」「フルーティまさお」「ムーンサルトダンパー」

CCS(実演会)のご案内

お散歩気分♪
見ていただける実演会

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します!!

2026年7月制作