

2025
FULL LINEUP

MASAO

GANYCOM

ノッてるね。
刈ッてるね。



草刈機まさお

草刈機

【AWD】(All Wheel Driveの略で四輪駆動です。)

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / まさおシリーズの最大出力の**グロス値**は参考値です
「セル無」表記がないものは全て**セル付** / = 参考動画へ / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

AWD = 四輪駆動
2WD = 二輪駆動

乗用草刈機

草刈作業をフルに行って、爽やかなティータイムを♪

刈幅 **975mm** シャフト駆動「スクレイドライブ」式ロータリーモア

フルティまさお

最大出力**22.4PS** ネット値

CMX2408HC

AWD チャージポンプ付
1,540,000円

刈高 **0~150mm**

機械寸法 長1885 幅1020 高920mm



サスペンション
CMX2408HCのみ



CMX2206HC

最大出力**21.1PS** ネット値

CMX2206HC

1,408,000円 **AWD**

最大出力**21.1PS** ネット値

CM2207HC

1,210,000円 **2WD**

刈高 **0~150mm**

機械寸法 長1885 幅1020 高920mm



美残刈

“四輪駆動”乗用草刈機「まさお」
内閣総理大臣表彰 第6回ものづくり日本大賞
当該製品開発者 **優秀賞受賞**
ものづくり日本大賞(製品・技術開発部門) 優秀賞

刈取能力



刈高さ0~150mm
までのスムーズ調整が可能。
超雑草や飛散をさけたい場所でも
従来のベルト駆動を超えた刈取が可能。

心地乗り

ボルドーフアーストクラス

オリジナルのダンパー入りシート
ワンタッチで7cmの昇降が可能♪



メンテナンス性

イ・ア・イ

工具不要で簡単かつ
スピーディーに刈刃の
差替えが可能です。



ルックルックこんにちわあ〜

メンテナンスが必要な
箇所のカバーは
ワンタッチで開閉が
可能です。



走破性

亀ナシ15

19インチ大径タイヤで走破性アップ!!!
最低地上高15cmで軟弱地でもすいすい♪

安全性

一定時間車体が横転する恐れのある角度
(30°以上が5秒以上継続した状態)になるとエン
ジンが自動で停止します。

プロ向け高耐久モデル

刈幅 **975mm** 最大出力**22.4PS** ネット値

サイクロン式エアクリーナ搭載



CMX2410HCD

AWD チャージポンプ付
1,815,000円

刈高 **0~170mm** [電動無段階]

機械寸法 長1900 幅1040 高1040mm



居住性の高いシンプルモデル

刈幅 **975mm/915mm**※ 最大出力**21.1PS** ネット値

刈刃2種切り替え式の新しいまさお



CM2205HCS

2WD
1,045,000円

刈高 **10~75mm**

機械寸法 長1920 幅1100/1040※ 高850mm

※ 付属の刈刃変更により変動



太陽光専用モデル

刈幅 **1234mm** 最大出力**23.3PS** ネット値

刈刃スライドでパネル下草刈はお任せ ※グロス値 25.3PS



CMX2508YCS

AWD チャージポンプ付
2,200,000円

刈高 **0~120mm**

[電動無段階]

機械寸法
長1850 幅1340
高1015mm

在庫限り



まさお専用集草機 スーパー1070

集草幅 **1070mm**

225,500円 [芝生専用] [受注生産]

機械寸法 長1850 幅1250 高1120mm



Dr.EGG まさお専用 メンテナンスキット

もしもの時のメンテナンスキット。
欲しい時にすぐ使えるから草刈作業を
延期にしないでくださいね!!!

対応車種:
りんごブLOSSOMまさお、フルーティまさお、
家族のまさお



※イメージ写真

ラジコン草刈機

刈幅1100mm 最大出力25.3PS ネット値

傾斜に特化したラジコン式草刈機


アラフォー傾子

CG271HC 4,950,000円


刈高 30・55・80mm
(フローティングポジション)
機械寸法 長2320 幅1275 高905mm
(受信アンテナ除く)



刈取部が左にスライドし
刈り残さないキワ刈りを!



左にクローラが伸び
傾斜での作業が安定!



路面に合わせて
刈取部が追従!


刈幅700mm 最大出力8.0PS ネット値

傾斜地・狭所でも活躍するラジコン式草刈機

アラサー傾子

CG080HV 2,310,000円

刈高 0~180mm
機械寸法 長1695 幅860 高675mm



刈取部エンジン駆動
走行部モータ駆動のハイブリッド



その場旋回が可能!



軽トラ積載可能!

美 残 刈 車

刈幅1545mm 定格出力46.9PS ネット値

ハンドガイド式ハンマーナイフモア ※グロス値 50.2PS

荒野の用心棒
ジョージ

受注生産

CG510KZCS
11,616,000円

刈高 0~320mm
機械寸法 長3655(3455)
幅1720 高1635mm

※()はステップ収納時

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載



刈幅1850mm 定格出力74.2PS

ラジコン式ハンマーナイフモア グロス値

George
クローン・ジョージ

受注生産

CG750KZCV
21,450,000円

刈高 30・50・80mm以上は
ポジションコントロール
機械寸法 長4540 幅2040
高1480mm (受信アンテナ除く)

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載



乗 用 芝 刈 機

刈幅1220mm 定格出力21.9PS ネット値

刈取・集草・排出を1台で!!!

代表取締役社長

芝耕作
シバコウサク

G231C1 受注生産
4,466,000円

刈高 25~102mm
機械寸法 長3480 幅1265 高2205mm

CG510用集草機
CHM182s

集草幅 1800mm
3,630,000円



CG750用集草機
HM1802cv

集草幅 1800mm
3,300,000円



集草容量
640L



草 刈 機

刈幅530mm 最大出力6.3PS グロス値

『ナ・ガ・ラ』採用ハンマーナイフモア



オコハタラキザカリ キヨシ

MH60MS
517,000円

セル無 刈高 0~100mm
機械寸法 長1570~1690 幅705 高890~1140mm



刈幅650mm 最大出力8PS

斜面・湿田でも安定の歩行式ハンマーナイフモア

George Jr.
草なぎ

ブッシュカッター ジョージ
ジュニア クサナギ

CG82MCS
742,500円

刈高 0~80mm
機械寸法 長1800~1900 幅805 高870~1125mm



オプション
CG82用ステップセット
22,000円 注文番号/ZA06307703000
CG82用座席シートセット※
35,530円 注文番号/ZA06307913000
※ステップセット装着後に取付可能です。



CG82
※写真はオプションのステップセット装着時

ブラシ式除草機

刈幅500mm 最大出力5.5PS 受注生産

目地・キワ刈草刈機

ギリギリ
GIRIGIRI

AS50-CS
セル無
1,188,000円

縁石のキワ刈や壁面際の
除草に威力を発揮



機械寸法 長1920 幅610 高990mm



刈幅800mm 最大出力10PS

CG102MCS
1,100,000円

刈高 0~100mm
機械寸法 長1800 幅1000
高1050mm (レバー)



CG102

農業用運搬車

表示価格【メーカー希望小売価格】は税込(10%) / 「セル無」表記がないものは全てセル付
 寸法【 】はサイドフレーム延長時 / 小型クローラの寸法はハンドル高の設定により変動 / 参考動画へ
 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

小型クローラ

～ナ・ガ・ラ～
 超低速トランスミッション

0.25km/hと超低速走行が可能で狭い所でも安心して作業が行えます。また、自走させナガラ排出・積込と車両を止めなくても作業ができる速度なので効率もアップします。

カンガル-1

リチウムイオンバッテリー搭載の新型エンジン。小型軽量でも大電流の充放電可能なリチウムイオンバッテリーを採用。また、運転中に自動充電する為手間が省けます。【使用温度範囲 0～40℃】

最大作業能力**300kg** 定格出力**3.9PS** ネット値



可愛い力持ち! まごの手カエデ
BP41FDS
 手動ダンプ/セル無
357,500円

～ナ・ガ・ラ～
 超低速トランスミッション

サ 3

機械寸法 長1550 幅600 高830mm
 荷台内寸 長850 [1000] 幅520 [740] 高210mm



最大作業能力**300kg** 最大出力**4.2PS** グロス値

アシスト手動ダンプで作業を楽に



～ナ・ガ・ラ～
 超低速トランスミッション



アシスト手動ダンプ
 100kgの荷物を1/4の力(25kg)で持ち上げ可能!!



BP43FDS セル無
 アシスト手動ダンプ

396,000円

サ 4

機械寸法 長1415～1670 幅620 高810～990mm
 荷台内寸 長750 [1050] 幅520 [740] 高150mm



グリップ力を増した
 独自クローラを採用

最大作業能力**350kg** 最大出力**4.8PS** ネット値

BP51
 アシスト手動ダンプ

CFDS
473,000円 サ 5

機械寸法 長1615～1870 幅620 高815～995mm
 荷台内寸 長950 [1110] 幅520 [900] 高150mm

CTDS
495,000円 箱 4

機械寸法 長1745～1985 幅840 高815～995mm
 荷台内寸 長1070 幅750 高200mm

最大作業能力**400kg** 最大出力**4.2PS** グロス値

オプション立ち乗りステップで移動もスイスイす～



～ナ・ガ・ラ～
 超低速トランスミッション



▲セル付のみ

BH42 手動ダンプ

FDS セル無
506,000円

サ 5

LFDS
539,000円

機械寸法 長1575～1815 幅675 高900～1080mm
 荷台内寸 長950 [1110] 幅520 [900] 高150mm



TDS セル無
528,000円

箱 4

機械寸法 長1670～1910 幅830 高900～1080mm
 荷台内寸 長1050 幅745 高200mm

LTDS
561,000円

TWDS セル無
539,000円

ワ 5

機械寸法 長1730～1970 幅990 高900～1080mm
 荷台内寸 長1110 幅905 高200mm

オプション

立ち乗り用【ステップアッシー】ステップ取付後の乗車時
ひらりクリーン 最大作業能力**300kg**

注文番号/3592 700A 000 **32,450円**



最大作業能力**300kg** 最大出力**4.2PS** グロス値

野菜・果物収穫等の運搬に最適なロングベストセラー



ピンクレディ

BP420

CTDPS 油圧ダンプ 箱 4
649,000円

機械寸法 長1910～1990 幅830 高935～1010mm
 荷台内寸 長1050 幅745 高200mm



リフトorダンプ

CFLDPS 可 5
704,000円

最大荷揚高 1205mm
 機械寸法 長1950～2030 幅675 高935～1010mm
 荷台内寸 長1110 幅520 [900] 高185mm

CTLDPS 箱 4
726,000円

最大荷揚高 1205mm
 機械寸法 長1900～1980 幅830 高935～1010mm
 荷台内寸 長1050 幅745 高200mm



歩行・乗用クローラ

最大作業能力**500kg** 最大出力**6.3PS** グロス値

究極のなめらか段差乗り越え「天城越え」を搭載



～ナ・ガ・ラ～
 超低速トランスミッション

BK66
 CTDPS



BK66 箱 5

手動ダンプ
TDS セル無
737,000円

CTDS
803,000円

機械寸法 長2200 幅1105 高1140mm
 荷台内寸 長1300 幅1000 高230mm

油圧ダンプ
TDPS セル無
803,000円

CTDPS
869,000円

BK68 可 8 受注生産
 油圧ダンプ
CTDPS
1,001,000円

機械寸法 長2390 幅1180 高1170mm
 荷台内寸 長1480 幅1080 高230mm



～ナ・ガ・ラ～
 超低速トランスミッション

BK67 可 6

リフト or ダンプ
CFALDPS
1,023,000円

最大荷揚高 1260mm
 機械寸法 長2060 幅890 高1140mm
 荷台内寸 長1100 幅780 [1160] 高185mm

箱 5

CTLDPS
1,045,000円

最大荷揚高 1300mm
 機械寸法 長2265 幅1005 高1150mm
 荷台内寸 長1300 幅900 高230mm



小型特殊自動車

最大作業能力**600kg** 最大出力**7.3PS**

※グロス値8.4PS
※〔 〕はTOPS収納時
ネット値

独自のTOPS標準装備で安心

起こしてTOPS
倒してバンパー
特許第6453651号

下町小町

J71

2WD 箱 10

CHS 平ボディ
968,000円

CDPHS 油圧ダンプ
1,100,000円

機械寸法 長3015{3070} 幅1190 高1890{1280}mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm

オプション

りんご手かご枠

奥の手かごをスライド台車で楽々積み下ろし! かごは平積み25個!!

最大作業能力**500kg** 最大出力**8PS**

グロス値

オープンタイプ! 公道走行可能!!

下町小町
AWD

J81DPS
油圧ダンプ

1,595,000円

箱 10 AWD 受注生産 型式認定番号 特2188

機械寸法 長3145 幅1185 高1600mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm

小型特殊自動車は公道乗車運転可能です。運転には運転免許が必要(小型特殊自動車の運転が可能なもの)となります。また、自賠責保険への加入が必要です。

ご使用の際には市町村役場でのナンバープレートの取得が必要です(【特】ナンバーで申請してください)。

最大作業能力**800kg** 最大出力**8PS**

グロス値

しいたけ原木の短尺材や肥料等の運搬に大活躍

包丸
KANEMARU

BK811 箱 7

CTS
平ボディ

1,155,000円

CDPS 油圧ダンプ
1,243,000円

機械寸法 長2450 幅1040 高1265mm
荷台内寸 長1635 幅935 高230mm



荷台長は前部アーチを
スライドさせて
1560mmまで拡張!!



CGS 短尺材荷台

1,188,000円

機械寸法 長2075 幅1060 高1180mm
荷台内寸 長1260 幅950 高600mm

最大作業能力**500kg** 最大出力**7.3PS**

※グロス値8.4PS
※〔 〕はTOPS収納時
ネット値

荷台上
エンジン
リフトの
スイッチ追加!!

J70 受注生産

AWD 箱 10

CLDPHS
リフトorダンプ
1,760,000円

最大荷揚高 1525mm
機械寸法 長3030{3085} 幅1190 高1890{1370}mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm



型式認定番号
特2241

小型特殊自動車でないホイールタイプ

最大作業能力**250kg** 最大出力**4.2PS**

グロス値

小回りのきく後押し三輪車

ごまりん

EK404FS
セル無

462,000円
サ 6

機械寸法 長1825 幅675 高990mm
荷台内寸 長1255{1595} 幅580{960} 高160mm



最大作業能力**850kg** ※最大出力**8PS**

グロス値

重量物運搬に最適!

※リフト時800kg

EGLEG-COR

イグレックコア

BE813 箱 10

CTDPS 油圧ダンプ
1,430,000円

CLADPS リフト&ダンプ
1,650,000円

最大荷揚高 1515mm
機械寸法 長2840 幅1185 高1365{1425}mm
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm ※〔 〕はリフト&ダンプ



CLADPS



最大作業能力**1200kg** 最大出力**10PS**

グロス値



BE1004 受注生産

CLDPS リフトorダンプ
2,310,000円

箱 12 最大荷揚高 1560mm

機械寸法 長2750 幅1610 高1910mm
荷台内寸 長1740 幅1510 高230mm

林内作業車

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / 全てセル付 / 全てディーゼル
 全て受注生産 / 写真は参考動画へ / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

林業用運搬車

最大作業能力**3100kg** 最大出力**47.5PS** ネット値 ※グロス値50.8PS

スイッチバック可能なやまびこがパワーアップ!!



BY510

W0GS ウインチ無 **9,680,000円**
W1GS ウインチ付 **10,450,000円**

機械寸法 長3180 幅1995 高2140mm
 荷台内寸 長3000 幅1100mm ※ワイヤーはオプション

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載



ウインチ操作リモコン
※W1GSのみ

前・後乗りシート

座席が2つあり、使い分ける事によりスイッチバック走行が容易になります。



スイッチバック

最大作業能力**1200kg** 最大出力**12.5PS** グロス値

横積みクローラ運搬車

SUPER やまびこ



BY1203

ZCS ダンプ無 **2,860,000円**

ZCDPS 油圧ダンプ **3,025,000円**

機械寸法 長2095【2120】 幅1275 高2110mm
 荷台内寸 長1810 幅735mm ※【 】は油圧ダンプ

BY1204 ラジコンウインチ

ZCS ダンプ無 **3,520,000円**

ZCDPS 油圧ダンプ **3,685,000円**

BY1204ZCS



ラジコンウインチ ※BY1204のみ
 無線操作で一人でも巻き上げ積み込みが可能です。

多目的造林機械



最大出力**46.9PS** ネット値 ※グロス値50.2PS

アタッチメントで多目的に林業を支援!!!!



CG510YST

15,400,000円

ベースマシン **山もつとモット** + 根株粉碎/下刈り用アタッチメント **ケズルダ**
 機械寸法 長3555(ステップ収納時3135) 幅1605 高2255mm

CG510YSM

13,750,000円

ベースマシン **山もつとモット** + 下刈り用アタッチメント **カルダ**

CG510YSTM

18,150,000円

ベースマシン **山もつとモット** + 根株粉碎/下刈り用アタッチメント **ケズルダ** + 下刈り用アタッチメント **カルダ**



CG510YST

《各種アタッチメント》

根株粉碎/下刈り『**ケズルダ**』
(オーラトラップシューバー)

刈幅 **1200mm**
TS1200
4,400,000円



下刈り『**カルダ**』

刈幅 **1545mm**
CG510HM
2,750,000円



残材集材『**アツメルダ**』

注文番号 5118 920A 000
660,000円

運搬荷台『**ハコブダ**』

(コンテナ苗等運搬)
 注文番号 5118 930A 000
990,000円
 最大積載量200kg

ジャスパー [電動車]

表示価格[メーカー希望小売価格]は非課税 ※ピヨッコのみ

運転支援機能付

連続走行距離 R44 約**25km** / R45 約**29km** / R46 約**28km** (約**25km**)

使う人の気持ちを考えた充実機能満載

ピヨッコ 受注生産

選べるカラー シルバー フルー レド
 ※R46のみ
 フォト ホワイ ブラック

※R46のみ
 シルバー以外は別途10,000円がかかります。

運転支援機能付のみ



安全運転をステレオカメラとAIでアシストします。

R44

S エアータイヤ
NSS ノーパンクタイヤ
 各**323,000円**



機械寸法 長1110 幅635 高1035mm

R45

S エアータイヤ **408,000円**
NS ノーパンクタイヤ **418,000円**



機械寸法 長1190 幅665 高1070mm

R46

S エアータイヤ **437,000円**
NS ノーパンクタイヤ **447,000円**



機械寸法 長1190 幅670 高1120mm

運転支援機能付

V エアータイヤ **555,000円**
NV ノーパンクタイヤ **565,000円**

土木建設用運搬車

※商品の販売価格は販売店様へお問い合わせください。

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / 全てセル付(SC30を除く※) / 全て受注生産
 寸法(())は回転ダンブ / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高 ※電動のため

最大作業能力**990kg** 最大出力**22.4PS** ネット値

生コン用クローラ
コンクリート砂男



SC75 (樹脂バケット)



HCBV 一方ダンブ

機械寸法 長2695 幅900 高1370mm
 荷台内寸 長1295 幅765 高540mm
 荷台容積 0.41m³

HCB4V 回転ダンブ

機械寸法 長2730 幅900 高1370mm
 荷台内寸 長1325 幅785 高545mm
 荷台容積 0.41m³

最大作業能力**300kg** 稼働時間**50分**

電動運搬車
ジャスパー砂与
SC30EHB DP
 一方ダンブ (樹脂バケット)



機械寸法 長2045~2140 幅740 高1055~1150mm
 荷台内寸 長1245 幅730 高430mm
 荷台容積 0.27m³

オプション

ピン1本で簡単交換
鉄バケット

荷台容積
 0.33m³



※写真は一方ダンブ仕様

不整地運搬車

PUNDA
 プンダ

最大作業能力**990kg** 最大出力**15PS**

不整地運搬車

ネット値
 ※グロス値16PS

S100

ZCTDPS 一方ダンブ (箱型三方開)

ZCB4S 回転ダンブ (バケット)

機械寸法 長2740((2595)) 幅980 高1270((1265))mm
 荷台内寸 長1420((1340)) 幅870((890)) 高320((490))mm
 荷台容積 0.40((0.39))m³(平積)/0.52((0.50))m³(山積)



最大作業能力**1600kg** 最大出力**20.5PS**

不整地運搬車

グロス値

S160

ZCB4S 回転ダンブ (バケット)

機械寸法 長2850 幅1120 高1575mm
 荷台内寸 長1475 幅1010 高550mm
 荷台容積 0.60m³(平積)/0.74m³(山積)



最大作業能力**3000kg** 最大出力**47.5PS** ネット値

不整地運搬車

※グロス値50.8PS

S300

RS 一方ダンブ (箱型三方開)

B4RS 回転ダンブ (バケット)

NETIS登録番号 QS-190049-A

2014年排ガス基準適合



画像はオプション装着車
 (LED作業灯x4回転灯セット)

機械寸法 長3280((3655)) 幅1645((1620)) 高2370mm
 荷台内寸 長1685((2155)) 幅1420((1300)) 高370((520))mm
 荷台容積 0.89((1.13))m³(平積)/1.26((1.50))m³(山積)



最大作業能力**5000kg** 最大出力**129.2PS**

不整地運搬車

ネット値

MOONSAULT DUMPER

ムーンサルトダンパー



S500

ZDPC 一方ダンブ

機械寸法 長4725 幅2250(ミラー収納時) 高2650(パトライト収納時 2550)mm
 荷台内寸 長2600 幅2000 高350mm
 荷台容積 1.81m³(平積)/2.97m³(山積)

キャビン付・エアコン付で
 運転席内温度調節が可能!



ジョイスティックレバーで
 片手で簡単操作!



270°AIカメラ&モニター付で
 左右・後方の視認性向上!



最高速度14km/hで
 作業効率アップ!



荷台底板には耐久性の高い
 'スウェーデン鋼'を採用!



農業用運搬車 荷台の機構 荷台内寸サイズは“小型クローラ”での一例(イメージ)です

箱 = 箱型三方開

側板の水平ロック機構で積載量UP



20kgコンテナ平積最大

4 個



荷台内寸 長1050 幅745 高200mm

サ = サイドフレーム

簡単に荷台の調節が可能!!



20kgコンテナ平積最大

5 個



荷台内寸 長950[1110] 幅520[900] 高185mm

ワ = ワイド荷台 (箱型三方開)

通常の荷台より幅広い箱型三方開



20kgコンテナ平積最大

5 個



荷台内寸 長1110 幅905 高200mm

可 = 可倒式サイドフレーム 水平ロック&荷台調節

簡単に荷台の調節が可能!!



20kgコンテナ平積最大

5 個



荷台内寸 長1110 幅520[900] 高185mm

オプションパーツのご案内 ※価格・詳細はお近くの販売店にお問合せください。

車体カバー (まさお専用)

■ 防炎タイプ

注文番号 5335 9902 000



トレーラー (まさお専用)

※ [] はサイドフレーム延長時

■ アルミフレームタイプ (サイドフレーム)

最大積載量 150kg **サ 8**

注文番号 2901 9907 000
機械寸法 長1940 (ヒッチ含む) 幅915mm
荷台内寸 長1250 [1430] 幅870 [1250] 高110mm



■ 箱型三方開タイプ ※組み立てが必要

最大積載量 200kg **箱 4**

注文番号 2901 9901 000
機械寸法 長1650 (ヒッチ含む) 幅830mm
荷台内寸 長1045 幅740 幅185mm



キャニコム純正オイル

■ 草刈機まさお用HSTオイル

20W-50 [1缶1L] (左)
注文番号 5310 9911 000

5W-40 [1缶1L] (右)
注文番号 Z9999 9910 077

※機種により異なりますので取扱説明書をご確認ください。



■ 油圧ダンブ専用パッケージオイル

タービン油井90 [1缶1L]
注文番号 Z9999 9910 067



部品即納率 100%

※即納率は国内でご注文頂いた部品のうち、当日発送できた部品の割合です(生産終了製品の部品、受注生産品を除く)。

●使用前には必ずブレーキ等の点検を実施して安全を確認して下さい。●運搬車(作業車)は積載量を限定しています。表示を守って下さい。過大の積荷における事故については責任を持ちませんのでご注意ください。●農業用運搬車・林内作業車・乗用草刈機・美残刈車は圃場内作業車である為、公道での乗車・走行は出来ません。(小型特殊自動車・第1種原動機付自転車で登録されたものは除く) ●小型特殊自動車は、市町村役場に届け出てナンバープレートの交付を受けなければなりません。詳しくは各市町村役場にお問い合わせ下さい。なお、公道運転時には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要です。運転時は必ず免許証を携帯して下さい。また、自賠責保険への加入が必要です。●最大積載量1トン未満の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬特別教育」修了証が、最大積載量1トン以上の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬技能講習」修了証が必要です。●「林内作業車」の運転には「(車両系木材伐出機械)走行集材機械特別教育」の修了証が必要です。●走行中に携帯電話や無線通信のご使用はしないで下さい。ご使用の際は安全な場所に止めて、スイッチを切ってからにして下さい。●運転者が車両を離れる場合は、駐車ブレーキON・ダンブ・リフト荷台(荷箱)ローダーは必ず降ろす等安全な状態にして、スイッチを切ってから離れて下さい。●写真はカタログ用に撮影されたもの(または合成されたイメージ)です。掲載写真と現物は、多少異なる事があります。●仕様や塗装の色は、改良により予告なく変更する事があります。●エンジンにより最大出力・連続定格出力・速度・車体重量が若干異なる事があります。●カタログは2025年6月現在において製造・販売の機種が対象となっております。モデルチェンジもしくは製造中止(エンジンも含む)等で記載されている内容等変更になった場合、または、社会状況の変化等により変更せざるを得ない場合には、改訂させて頂く事がございますのでご了承下さい。



製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。また、いつでも見る事が出来る場所に大切に保管しておいて下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意ください。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。



キャニコム

うきは本社工場 / 東京本社 / 福岡本社

演歌の森うきは 工房場

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・加西・西条・博多・福益

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター

お電話でのお問い合わせ

なにわぶし

TEL 0570-0-72824

電話受付 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00

※通常通話料金がかかります ※一部PHSからはご利用いただけません



詳しくはコチラ

Webが
新しくなっとーよ!

キャニコム

検索

<https://canycom.jp/>

— 19年連続受賞 —

日刊工業新聞社主催 第35回 ビジネス部門
読者が選ぶネーミング大賞 第1位



「フルーティまさお」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」「あぁ〜おふくろさん」「男前刈清」「三輪駆動静音」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサまさおサン」「山もっどジョージ」「アラフォー傾子」「りんごブラッサムまさお」「ジャスパー砂与」「フルーティまさお」

CCS(実演会)のご案内

お散歩気分♪
見ていただける実演会

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します!!

2025年6月制作