

2025  
FULL LINEUP

MASAO

GANYCOM

ノッてるね。  
刈ッてるね。



草刈機まさお

# 草刈機

[AWD](All Wheel Driveの略で4輪駆動です。)

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / まさおシリーズの最大出力の**グロス値**は参考値です  
「セル無」表記がないものは全て**セル付** / = 参考動画へ / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

**AWD** = 四輪駆動  
**2WD** = 二輪駆動

## 乗用草刈機

草刈作業をフルに行って、爽やかなティータイムを♪

刈幅 **975mm** シャフト駆動「スクリュードライブ」式ロータリーモア

### フルティまさお

最大出力**22.4PS** ネット値

**CMX2408HC**

**AWD** チャージポンプ付

1,540,000円

刈高 **0~150mm**

機械寸法 長1885 幅1020 高920mm



**サスペンション**  
CMX2408HCのみ



CMX2206HC



**AWD**

最大出力**21.1PS** ネット値

**CMX2206HC**

1,408,000円

**2WD**

最大出力**21.1PS** ネット値

**CM2207HC**

1,210,000円

機械寸法 長1885 幅1020 高920mm



“四輪駆動”乗用草刈機「まさお」  
内閣総理大臣表彰 第6回ものづくり日本大賞  
当該製品開発者 **優秀賞受賞**  
ものづくり日本大賞〔製品・技術開発部門〕  
優秀賞

**刈取能力**  
最大 **150mm**  
刈高さ0~150mm  
までのスムーズな調整が可能。  
超雑草や飛散をさけたい場所でも  
従来のベルト駆動を超えた刈取が可能。

**心地乗り**  
**ボルドーファーストクラス**  
オリジナルのダンパー入りシート  
ワンタッチで7cmの昇降が可能♪

**メンテナンス性**  
**イ・ア・イ**  
工具不要で簡単かつ  
スピーディーに刈刃の  
差替えが可能です。

**走破性**  
**亀なし15**  
19インチ大径タイヤで走破性アップ!!!  
最低地上高15cmで軟弱地もすいすい♪

**安全性**  
一定時間車体が横転する恐れのある角度  
(30°以上)が5秒以上継続した状態になると  
エンジンが自動で停止します。

## プロ向け高耐久モデル

刈幅 **975mm** 最大出力**22.4PS** ネット値

サイクロン式エアクリーナ搭載

**家族のまさお**

**CMX2410HCD**

**AWD** チャージポンプ付

1,815,000円

刈高 **0~170mm** [電動無段階]

機械寸法 長1900 幅1040 高1040mm



## 居住性の高いシンプルモデル

刈幅 **975mm/915mm**※ 最大出力**21.1PS** ネット値

刈刃2種切り替え式の新しいまさお

**りんごまさお**

**CM2205HCS**

**2WD**

1,045,000円

刈高 10~75mm

機械寸法 長1920 幅1100/1040※ 高850mm

※ 付属の刈刃変更により変動



## 太陽光専用モデル

刈幅 **1234mm** 最大出力**23.3PS** ネット値

刈刃スライドでパネル下草刈はお任せ ※グロス値

サンサン マサオ サン 25.3PS

**SUN SUN MASAO SUN**

**CMX2508YCS**

**AWD** チャージポンプ付

2,200,000円

刈高 **0~120mm**

[電動無段階]

機械寸法

長1850 幅1340

高1015mm

**在庫限り**



## マサオ専用集草機

### スーパ-1070

集草幅 **1070mm**

225,500円 芝生専用 受注生産

機械寸法 長1850 幅1250 高1120mm



## Dr.EGG まさお専用

メンテナンスキット

もしもの時のメンテナンスキット。  
欲しい時にすぐ使えるから草刈作業を  
延期にしないでくださいね!!!

対応車種：  
りんごブラッサムまさお、フルティまさお



※イメージ写真

機械寸法はハンドル高・刈高の設定により変動します。

## ラジコン草刈機

刈幅1100mm 最大出力25.3PS ネット値

NETIS登録番号 HR-240010-A  
みどり投資促進税制対象製品

傾斜に特化したラジコン式草刈機

# アラフォー傾子

CG271HC 4,950,000円

機械寸法


長2320 幅1275 高905mm (受信アンテナ除く)



刈取部が左にスライドし  
刈り残さない際刈りを!



路面に合わせて  
刈取り部が追従!



左にクローラが伸び  
傾斜での作業が安定!



## ブラシ式除草機

刈幅500mm 最大出力5.5PS 受注生産

目地・キワ刈草刈機

粒ッ粒ッ清  
GIRIGGIRI

緑石のキワ刈や壁面際の  
除草に威力を発揮



AS50-CS

セル無

1,188,000円

機械寸法

長1920 幅610 高990mm



## 乗用芝刈機

刈幅1220mm 定格出力21.9PS ネット値

刈取・集草・排出を1台で!!!

代表取締役社長

芝耕作  
シバコウサク

G231C1 受注生産

4,180,000円

刈高 25~102mm

機械寸法 長3345 幅1265 高2205mm



集草容量  
640L



## 美残刈車

刈幅1545mm 定格出力46.9PS ネット値

ハンドガイド式ハンマーナイフモア

※グロス値  
50.2PS



ストーリー  
仕立て編

製品編

荒野の用心棒  
ジョージ



受注生産

CG510KZCS  
11,616,000円

刈高 0~320mm

機械寸法 長3655(3455)  
幅1720 高1635mm

※( )はステップ収納時

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載

刈幅1850mm 定格出力74.2PS グロス値

ラジコン式ハンマーナイフモア

Cross-Country  
George  
クロカン・ジョージ

受注生産



ラジコン  
送信機

CG750KZCV  
21,450,000円

刈高 30・50・80mm以上は

ポジションコントロール

機械寸法 長4540 幅2040

高1480mm (受信アンテナ除く)

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載



CG510用集草機  
CHM182s 3,630,000円

集草幅 1800mm

チルト機構  
[正逆転仕様]



CG750用集草機  
HM1802cv 3,300,000円

集草幅 1800mm



## 草刈機

刈幅530mm 最大出力6.3PS グロス値

『ナ・ガ・ラ』採用ハンマーナイフモア



~ナ・ガ・ラ~  
総代理店トランスコスモス

MH60MS  
517,000円

セル無

刈高 0~100mm

機械寸法 長1570~1690 幅705 高890~1140mm



刈幅650mm 最大出力8PS

斜面・湿田でも安定の歩行式ハンマーナイフモア

Bush Cutter  
George Jr.  
草なぎ


ブッシュカッター ジョージ  
ジュニア クサナギ

CG82MCS  
742,500円

刈高 0~80mm

機械寸法 長1800~1900 幅805 高870~1125mm

オプション  
CG82用ステップセット  
22,000円 注文番号/ZA06307703000  
CG82用座席シートセット\*  
35,530円 注文番号/ZA06307913000  
※ステップセット装着後に取付可能です。



CG102



CG82

※写真はオプションのステップセット装着時

刈幅800mm 最大出力10PS

CG102MCS  
1,100,000円

刈高 0~100mm

機械寸法 長1800 幅1000  
高1050mm (レバー)




# 農業用運搬車

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / 「セル無」表記がないものは全てセル付  
 寸法[ ]はサイドフレーム延長時 / 小型クローラの寸法はハンドル高の設定により変動 / [ ]=参考動画へ  
 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

荷台の機構 荷台内寸サイズは“小型クローラ”での一例(イメージ)です

## 箱 = 箱型三方開

側板の水平ロック機構で積載量UP



20kgコンテナ平積最大

4個  
荷台内寸  
長1050 幅745 高200mm

## サ = サイドフレーム

簡単に荷台の調節が可能!!



20kgコンテナ平積最大

5個  
荷台内寸  
長950[1110] 幅520[900] 高185mm

## ワ = ワイド荷台

(箱型三方開)  
通常の荷台より幅広な箱型三方開



20kgコンテナ平積最大

5個  
荷台内寸  
長1110 幅905 高200mm

## 可 = 可倒式サイドフレーム

水平ロック&荷台調節



20kgコンテナ平積最大

5個  
荷台内寸  
長1110 幅520[900] 高185mm

## 小型クローラ

### ~ナガ~

超低速トランスミッション

0.25km/hと超低速走行が可能で狭い所でも安心して作業が行えます。また、自走させながら排出・積込と車両を止めなくても作業ができる速度なので効率もアップします。

### カンガルー

リチウムイオンバッテリー搭載の新型エンジン。小型軽量でも大電流の充放電可能なリチウムイオンバッテリーを採用。また、運転中に自動充電する為手間が省けます。【使用温度範囲 0~40℃】

最大作業能力300kg 定格出力3.9PS ネット値



可愛い力持ち! まごの手カゴデ!

BP41FDS  
手動ダンプ/セル無

357,500円

~ナガ~  
超低速トランスミッション

サ 3

機械寸法 長1550 幅600 高830mm  
荷台内寸 長850[1000] 幅520[740] 高210mm



最大作業能力300kg 最大出力4.2PS グロス値

アシスト手動ダンプで作業を楽に



~ナガ~  
超低速トランスミッション



アシスト手動ダンプ

100kgの荷物を1/4の力(25kg)で持ち上げ可能!!



BP43FDS セル無  
アシスト手動ダンプ

396,000円

サ 4

機械寸法 長1415~1670 幅620 高810~990mm  
荷台内寸 長750[1050] 幅520[740] 高150mm



BP43 FDS

BP51 CFDS



グリップ力を増した独自クローラを採用

最大作業能力350kg 最大出力4.8PS ネット値

BP51  
アシスト手動ダンプ

CFDS  
473,000円 サ 5

機械寸法 長1615~1870 幅620 高815~995mm  
荷台内寸 長950[1110] 幅520[900] 高150mm

CTDS  
495,000円 箱 4

機械寸法 長1745~1985 幅840 高815~995mm  
荷台内寸 長1070 幅750 高200mm

最大作業能力400kg 最大出力4.2PS グロス値

オプション立ち乗りステップで移動もスイスイす~



~ナガ~  
超低速トランスミッション

カンガルー  
▲セル付のみ

### オプション

立ち乗り用 [ステップアッシー] ステップ取付後の乗車時  
ひらりクリートン 最大作業能力300kg

注文番号 / 3592 700A 000 32,450円



BH42 手動ダンプ

FDS セル無  
506,000円

サ 5

LFDS  
539,000円

機械寸法 長1575~1815 幅675 高900~1080mm  
荷台内寸 長950[1110] 幅520[900] 高150mm



LFDS

TDS セル無  
528,000円

箱 4

機械寸法 長1670~1910 幅830 高900~1080mm  
荷台内寸 長1050 幅745 高200mm

LTDS  
561,000円

TWDS セル無  
539,000円

ワ 5

機械寸法 長1730~1970 幅990 高900~1080mm  
荷台内寸 長1110 幅905 高200mm

LTWDS  
572,000円

最大作業能力300kg 最大出力4.2PS グロス値

野菜・果物収穫等の運搬に最適なロングバストセラー



BP420

ピンクレディ

CTDPS 油圧ダンプ  
649,000円

箱 4

機械寸法 長1910~1990 幅830 高935~1010mm  
荷台内寸 長1050 幅745 高200mm



CTDPS



CFLDPS

リフトorダンプ

CFLDPS 可 5  
704,000円

最大荷揚高 1205mm  
機械寸法 長1950~2030 幅675 高935~1010mm  
荷台内寸 長1110 幅520[900] 高185mm

CTLDPS 箱 4  
726,000円

最大荷揚高 1205mm  
機械寸法 長1900~1980 幅830 高935~1010mm  
荷台内寸 長1050 幅745 高200mm



マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

歩 行 ・ 乗 用 ク ロ ー ラ

最大作業能力**500kg** 最大出力**6.3PS** グロス値

究極のなめらか段差乗り越え「天城越え」を搭載



～ナ・ガ・ラ～  
超低速トランスミッション

BK66  
CTDPS



**BK66** 箱 5

手動ダンプ  
TDS セル無  
737,000円  
CTDS  
803,000円  
機械寸法 長2200 幅1105 高1140mm  
荷台内寸 長1300 幅1000 高230mm

**BK68** 7 8 受注生産

油圧ダンプ  
CTDPS  
1,001,000円  
機械寸法 長2390 幅1180 高1170mm  
荷台内寸 長1480 幅1080 高230mm



～ナ・ガ・ラ～  
超低速トランスミッション

**BK67**

リフト  
or  
ダンプ  
可 6  
CFALDPS  
1,023,000円  
最大荷揚高 1260mm  
機械寸法 長2060 幅890 高1140mm  
荷台内寸 長1100 幅780[1160] 高185mm

箱 5

CTLDPS  
1,045,000円  
最大荷揚高 1300mm  
機械寸法 長2265 幅1005 高1150mm  
荷台内寸 長1300 幅900 高230mm



最大作業能力**800kg** 最大出力**8PS** グロス値

しいたけ原木の短尺材や肥料等の運搬に大活躍



**BK811** 箱 7

CTS 平ボディ  
1,155,000円  
CDPS 油圧ダンプ  
1,243,000円



機械寸法 長2450 幅1040 高1265mm 荷台内寸 長1635 幅935 高230mm



**CGS** 短尺材荷台  
1,188,000円

機械寸法 長2075 幅1060 高1180mm 荷台内寸 長1260 幅950 高600mm



荷台長は前部アーチを  
スライドさせて  
1560mmまで拡張!

最大作業能力**850kg** ※最大出力**8PS** グロス値

重量物運搬に最適!

※リフト時800kg



イグレッグ・コア

**BE813** 箱 10

CTDPS 油圧ダンプ  
1,430,000円  
CLADPS リフト&ダンプ  
1,650,000円

最大荷揚高 1515mm  
機械寸法 長2840 幅1185 高1365《1425》mm  
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm ※《 》はリフト&ダンプ

CLADPS



最大作業能力**1200kg** 最大出力**10PS** グロス値

グロス値



**BE1004** 受注生産

CLDPS リフトorダンプ  
2,310,000円

箱 12 最大荷揚高 1560mm  
機械寸法 長2750 幅1610 高1910mm  
荷台内寸 長1740 幅1510 高230mm



最大作業能力**500kg** 最大出力**6.3PS** グロス値

湿地専用クローラ「ブラクロ」搭載!!



**BC617** CTLDPV

リフトorダンプ  
1,760,000円

～ナ・ガ・ラ～  
超低速トランスミッション

箱 8 受注生産

最大荷揚高 1415mm  
機械寸法 長2640 幅1150 高1380mm  
荷台内寸 長1620 幅1040 高230mm



ジャスパー [電動車]

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / [Q] = 参考動画へ

※ピヨッコは非課税

運転支援機能付

連続走行距離 R44 約25km / R45 約29km / R46 約28km (約25km)

使う人の気持ちを考えた充実機能満載

選べるカラー シルバー フルー レド ライトブルー ホワイト ブラック

※R46のみ  
シルバー以外は  
別途10,000円が  
かかります。

R46のみ



受注生産

**R44**

S エアータイヤ  
NSS ノーパンクタイヤ  
各323,000円  
機械寸法 長1110 幅635 高1035mm



**R45**

S エアータイヤ NS ノーパンクタイヤ  
各408,000円 418,000円  
機械寸法 長1190 幅665 高1070mm



最大作業能力**200kg** 連続走行距離 約10km

環境・人に優しい電動カート



在庫限り  
**EJ20s**  
ノーパンクタイヤ  
330,000円



機械寸法  
長1040 幅610 高940mm  
荷台内寸  
長813[913] 幅581[761]  
高88mm  
※[ ]はサイドフレーム延長時

**R46**

S エアータイヤ  
437,000円

運転支援機能付

V エアータイヤ  
555,000円

NS ノーパンクタイヤ  
447,000円

NV ノーパンクタイヤ  
565,000円

機械寸法 長1190 幅670 高1120mm



見やすくわかりやすい!  
シンプルな操作性パネル。



安全運転をステレオカメラと  
AIでアシストします。

運転支援機能付のみ



## 小型特殊自動車

最大作業能力**600kg** 最大出力**7.3PS**

※グロス値8.4PS  
※〔 〕はTOPS収納時

独自のTOPS標準装備で安心

ネット値

起こしてTOPS  
倒してバンパー  
特許第6453651号

**下町小町**

**J71**  
2WD 箱 10

CHS 平ボディ  
968,000円

CDPHS 油圧ダンブ  
1,100,000円

型式認定番号 特2253  
機械寸法 長3015{3070} 幅1190 高1890{1280}mm  
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm



**J70**  
AWD 箱 10

CHS 平ボディ  
1,122,000円

CDPHS 油圧ダンブ  
1,254,000円

型式認定番号 特2241  
機械寸法 長3015{3070} 幅1190 高1890{1280}mm  
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm



最大作業能力**500kg** 最大出力**7.3PS**

※グロス値8.4PS  
※〔 〕はTOPS収納時

ネット値

荷台上  
エンジン  
リフトの  
スイッチ追加!!

**J70** 受注生産  
AWD 箱 10

CLDPHS  
リフトorダンブ  
1,760,000円

最大荷揚高 1525mm  
機械寸法 長3030{3085} 幅1190 高1890{1370}mm  
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm



型式認定番号 特2241

オプション

平ボディ専用

りんご手かご枠

奥の手かごをスライド台車で楽々積み下ろし! かごは平積み25個!!



特許出願中

最大作業能力**500kg** 最大出力**8PS** グロス値

オープンタイプ! 公道走行可能!!

**下町小町**  
AWD

**J81DPS**  
油圧ダンブ

1,595,000円

箱 10 AWD 受注生産 型式認定番号 特2188

機械寸法 長3145 幅1185 高1600mm  
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm



最大作業能力**500kg** 最大出力**8PS** グロス値

更なる快適性を求めた小特

**ライガー**

**ELL803**

キャビン無 PWS 通常タイヤ  
PWS1 AGタイヤ 各1,815,000円

キャビン付 UPWS 通常タイヤ  
UPWS1 AGタイヤ 各1,980,000円

箱 10 AWD 受注生産 型式認定番号 保安基準適合車

機械寸法 長3250 幅1185 高1180{1695}mm  
荷台内寸 長1845 幅1080 高230mm ※はキャビン付



キャビンは幌式のため、  
完全防水ではありません。

小型特殊自動車でないホイールタイプ

最大作業能力**250kg** 最大出力**4.2PS** グロス値

小回りのきく後押し三輪車

**ごまわりん**

**EK404FS**  
セル無

462,000円

箱 6 型式認定番号 特2188

機械寸法 長1825 幅675 高990mm  
荷台内寸 長1255{1595} 幅580{960} 高160mm



小型特殊自動車は公道乗車運転可能です。運転には運転免許が必要(小型特殊自動車の運転が可能なもの)となります。

また、自賠責保険への加入が必要です。

ご使用の際には市町村役場でのナンバープレートの取得が必要です(【特】ナンバーで申請してください)。

## 土木建設用運搬車

※商品の販売価格は販売店様へお問い合わせください。

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / 全てセル付 / 寸法(〔 〕は回転ダンブ) / 全て 受注生産 / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

最大作業能力**990kg** 最大出力**22.4PS** ネット値

生コン用クローラ

スナオ

ネット値

**コンクリート砂男**

**SC75** (樹脂バケット)

**HCBV** 一方ダンブ

**HCB4V** 回転ダンブ

型式認定番号 特2188  
機械寸法 長2695{(2730)} 幅900 高1370mm  
荷台内寸 長1295{(1325)} 幅765{(785)} 高540{(545)}mm



HCB4V



オプション

ピンホドで簡単交換

鉄バケット



HCBV

最大作業能力**300kg** 稼働時間**50分**

電動運搬車

**ジャスパー砂写**

**SC30EHBDP**

一方ダンブ (樹脂バケット)

型式認定番号 特2188  
機械寸法 長2045~2140 幅740 高1055~1150mm  
荷台内寸 長1245 幅730 高430mm



電動運搬車

最大作業能力**990kg** 最大出力**15PS** ネット値

不整地運搬車

※グロス値16PS

**S100**

**ZCTDPS** 一方ダンブ (箱型三方開)

**ZCB4S** 回転ダンブ (バケット)

型式認定番号 特2188  
機械寸法 長2740{(2595)} 幅980 高1270{(1265)}mm  
荷台内寸 長1420{(1340)} 幅870{(890)} 高320{(490)}mm



ZCB4S

最大作業能力**3000kg** 最大出力**47.5PS** ネット値

不整地運搬車

※グロス値50.8PS

**S300**

**RS** 一方ダンブ (箱型三方開)

**B4RS** 回転ダンブ (バケット)

NETIS登録番号 QS-190049-A

2014年排ガス基準適合



B4RS

最大作業能力**1600kg** 最大出力**20.5PS** グロス値

不整地運搬車

**S160**

**ZCB4S** 回転ダンブ (バケット)

型式認定番号 特2188  
機械寸法 長2850 幅1120 高1575mm  
荷台内寸 長1475 幅1010 高550mm



不整地運搬車

**PUNDA**  
ブンダ



RS

型式認定番号 特2188  
機械寸法 長3280{(3655)} 幅1645{(1620)} 高2370mm  
荷台内寸 長1685{(2155)} 幅1420{(1300)} 高370{(520)}mm

画像はオプション装着車  
(LED作業灯x4回転灯セット)

# 林内作業車

表示価格[メーカー希望小売価格]は税込(10%) / 全てセル付 / 全てディーゼル  
 全て 受注生産 / 写真は参考動画へ / 機械寸法 長=全長 幅=全幅 高=全高

## 林業用運搬車

最大作業能力**3100kg** 最大出力**47.5PS** ネット値 ※グロス値50.8PS

スイッチバック可能なやまびこがパワーアップ!!



フォワードやまびこレインジャー

**BY510**


**W0GS** ウインチ無 **W1GS** ウインチ付  
 9,680,000円 10,450,000円

機械寸法 長3180 幅1995 高2140mm  
 荷台内寸 長3000 幅1100mm ※ワイヤーはオプション

2014年排ガス基準対応ディーゼルエンジン搭載



ウインチ操作リモコン  
 ※W1GSのみ



前・後乗りシート  
 座席が2つあり、使い分ける  
 事によりスイッチバック走行  
 が容易になります。



最大作業能力**1200kg** 最大出力**12.5PS** グロス値

横積みクローラ運搬車



**BY1203**

**ZCS** ダンプ無  
 2,860,000円

**ZCDPS** 油圧ダンプ  
 3,025,000円

**BY1204** ラジコン  
 ウインチ

**ZCS** ダンプ無  
 3,520,000円

**ZCDPS** 油圧ダンプ  
 3,685,000円

機械寸法 長2095【2120】 幅1275 高2110mm  
 荷台内寸 長1810 幅735mm ※【】は油圧ダンプ

BY1204ZCS



ラジコンウインチ  
 無線操作で一人でも  
 巻き上げ積み込みが  
 可能です。  
 ※BY1204のみ



## 多目的造林機械



最大出力**46.9PS** ネット値 ※グロス値50.2PS

アタッチメントで  
 多目的に林業を支援!!!!



**CG510YST**

15,400,000円

ベースマシン 山もっとモット + 伐根粉砕/下刈り用アタッチメント ケズルダー

機械寸法 長3555(ステップ収納時3135) 幅1605 高2255mm

**CG510YSM**

13,750,000円

ベースマシン 山もっとモット + 下刈り用アタッチメント カルダー

**CG510YSTM**

18,150,000円

ベースマシン 山もっとモット + 伐根粉砕/下刈り用アタッチメント ケズルダー + 下刈り用アタッチメント カルダー



CG510YST

平成30年度 林野庁補助事業 | スマート林業構築実践事業のうち 森林作業システム高度化対策開発機



林業・木材産業成長産業化  
 促進対策交付金事業対象機

持続可能な森林保全・循環利用へ  
 造林作業における機械化に向けて、様々な用途に合わせた造林  
 作業機を開発。伐根粉砕・下刈り・作業道整備・運搬・集材をア  
 タッチメントの交換により1台で可能にしました。

## 《 各種アタッチメント 》

伐根粉砕/下刈り『ケズルダー』  
 (オーラトランプ・シェーバー)

刈幅 **1200mm**

**TS1200**

4,400,000円



下刈り『カルダー』

刈幅 **1545mm**

**CG510HM**

2,750,000円



残材集材『アツメルダー』

注文番号  
 5118 920A 000  
 660,000円



運搬荷台『ハコブダー』

注文番号 (コンテナ苗等運搬)  
 5118 930A 000  
 990,000円

最大積載量200kg



# オプションパーツのご案内

## 車体カバー(まさお専用)

### ■防災タイプ

注文番号  
5335 9902 000



## トレーラー(まさお専用)

※[ ]はサイドフレーム延長時

### ■アルミフレームタイプ(サイドフレーム)

最大積載量 **150kg** サ 8

注文番号 2901 9907 000  
機械寸法 長1940(ヒッチ含む) 幅915mm  
荷台内寸 長1250[1430] 幅870[1250] 高110mm



### ■箱型三方開タイプ※組み立てが必要

最大積載量 **200kg** 箱 4

注文番号 2901 9901 000  
機械寸法 長1650(ヒッチ含む) 幅830mm  
荷台内寸 長1045 幅740 幅185mm



## キャニコム純正オイル

### ■草刈機まさお用HSTオイル

20W-50[1缶1L] (左)

注文番号 5310 9911 000

5W-40[1缶1L] (右)

注文番号 Z9999 9910 077



機種により異なりますので取扱説明書をご確認ください。

### ■油圧ダンプ専用 パッケージオイル

タービン油#90[1缶1L]

注文番号 Z9999 9910 067



価格・詳細はお近くの販売店にお問合せ下さい。



## 部品即納率99%

2024年9月国内部品発送実績

※即納率は(国内にて)ご注文頂いた当日に発送できた割合を示します。

●使用前には必ずブレーキ等の点検を実施して安全を確認して下さい。●運搬車(作業車)は積載量を限定しています。表示を守って下さい。過大の積荷における事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。●農業用運搬車・林内作業車・乗用草刈機・美残刈車は園場内作業車である為、公道での乗車・走行は出来ません。(小型特殊自動車・第1種原動機付自転車で登録されたものは除く) ●小型特殊自動車は、市町村役場に届け出てナンバープレートの交付を受けなければなりません。詳しくは各市町村役場にお問い合わせ下さい。なお、公道運転時には運転免許(小型特殊自動車の運転が可能なもの)が必要です。運転時は必ず免許証を携帯して下さい。また、自賠責保険への加入が必要です。●最大積載量1トン未満の「不整地運搬車」の運転には『不整地運搬特別教育』修了証が、最大積載量1トン以上の「不整地運搬車」の運転には『不整地運搬技能講習』修了証が必要です。●「林内作業車」の運転には『(車両系木材伐出機械)走行集材機械特別教育』の修了証が必要です。●走行中に携帯電話や無線通信のご使用はしないで下さい。ご使用の際は安全な場所に止めて、スイッチを切ってからして下さい。●運転者が車両を離れる場合は、駐車ブレーキON・ダンプ・リフト荷台(荷箱)ローダーは必ず降ろす等安全な状態にして、スイッチを切ってから離れて下さい。●写真はカタログ用に撮影されたもの(または合成されたイメージ)です。掲載写真と現物は、多少異なる事があります。●仕様や塗装の色は、改良により予告なく変更する事があります。●エンジンにより最大出力・連続定格出力・速度・車体重量が若干異なる事があります。●カタログは2024年12月現在において製造、販売の機種が対象になっております。モデルチェンジもしくは製造中止(エンジンも含む)等で記載されている内容等変更になった場合、または、社会状況の変化等により変更せざるを得ない場合には、改訂させて頂く場合がございますのでご了承下さい。



製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みの上正しくお使い下さい。また、いつでも見る事が出来る場所に大切に保管しておいて下さい。取扱説明書の注意事項に違反した行為による事故・改造車両の事故については責任を持ちませんのでご注意下さい。作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

# GANYCOM

## キャニコム

うきは本社工場 / 東京本社 / 福岡本社

演歌の森うきは

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・加西・西条・博多・福益

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター

お電話でのお問い合わせ

なにわぶし  
TEL 0570-0-72824

電話受付 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00

※通常通話料金ががかかります ※一部PHSからはご利用いただけません



詳しくはコチラ

Webが  
新しくなっとーよ♪

キャニコム

検索

<https://www.canycom.jp/>

CANYCOM\_DNB

@CHIKUSUICANYCOM

@chikusuicanycom

@canycom\_dnb

— 18年連続受賞 —

日刊工業新聞社主催 第34回 ビジネス部門  
読者が選ぶネーミング大賞 第1位



## 「ジャスパー砂与」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「プッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」「あぁ〜おふくろさん」  
「男前刈清」「三輪駆動静音」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もっどジョージ」「アラフォー傾子」「りんごブラッサムまさお」「ジャスパー砂与」

## CCS(実演会)のご案内

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は  
お客様とキャニコムの「ほう・れん・そう」の場。  
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへ伺って出前実演致します!!

お散歩気分♪  
見ていただける実演会

2024年12月制作